

مقدمة الى نظم المكتبة المبنية على الحاسب الإلكتروني

تأليف
لوسى ا. سيد
كلية للكتبات/برستويت
ويلز - المملكة المتحدة

ترجمة
محمود أحمد أتييم
مدير مكتب التوثيق
الشبكة العربية للعديدين
عمان - الاردن

مراجعة
محمود الاخرس
خبير التوثيق والمعلومات
المنظمة العربية للترجمة
والثقافة والعلوم. تونس

تونس 1981

تيد ، لوسي
مقدمة الى نظم المكتبة المبنية على الحاسب الالكتروني / تأليف لوسي . تيد ، ترجمة محمود احمد أتيـم -
تونس ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ادارة التوفيق والمعلومات ، 1980 . - ص .
وق / 1980 / 12 / 007

مقدمة المدير العام للمنظمة

يحتل الحاسب الالكتروني مكانًا مرموقًا في استخدامه في مجال المعلومات من حيث تخزينها واسترجاعها ، وقد اثبت جدارته وفعاليته في تيسير العمل لكثير من الأنظمة التي تمارسها مراكز المعلومات والتوثيق وتمثل هذه الأنظمة في مجالات الفهرسة والتزويد والاعارة والكشافات والبعث الانتقائي للمعلومات والبحث الراجع ، وغير ذلك من الأعمال البليوغرافية . ولم تعد الاجراءات والخدمات المعتمدة على الاساليب التقليدية بالمستوى الذي يلائم المستفيدين والباحثين وتلبية حاجاتهم من المعلومات في شتى ميادين المرفة وحقولها . ولم يكن بد من الاتمة (الميكنة) للمكتبة او مركز التوثيق لتوفير القدرة والطاقة في كافة مجالات الخدمة والانشطة المتعددة في جمع المعلومات وتنظيمها واختزانها والسرعة والسهولة في استرجاعها . والحاسب الالكتروني هو الركيزة الوحيدة التي تساعد على انشاء شبكات المعلومات القطرية والاقليمية والعالمية وتتسع لذلك آفاق تبادل المعلومات والحصول عليها دون عوائق جغرافية او زمنية او بشرية . واذا كانت المعلومات في عصرنا الحالي ملك لكافة الشعوب والامم والاقطار ، فان الحصول عليها والاستفادة منها اضحى في متناول كل فرد مهما كان مجال تخصصه عن طريق استخدام الحاسب الالكتروني وشبكات المعلومات التي يوفرها .

وانه ليسعد المنظمة ان تتولى تعريب هذا الكتاب وتوفره للمسؤولين والعاملين في مراكز المعلومات والتوثيق في الوطن العربي لينير لهم الطريق في تغيير الأنظمة اليدوية التي يمارسونها الى انظمة آلية تعتمد على الحاسب الالكتروني ، وبذلك يتسنى لمراكز المعلومات والتوثيق ان تكون عنصرًا فعالاً في شبكة المعلومات التي نسعى جاهدين الى انشائها على مستوى الوطن العربي ، وحتى تكون هذه الشبكة جزءًا اصيلًا من الشبكات العالمية للمعلومات

وأقدم بالشكر الى كل الذين ساهموا في اعداد هذه الطبعة العربية ، واخص بالتقدير المترجم الذي انجز العمل بدقة وامانة ، وخبير التوثيق والمعلومات بالمنظمة لقيامه بالمراجعة لنصوص الكتاب ، وأقدم بالشكر أيضًا الى مؤلفة الكتاب الاصلي وناشره لموافقتها على قيام المنظمة بترجمة الكتاب الى اللغة العربية والى ادارة التوثيق والمعلومات بالمنظمة لانجازها هذا العمل

والله من وراء القصد موفقا ومعينا

المدير العام للمنظمة
د . محي الدين صابر

مقدمة المترجم

مؤلفة الكتاب كانت تعمل محاضرة في كلية ابرسيتويث بويلز حتى صيف عام 1979 . أما الآن فتقيم بصورة مؤقتة في مدينة اكسفورد حيث تؤدي بصورة غير متفرغة اعمالا استشارية وخاصة للمكتبة البريطانية .

الكتاب مقسم الى احد عشر فصلا كان الفصل الاول منها نظرة عامة ، بينما عالج الفصلان الثاني والثالث جوانب خاصة بالحاسب . اما الفصل الرابع فغطى ما يجب عمله عند اعداد نظام مبني على الحاسب في المكتبة ، بينما عالج الفصل الخامس الخدمة المعروفة بمارك . وعالجت الفصول الستة الباقية مجالات التطبيقات للحاسب في نظم المكتبة ، ابتداء بالتزويد والفهرسة ثم الاعارة وضبط الدوريات والكشافات وخدمتي البث الانتقائي والبحث الرابع .

ونظرا لكون الكتاب منشورا عام 1977 ، فقد كانت هناك حاجة الى بعض التحديث . وعليه قام المترجم بالاتصال بالمؤلفة للاتفاق على ما يحتاج الى التحديث . وقد أشير الى كل ذلك كحواشي حيث ورد فيها مصدر التحديث سواء كان المؤلف أو المترجم

وبالإضافة الى التحديث قام المترجم باضافة عدد من المصطلحات التي يحتاج اليها القارئ العربي والتي تميزت في الملحق الثاني بالاشارة * .

أما قائمة القراءات الاضافية المحدثه فقد اضافها المترجم لمساعدة القارئ العربي الراغب في الاستزادة وللتعريف بدوريات ونشرات اخبارية وادلة هامة في هذا الميدان . كما اضاف المترجم قائمة بعناوين مراكز ونظم وخدمات وشركات وردت في الكتاب ليتمكن القارئ العربي من الاتصال بالجهات اللازمة للحصول على اية تفصيلات يحتاج اليها .

وفي الختام يسعد المترجم تقديم شكره الى المؤلفة السيدة لوسي تيد على الملاحظات التي قدمتها للتحديث والسيد الدكتور منذر صلاح مدير دائرة الحاسب الالكتروني بالجمعية العلمية الملكية لمراجعته المصطلحات العربية للحاسب ولنماذج البطاقات المثقبة والصور عن اجهزة الحاسب المضمنة في الكتاب . كما لا يسعني الا ان اشكر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على تبنيها فكرة ترجمة هذا الكتاب .

محمود احمد أتييم
الشركة العربية للتعيين
عمان

المحتويات

الصفحة	
3	مقدمة المدير العام للمنظمة
5	مقدمة المترجم
13	نظرة عامة على نظم المكتبات المبنية على الحاسب الالكتروني
13	المقدمة
15	المراحل التاريخية للتطور
16	اسباب تطوير نظم مبنية على الحاسب الالكتروني
18	آراء معارضة لتطوير نظم مبنية على الحاسب الالكتروني
19	اي حاسب الكتروني نستخدم
20	المشكلات المتوقعة في النظم المبنية على الحاسب الالكتروني في المكتبات
21	تكاليف نظم المكتبات على الحاسب الالكتروني
22	المراجع
22	قراءات اضافية
23	ما هو الحاسب الالكتروني ؟
23	المقدمة
.	تشغيل الحاسب الالكتروني
24	الحاسب الالكتروني
25	الادخالات
30	الاخراجات
32	المخزن المساند
32	المخزن الرئيسي
33	وحدة المعالجة المركزية
34	نظم الحاسب الالكتروني
35	الشركات الصانعة للحاسب الالكتروني
36	المراجع
36	قراءات اضافية
37	الاتصال مع الحاسب الالكتروني
37	المقدمة
37	بناء المعلومات
41	البرمجة
43	البرمجة في بيسك (BASIC)
48	البرامج المترجمة (المؤلفه)
49	نظم التشغيل
49	حزم البرامج
50	المراجع

الفصل الأول ،

الفصل الثاني ،

الفصل الثالث

51	الفصل الرابع :	انشاء نظم الحاسب الالىكتروني في المكتبات
51		المقدمة
51		دراسة الجدوى
52		تحليل النظم
54		التنفيذ
55		دور المكتبة
60		التوظيف
61		المخطط الانسيابي
63		المراجع
63		قراءات اضافية
65	الفصل الخامس :	الفهرسة المقروءة آلياً (مارك MARC)
65		مقدمة
65		التاريخ
66		الوضع القائم
68		مستقبل مارك في المملكة المتحدة
69		استخدامات مارك
71		البرامج الاساسية
73		قيود مارك
74		أمثلة
79		المراجع
79		قراءات إضافية
81	الفصل السادس :	نظم التزويد والفهرسة
81		المقدمة
81		نظم التزويد
84		نظم الفهرسة
87		اسلوب المعالجة
88		القيود البيليوغرافي
90		البرامج الاساسية والخدمات
90		ترتيب الملف
91		الفهارس الموحدة والتعاون
92		التقييم والتكاليف
101		المراجع
103	الفصل السابع :	ضبط الاعارة
103		المقدمة
104		الادخالات
105		الملفات

106	المعالجات والاخراجات	
109	اجهزة جمع البيانات	
115	اساليب المعالجة	
117	القيود	
119	البرامج الاساسية والخدمات	
119	التقييم والتكاليف	
121	امثلة	
126	المراجع	
127	ضبط المطبوعات المسلسلة	الفصل الثامن ،
127	المقدمة	
127	الفهرسة واعداد القوائم	
129	الترقيم التسلسلي (التسجيل)	
130	ضبط الاشتراكات	
131	التجليد	
132	الاعارة	
133	اسلوب المعالجة	
134	القيود البليوغرافي	
135	البرامج الاساسية والخدمات	
136	النظام الدولي لبيانات الدوريات (ISDS)	
137	امثلة	
140	المراجع	
141	الكشافات المخرجة بواسطة الحاسب الالكتروني	الفصل التاسع ،
141	المقدمة	
142	الكشافات المركبة آليا	
143	الكشافات من نمط (KWIC)	
148	الكشافات المستنبطة بواسطة (المعالجة الخيطية)	
150	الكشافات الاخرى المعدة آليا	
152	البرامج الاساسية والخدمات	
154	النظم العامة للحاسب الالكتروني	
155	التقييم و التكاليف	
157	امثلة	
160	المراجع	
161	البث الانتقائي للمعلومات	الفصل العاشر ،
161	المقدمة	
162	نظام للبث الانتقائي للمعلومات	

163	اساليب البحث	
165	بناء ملفات الاهتمامات	
168	قواعد المعلومات المعدة في الخارج	
170	البرامج الاساسية والخدمات	
173	التقييم والتكاليف	
176	امثلة	
181	المراجع	
181	قراءات اضافية	
183	نظم البحث الراجع	الفصل الحادي عشر
183	المقدمة	
184	نظام للبحث الراجع	
185	امكانية الوصول	
187	اساليب البحث	
190	البرامج الاساسية والخدمات	
193	تدريب المستفيدين وتعليمهم	
195	التقييم والتكاليف	
199	المستقبل	
201	امثلة	
209	المراجع	
209	قراءات اضافية	
211	الحساب المزدوج (الحساب الثنائي)	الملحق الأول
213	معجم مصطلحات الحاسب الالكتروني للمكتبيين	الملحق الثاني
225	كيفية حساب معامل الضبط وفق التركيبة 11	الملحق الثالث
227	كشاف المختصرات	
229	قائمة قراءات اضافية حديثة	
237	قائمة المراكز والنظم والخدمات والشركات وعناوينها	
249	الكشاف الموضوعي الهجائي	

الاشكال والجداول

الصفحة

25	الوحدات الرئيسية للحاسب الالكتروني	1 / 2	الشكل
26	تثقيب الكلمات على الشريط الورقي	2 / 2	الشكل
28	تثقيب الكلمات على البطاقة المثقبة	3 / 2	الشكل
33	تشبيه تخزين الكلمة في الحاسب بوعاء مربى	4 / 2	الشكل
34	تصوير طريقة الاضافة الى مخزن الحاسب	5 / 2	الشكل
35	صانعو الحاسبات الالكترونية وبعض منتجاتهم	1 / 2	الجدول
42	مثال عن لغة الحبك	1 / 3	الشكل
47	اختبار البرنامج	2 / 3	الشكل
48	عملية ترجمة البرنامج	3 / 3	الشكل
53	تصميم نظام المكتبة	1 / 4	الشكل
61	الرموز المستخدمة في المخططات الانسابية	2 / 4	الشكل
62	مخطط انسيابي لمثال النسبة المئوية للكتب المعاراة للهيئة التدريسية	3 / 4	الشكل
86	اسلوب اظهار الصفحات على الميكروفيلم	1 / 6	الشكل
94	كلفة اصدار اشكال مختلفة من الفهرس بجامعة باث	1 / 6	الجدول
110	ملصقة الكتاب في نظام اعارة	1 / 7	الشكل
111	ملصقة مجفرة بالاعمدة	2 / 7	الشكل
112	بطاقة مثقبة لكتاب لنظام اعارة	3 / 7	الشكل
113	شارة المستعير في نظام اعارة	4 / 7	الشكل
114	بطاقة الكتاب من شركة ميلز	5 / 7	الشكل
143	امثلة للكشافات المطبوعة وقواعد المعلومات المرتبطة بها	1 / 9	الجدول
153	بيان بيع بعض حزم البرامج المتوفرة في المملكة المتحدة	2 / 9	الجدول
162	ملامح نظام البث الانتقائي للمعلومات	1 / 10	الشكل
167	مخرج من ملف نظام بث انتقائي في ASSASSIN	2 / 10	الشكل
168	انماط المؤسسات التي تبني قواعد معلومات	1 / 10	الجدول
172	نموذج لخدمات البث الانتقائي	2 / 10	الجدول
197	تكاليف استخدام قواعد المعلومات المختلفة	1 / 11	الجدول
202	بحث راجع في قاعدة ERIC بواسطة نظام DIALOG	1 / 11	الشكل

المفصل الاول

نظرة عامة على نظم المكتبات المبنية على الحاسب الآلي

مقدمة :

يستخدم الحاسب الالىكترونى فى المكتبات لىساعد فى مىادين التدابىر التحضىرىة واسترجاع المعلومات .
التدابىر التحضىرىة :

اجراءات التدابىر التحضىرىة فى المكتبة هى الاجراءات التى تعتبر ضرورىة لادارة المكتبة والتى يمكن تقسىمها الى المىادين الاربعة التالىة ،

(1) التزوىسد :

وهذا يغطى اختيار المواد اللازمة لمقتنىات المكتبة وطلبها وتسجىلها . وىستخدم الحاسب الالىكترونى من اجل ارسال نماذج طلبات ، وملاحقات بالنسبة للطلبات التى لم يتم تسلم اقرار باستلامها او التى فات موعدها استلامها من باعة الكتب ، ولإصدار قوائم بالكتب قىد الطلب ، ولمسك حساب بالاموال المنفقة ، ولإصدار قوائم بالمواد المضافة حدىثا ... الخ .

(2) الفهرسة :

وىتضمن هذا عملیات وصف للتفصیلات عن مقتنیات المكتبة وقیدها وعرضها . وىستخدم الحاسب الالىكترونى للمساعدة فى إصدار الفهارس وصیانتها . اما نوعیة المعلومات نفسها فى الفهرسة فلا تزال معتمدة على المفهرس

(3) ضبط الاعارة :

ىستخدم الحاسب الالىكترونى فى هذا الاجراء لضبط المواد المعارة من المكتبة ومستعیری هذه المواد وىمكن بواسطته إصدار اشعارات بالمواد التى فات موعدها ارجاعها ولطلب ارجاع الكتب المحجوزة .

(4) ضبط الدوريات :

تحتاج المواد التي تصدر دوريا او تسلسليا مثل الدوريات ومحاضر الاجتماعات والكتب السنوية والنشرات الاخبارية ، تحتاج لان تعالج بطريقة مختلفة عن تلك المواد التي تنشر مرة واحدة فقط . ومعظم نظم ضبط الدوريات ، باستخدام الحاسب الالكتروني ، تفعل ذلك من أجل اصدار قوائم بترتيبات مختلفة لمقتنيات المكتبة منها . أما النظم الأكثر طموحًا فانها تستخدم الحاسب الالكتروني للمساعدة في ضبط الاشتراكات وتسجيل الاعداد .

لقد كان لتطور دولي واحد اثر كبير على اجراءات التدابير التحضيرية في المكتبة وخاصة على التزويد والفهرسة ، الا وهو مارك (MARC) اي الفهرسة المقروءة آليا ، والذي بدأ في الولايات المتحدة الامريكية في أواسط الستينات كصيغة مقروءة آليا لفهرس مكتبة الكونجرس . اما الآن فان اقطارا كثيرة في جميع انحاء العالم تنتج قيودا مقروءة آليا لببليوغرافياتها الوطنية على نمط مارك .

استرجاع المعلومات :

يستخدم الحاسب الالكتروني لمهتين فسيحتين في ميدان استرجاع المعلومات هما :

(1) اصدار الكشافات :

يتم البحث دوريا في الكشافات الصادرة بواسطة الحاسب الالكتروني شأنها في ذلك شأن الكشافات الأخرى . ويستخدم الحاسب الالكتروني في تنظيم شكل مداخل الكشاف وفي انتاجه . بالنسبة للوضع الاول يتخذ القرار بشأن المداخل من قبل المفهرس الانسان بينما يقوم الحاسب الالكتروني باصدار الكشاف بترتيبات متعددة . اما في الحالة الثانية فيتم انتاج مداخل الكشاف وفق مجموعة قواعد محددة .

(2) البحث في ملفات الوثائق :

يمكن استخدام الحاسب الالكتروني لاداء كل من بحث الاحاطة الجارية والبحث الراجع وفي نظام الاحاطة الجارية يقوم الحاسب الالكتروني باحاطة المستفيد بالوثائق المنشورة حديثا ، بينما يقوم في النظام الراجع بالبحث في ملف التفاصيل عن الوثائق من اجل استفسار محدد . ويعتبر توافر ملفات كبيرة للقيود الببليوغرافية احد المؤثرات الرئيسية في زيادة عدد نظم استرجاع المعلومات المبنية على الحاسب الالكتروني وكثيرا ما كانت هذه عبارة عن ناتج فرعي لاصدار دوريات الكشافات والمستخلصات المطبوعة . وقد وجد مصدرو هذه الدوريات في عقد الستينات ان الاساليب التقليدية غير موائمة لمعالجة العدد المتزايد من المطبوعات الدورية . وعليه بدأوا باستخدام تقنيات الحاسب الالكتروني . واصبح بالامكان استخدام التفاصيل الببليوغرافية في القيود في انظمة البحث بواسطة الحاسب الالكتروني بالإضافة الى اصدار دوريات التكشيف والاستخلاص المطبوعة . وقامت اسليب (Aslib) عام 1973 باجراء احداث مسح للنظم المبنية على الحاسب الالكتروني في

مكتبات المملكة المتحدة ، (1) حيث تبين ان هناك (135) مكتبة تشغل مثل هذه النظم . كما تقوم الجمعية المذكورة بجمع المعلومات عن النظم التي بدأت العمل منذ الاول من يوليو/تموز 1976 وذلك لاغراض الطبعة الثانية من الدليل .

وقامت جمعية ابحاث واستشارات ائمة المكتبات (LARC)* في الولايات المتحدة الامريكية بمسح لاستخدامات الحاسب الالكتروني في المكتبات في جميع انحاء العالم . وبين المسح انه كان في عام 1971 (506) مكتبات بنظم مبنية على الحاسب الالكتروني في الولايات المتحدة وحدها (2) .

المراحل التاريخية للتطور :

يمكن تقسيم تاريخ نظم المكتبات المبنية على الحاسب الالكتروني الى ثلاث مراحل ،

(1) مرحلة النظم التجريبية :

بدأت عدة مكتبات في كل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة في اوائل عقد الستينات باجراء التجارب لاستخدام الحاسب الالكتروني في معالجة المعلومات . وقد نشأ العديد من هذه النظم بمعالجة البيانات بالبطاقات المثقوبة . ففي المملكة المتحدة كانت مكتبات كامدن ووست ساسكس العامة والمكتبات الجامعية في نيوكاسل وساوثمبتون امثلة من المكتبات التي شاركت في المرحلة التجريبية . وقد فشلت بعض النظم التي تطورت خلال هذه المرحلة لاسباب منها ،

- كانت تكنولوجيا الحاسب الالكتروني في حينه غير كافية .
- لم يكن المكتبيون حاسمين بما فيه الكفاية نحو متطلباتهم من النظام المبني على الحاسب الالكتروني .
- ظن مختصو الحاسب الالكتروني انهم يعرفون متطلباتهم من النظم المبنية على الحاسب الالكتروني .
- كان الاعتقاد سائدا ان جميع النظم المنفردة في المكتبة يجب ان تحول في وقت واحد الى نظم مبنية على الحاسب الالكتروني .

(2) مرحلة النظم المحلية :

منذ اواخر عقد الستينات استفاد كثير من المكتبيين من الحاسب الالكتروني كاداة لتنظيم اجراءات المكتبة وجرى تطوير معظم هذه النظم محليا سواء كانت المكتبة اكااديمية او عامة او متخصصة . ويعمل العديد من هذه النظم الان بنجاح . ويمر ذلك الى اسباب منها ،

- تحسن تكنولوجيا الحاسب الالكتروني
- الاستفادة من خبرات المكتبيين ورجال الحاسب الالكتروني
- تحسين تصميم النظم وادارتها

وان معظم المكتبات المبنية على الحاسب الالكتروني هي في هذه المرحلة من التطور .

(3) مرحلة النظم التعاونية :

ازداد التعاون ومشاركة الموارد بين المكتبات التي تطور نظما مبنية على الحاسب الالىكترونى في عقد السبعينات وفي بعض الحالات تم تأسيس شبكات مكتبية اكثر تنظيما .
ان مشروع الميكنة التعاوني لمكتبات برمنجهام (BLCMP) هو مثل من النظم التعاونية في المملكة المتحدة . كما ان هناك تفصيلات عن التعاون بين مكتبات المملكة المتحدة (3) . اما في الولايات المتحدة الامريكية فان مركز مكتبات الكليات باوهايو (OCLC) هو مثل للشبكة المكتبية . بالاضافة الى أن هناك تفصيلات عن شبكات اخرى في المرجع رقم (4) . وسيرد وصف لكل من (BLCMP) و (OCLC) في الفصل الخامس .

ولما كان الاسلوب التعاوني في النظم المبنية على الحاسب الالىكترونى موفرا للنفقات ، فمن المعتقد ان معظم المكتبات ستبنى هذا الاتجاه في المستقبل . اما فيما يخص المشكلات التي يجب ان تؤخذ في الحسبان او القرارات التي ستتخذ عند اقامة الشبكة فقد وردت في المرجع رقم (5) .

اسباب تطوير نظم مبنية على الحاسب الالىكترونى :

هناك اسباب عديدة لتطوير نظم مبنية على الحاسب الالىكترونى في المكتبات . وسيتيم شرح هذه الاسباب منفردة رغم انها كثيرا ما تكون متداخلة .
(1) امكانية المعالجة بصورة اسرع وادق واقل كلفة ،
ان كثيرا من المعالجات المكتبية ليست اكثر من اجراءات كتابية من فرز وترتيب وارسال اشعارات . وهذه في معظمها روتينية ومملة وفيها مجال للخطأ البشري . ويمكن اصدار التعليمات للحاسب الالىكترونى لاداء هذه الواجبات وتوفير وقت موظفي المكتبة لواجبات اكثر اهمية . الا ان اعمالا روتينية مملة جديدة سترافق النظام المبني على الحاسب الالىكترونى .
ويستطيع الحاسب الالىكترونى معالجة المعلومات بصورة اسرع من الانسان ، وبهذا يساعد على زيادة انسياب العمل داخل المكتبة .
كما يعالج الحاسب الالىكترونى المعلومات بدقة شريطة ان تكون المعلومات المدخلة صحيحة .
(هناك مثل في عالم الحاسب الالىكترونى يقول : « دخل لفاية ، تخرج نفاية »
واذا احسن تصميم النظام المبني على الحاسب الالىكترونى وادارته فان هذا غالبا ما يؤدي الى تخفيض تكاليف التشغيل .

(2) المساعدة في التغلب على أعباء اعمال المكتبة المتزايدة :

قد تكون الزيادة في حجم الادبيات المنشورة خلال ال 10-15 سنة الاخيرة معروفة جيدا . ومن ذلك الزيادة في النسبة التي تنشر فيها الكتب ، حيث ورد في المرجع رقم (6) ان معدل الزيادة السنوية في عدد العناوين المنشورة كان 2ر8% بين عامي 1880 و 1960 ، بينما بلغت هذه النسبة 8ر8% بين عامي 1960 و 1969 .

ويعجز المكتبيون في بعض الحالات ، وخاصة في المناخ الاقتصادي القائم ، عن تعيين موظفين لمواجهة زيادة حجم العمل . ولهذا استخدمت نظم مبنية على الحاسب الالكتروني .

(3) تقديم خدمات جديدة ومحسنة للمستخدمين وموظفي المكتبة :

لقد أصبحت بعض الخدمات المقدمة للمستخدمين غير كافية ، نتيجة للزيادة في عدد المطبوعات . قد يرغب المستخدمون في مكتبة صناعية مثلا ان يحاطوا علما بالمقالات المنشورة حديثا . وتستطيع خدمة الاحاطة المبنية على الحاسب الالكتروني ان تلبي هذه الحاجة . كما يمكن اصدار فهرس موحدة وفهارس فرعية لمواضيع محددة لتتبع المستخدمين وموظفي المكتبة باعطائهم معلومات اكثر عن مقتنيات مكتبة او مكتبات . وكذلك يمكن اصدار معلومات ادارية اكثر وافضل بواسطة نظم مبنية على الحاسب الالكتروني بحيث تساعد على اتخاذ القرارات في المكتبة . ان هذه الخدمات وامثلة اخرى من خدمات جديدة ومحسنة ستوضح فيما بعد في الكتاب .

(4) التمكين من الاستفادة من الخدمات الخارجية :

تعرض مؤسسات عديدة خدمات تسجل فيها المعلومات بصورة تناسب، المعالجة بالحاسب الالكتروني .

فيقدم قسم الخدمات الببليوغرافية في المكتبة البريطانية تفصيلات ببليوغرافية ببيئة مارك (MARC) بشكل مقرأ آليا للكتب المنشورة حديثا . ويسود الاعتقاد بان نشراتهم المطبوعة وخاصة بخدمات بطاقات الفهارس ستتغير في المستقبل مما يدعو المكتبات المشتركة في هذه الخدمات الى التفكير في نظام مبني على الحاسب الالكتروني . كما يقدم بعض باعة الكتب خدمات معلومات مبنية على الحاسب الالكتروني لمساعدة المكتبات في اختيار الكتب وطلبها وفهرستها . وكذلك يوفر مصدرو الكشافات المطبوعة لادبيات الدوريات المعلومات بصورة مقرأ آليا ايضا .

(5) هي حل لاقامة نظام عام عند دمج المكتبات :

تشكلت مكتبات جديدة كثيرة في المملكة المتحدة خلال الاربع عشرة سنة الاخيرة بدمج مكتبات قائمة . وفي هذه الحالة تدعو الحاجة الى نظام معالجة عام مما دعا مكتبات كثيرة لتطوير نظم مبنية على الحاسب الالكتروني كحل .

كما اعيد تنظيم سلطات الحكم المحلي في لندن وانجلترا وويلز خلال الاعوام 1964 و 1974 و 1975 على التوالي . وقد اثر هذا على خدمات المكتبات العامة . وفي ميدان المكتبات الاكاديمية نرى ان معاهد البوليتكنيك قد حلت محل الكليات الفنية التي كانت قائمة .

آراء معارضة لتطویر نظم مبنية على الحاسب الالکتروني :

لقد عارض مکتبيون كثيرون غير السنين الاقبال على نظم مبنية على الحاسب الالکتروني في المکتبات . ومن ابرز ما كتب عن ذلك الورقة التي اعدھا ميسون عام 1971 (7) حيث رفض الادعاءات الثمانية التي يعتقد ان المکتبيين المتحمسين للحاسب الالکتروني يؤمنون بها . اما وجهة نظره فكانت :
أ - لا يستطيع الحاسب الالکتروني ان ينجز شيئاً دون جهد .
ب - ان الاجراءات المبنية على الحاسب الالکتروني لا توفر عادة في الوقت الذي تحتاج اليه هذه الاجراءات يدويا .

- ج - لا يوفر النظام المبنى على الحاسب الالکتروني في الاموال .
 - د - ليس من السهل ان ينفذ النظام على حاسب الکتروني، جديد .
 - هـ - ليس من السهل نقل البرامج لنظم مبنية على الحاسب الالکتروني فيما بين المکتبات .
 - و - المشاركة في خدمات الحاسب الالکتروني ليست ارخص .
 - ز - ليس من السهل توحيد نظم مكتبة منفردة في نظام واحد متكامل تماما .
- هذا وقد نشرت ردود تدافع عن نظم المکتبات المبنية على الحاسب الالکتروني (8 ، 9) .

ومع ان آراء ميسون عامة في معظمها الا ان فيها بعض الحقيقة . غير انه ينحو باللائمة على الحاسب الالکتروني نفسه لا على الاشخاص الذين يصممون نظم الحاسب الالکتروني ويديرونها . لم يكن المصممون والمديرون في عقد الستينات واعين دائماً للمشكلات الكامنة والمقترنة بنظم المکتبات المبنية على الحاسب الالکتروني ، فبعض النظم افراط في بيعها وبعض الميزانيات قد بعثت كما ان بعض النظم قد اقيمت لاسباب خاطئة . ونتيجة لهذه الحقائق فان كثيراً من النظم المبنية على الحاسب الالکتروني قد قدمت منافع اقل مما كان متوقعا منها . ورغم ذلك فقد كانت هناك نجاحات ستصبح افضل كلما تحسنت تكنولوجيا الحاسب الالکتروني وزاد التفاعل بين المکتبيين ورجال الحاسب الالکتروني .

اعترض ديفيسون من مركز التوثيق العلمي بالمملكة المتحدة بشدة على مشاريع خدمات احاطة جارية ترعاها الحكومة مبنية على الحاسب الالکتروني (10) . كما اعترض تيلور مؤخراً على نظام مبنی على الحاسب الالکتروني لسياسات اختيار الكتب (11) .
وهنا لا بد من التأكيد على ان نجاح نظام الحاسب الالکتروني او فشله يعتمد على الاشخاص الذين يصممونه وينفذونه ويشغلونه .

ومما لا شك فيه ان هناك امثلة لنظم مبنية على الحاسب الالکتروني فاشلة في المکتبات . ولكن قلما يرد مثل ذلك في الادبيات المنشورة . الا ان هناك استثناء واحد ، الا وهو اصدار الفهرس الوطني البريطاني للافلام (12) . فقد تم خلال الاعوام من 1972 - 1975 اصدار هذا الفهرس بواسطة الحاسب الالکتروني كتجربة لاختيار جدوى استعمال الحاسب في فهرسة المواد غير الكتب . وقد حدث ان استغرق اعداد المعلومات لمداخلات الحاسب الالکتروني وقتاً اكثر مما يحتاج اليه النظام اليدوي ، حيث امكن معالجة 3000 مادة فقط كل سنة . واعتبر هذا الرقم الصغير سبباً من اسباب الفشل .

اي حاسب الكتروني نستخدم ؟

من بين النقاط في معرض رد ورهيت (8) على ورقة ميسون (7) ضرورة تصميم النظم وفقا للموارد المتوافرة ومن بينها الحاسب الالكتروني نفسه الذي يمكن ان يتاح للمكتبة لاستخدامه . وهناك خمس اجابات ممكنة على السؤال عن اي حاسب الكتروني يجب ان نستعمل . تستطيع المكتبة بصورة عامة ان تتبنى بديلا واحدا ، غير ان هناك حالات يمكن ان يكون تبني اكثر من بديل فيها هو الحل الامثل للمشكلة .

(1) الحاسب الالكتروني للمؤسسة الام :

معظم المكتبات التي تشغل نظاما مبنيا على الحاسب الالكتروني تستخدم الحاسب الالكتروني الذي تملكه المؤسسة الام . وهذا يعني بالنسبة للمكتبة العامة استخدام الحاسب الالكتروني للسلطة المحلية . وبالنسبة للمكتبة المتخصصة الحاسب الالكتروني للمؤسسة الام . اما بالنسبة لمكتبة الجامعة فان الحاسب الالكتروني الرئيسي مكرس لاعمال الدراسة والبحث ولا يتاح استعماله عادة لانماط العمل الاداري في المكتبات . وقد نشر تقرير عن احتياجات عمليات مكتبات الجامعات في المملكة المتحدة من الحاسب الالكتروني (13) .

وتشارك بعض المكتبات الجامعية في خدمات الحاسب الالكتروني مع وحدة الادارة العامة بالجامعة . ان استخدام الحاسب الالكتروني للمؤسسة الام هو عادة حل رخيص التكاليف . الا ان الحاسب الالكتروني وموظفيه لا يخضعون لرقابة المكتبة . وهذا يعني ان على المكتبة ان تتنافس مع الدوائر الاخرى في المؤسسة من اجل موارد نظام الحاسب الالكتروني الضرورية .

هذا وقد تلقت بعض المكتبات تشجيعا لاستخدام الحاسب الالكتروني للمؤسسة الام لانه لا يستفاد منه بالكامل . وكثرا ما يتغير هذا الوضع فيما بعد عندما تبدأ الدوائر الاخرى باستخدامه مما يؤدي احيانا الى تردي الخدمة الناتجة . كما ان الاولويات تحدد للدوائر في استخدام الحاسب الالكتروني . واذا كانت المكتبة بعيدة عن مركز الحاسب الالكتروني فان مشكلات الاتصال قد تبرز . ويتم حل مثل هذه المشكلات عن طريق « شخص على دراجة » (او خدمة مراسل مشابهة) او باقامة حلقة اتصال هاتفي .

(2) حاسب الكتروني للمكتبة :

تشتري بعض المكتبات حاسبات مصغرة لمعالجات خاصة مثل نظم ضبط الاعارة او الفهرسة او التزويد في المكتبة . وكثيرا ما يتم ربط هذه الحاسبات بطريقة ما بحاسب الكتروني اكبر خارج المكتبة . وسيرد وصف الحاسب ، المصغر في الفصل القادم . اما استخدامه في المكتبات فسيرد في الاماكن المناسبة . وتقوم بعض المكتبات في الجامعات الكبيرة في امريكا الشمالية باعمال المعالجة للحاسب الالكتروني على حاسبها الذي تمتلكه .

ومثل هذا الحل يمكن المكتبة من الرقابة على الحاسب الالكتروني (وموظفيه) . ولهذا الامر بعض

المساوى رغم المحاسن الجليلة .

(3) مكاتب الحاسب الالىكترونى التجارية :

هذا عادة هو الحل للمكتبات التى ليس لدى مؤسستها الام حاسب الكترونى . وتتواجد المكاتب التى تباع زمن الحاسب والخدمات الاخرى ذات العلاقة فى عدة اقطار . وتستفيد بعض المكتبات من خدماتها لما لديها من برامج محددة .

وتستخدم المكتبة البريطانية مكتبا لاعداد معلومات مارك (MARC) كما ان عدة مكتبات ووحدات معلومات تستخدم مكتب الحاسب لدى شركة الصناعات الكيماوية الامبراطورية (ICI) من اجل نظام استرجاع معلومات معروف باسم النظام الزراعى للتخزين والاختيار اللاحق للمعلومات (ASSASSIN) وقد يكون مثل هذا الحل غالى الثمن ، الا ان الخدمات المقدمة جيدة فى العادة .

(4) حاسب الكترونى مشترك :

قد تتعاون المكتبات فى شراء حاسب الكترونى يستعمل لمعالجة المعلومات لديها فقط . ففي المملكة المتحدة اقامت الجامعات الثلاث فى برستول وكارديف واكستر مشروعا تعاونيا يعرف باسم مشروع الاتمة التعاوني لمكتبات الجنوب الغربى الاكاديمية (SWALCAP) وبمنحة من دائرة البحث والتطور فى المكتبة البريطانية تم شراء حاسب الكترونى يستخدم تعاونيا . وفى الولايات المتحدة الامريكية يمتلك نظام مركز مكتبات الكليات باوهايو حاسبه الالىكترونى وساهمت فيه جميع المكتبات المشاركة .

(5) الحاسب الالىكترونى الوطنى :

تستخدم بعض المكتبات فى بعض الاقطار نظام الحاسب الالىكترونى الوطنى . فقد طلبت المكتبة البريطانية مؤخرا حاسبا الكترونيا سيمكن المكتبات فى كافة انحاء القطر عند تشغيله من الوصول الى الملف المركزى لقيود مارك (MARC) الامر الذى سيساعد على اصدار فهراس تلك المكتبات *

المشكلات المتوقعة فى النظم المبنية على الحاسب الالىكترونى فى المكتبات :

لقد برزت مشكلات كثيرة فى الماضى فى نظم المكتبات المبنية على الحاسب الالىكترونى نتيجة لعدم التفاعل بين المكتبيين ورجال الحاسب الالىكترونى ، الامر الذى ادى الى قيام نظم سيئة التصميم كانت عاجزة عن تلبية متطلبات المكتبة او كان تشغيلها مكلفا وغير كفء . وان على كلا المجموعتين من الافراد ان تعيا مشكلات التفاعل هذه وان تعملوا على حلها .

وتشير ورقة ورهيت (8) الى الحاجة الى وضع خطط واقعية والى الاستفادة من الموارد المتوافرة . كما انها اشارت الى الحاجة الى توكل مسؤولية تطوير نظام مبنى على الحاسب الالىكترونى الى شخص مسؤول من

* لقد سحبت المكتبة البريطانية طلبها للحاسب (المؤلف) . وكمثال على استخدام الحاسب الوطنى فان مكتبة جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية تستخدمان الحاسب الالىكترونى فى وزارة التخطيط الكويتية . (المترجم) .

بين موظفي المكتبة ، يكون واعيا لامكانيات نظم مبنية على الحاسب الالكتروني في المكتبات . وعليه فان هذه من المشكلات التي تتوقعها المكتبة اذا لم يكن لديها مثل هذا الشخص . ومن المشكلات الاخرى التي اشارت اليها ورقة ورهيت النقص المتكرر في الوقت المتاح وفي الاموال الضرورية لتطوير النظام . ومثل هذه الموارد تحتاج الى تقدير صحيح قبل البدء بالمشروع .

وقد تشكل تصرفات موظفي المكتبة والمستفيدين مشكلات اخرى . فقد يتخوف الموظفون من فقدان وظائفهم نتيجة لاقامة نظام مبني على الحاسب الالكتروني . ولكن رغم ان مواصفات الوظيفة تتغير الا انه قلما يصبح موظف زائدا عن الحاجة نتيجة لاستخدام نظام مبني على الحاسب الالكتروني . هذا وسيرد تفصيل عن التعليم والتدريب اللازمين لموظفي المكتبة والارشاد اللازم للمستفيدين في الفصل الرابع .

وقد وصف فلاج بعض التأثيرات الجانبية لاستخدام نظام مبني على الحاسب الالكتروني في المكتبات (14) ، والتي لا يمكن التحقق منها دائما في مرحلة التصميم . وبالتالي قد تخلق مشكلات منها ما هو خاص بانسياب العمل وحجمه في المكتبة . فادخال نظام لاسترجاع المعلومات باستخدام معلومات صادرة في الخارج تؤدي مرارا الى زيادة في الاعارات بين المكتبات حيث يرغب المستفيدون ان يطلعوا على وثائق ذات علاقة لا تقتنيها المكتبة .

ومن الضروري عند تصميم نظام مكتبة مبني على الحاسب الالكتروني ان نكون واعين لمثل هذه المشكلات المتوقعة حتى يمكن استيعابها في النظام النهائي . وقد ورد مسح للمشكلات الشائعة في اتمة المكتبات في تقرير جمعية لارك (LARC) (15) .

تكاليف نظم المكتبات المبنية على الحاسب الالكتروني :

قلما تنشر تكاليف تطوير وتشغيل نظم المكتبات المبنية على الحاسب الالكتروني . الا ان الوضع بدأ يتغير بعد ان تأكدت للمكتبيين ورجال الحاسب الالكتروني الحاجة الى نظم تبرر كلفتها .

ومن اسباب نقص المعلومات ان كثيرا من النظم الاولى كانت ممولة من الحكومات كونها تجريبية . ولا يزال هذا الامر قائما الى حد ما . في عام 1974/1973 انفق مكتب المعلومات العلمية والفنية (OSTI) وهو الان دائرة الابحاث والتطوير في المكتبة البريطانية - ما مجموعه (762900) جنيه استرليني على المنح والعقود التي تخص مشاريع مكتبات ومعلومات مرتبطة بالحاسب الالكتروني .

وقد اوجز ميسون اربع مشكلات تتعلق بتكاليف نظم مكتبة على الحاسب الالكتروني (17) هي ،
أ - كلفة التطوير المستمر .

ب - تكاليف التشغيل التي لا يمكن التنبؤ بها .

ج - الافتقار الى معلومات متوافرة بسهولة عن تكاليف نظم يدوية منافسة .

د - عدم رغبة بعض الناس في تحليل تكاليف عملياتهم بصورة كاملة .

هذا وقد ضمنّت تفصيلات عن التكاليف ، عندما تكون متوافرة ، في الفصول عن التطبيقات المختلفة .

ومن الجلي انها تتغير . وعليه لا بد من ان يؤخذ تاريخ تطبيق التكاليف بالحسبان .

ويحتوي المرجع رقم (18) على فصل عن محاسبة التكاليف في المكتبات .

وفي جامعة ولاية اوهايو التي تشغل نظام اعارة معقدا مبني على الحاسب الالكتروني يتم توزيع كلفة التشغيل لكل مادة تعار منافسة بين تكاليف نظام الحاسب الالكتروني وتكاليف الموظفين (19) . هذا وتزداد

تكاليف الموظفين باستمرار بينما تكاليف تشغيل الحاسب الالكتروني أخذت في التناقص . واستنادا الى ارقام من شركة (IBM) التي تضمنها المرجع رقم (19) فان كلفة الحاسب الالكتروني الذي يطبع مليون تعليمة كانت 40 دولارا عام 1955 بينما قدرت ب 0.08 دولارا عام 1975 . كما ان كلفة الاجهزة لتخزين مليون تعليمة في الحاسب الالكتروني كانت 135 دولارا عام 1955 بينما قدرت ب 0.50 دولارا عام 1975*

المراجع

- 1 C.W.J. Wilson, Directory of Operational Computer Applications in United Kingdom Libraries and Information Units Aslib, London (1973). ISBN 085420540
- 2 F.E. Patrinoastro, A Survey of Automated Activities in the Libraries of the United States, the LARC Association Incorporated, Tempe, Arizona (1971)
- 3 J. Plaister, Co-operation in England, Libraty Trends, 24, 417-23 (1975)
- 4 B. Butler, State of the Nation in Networking, Journal of Library Automation, 8, 200-20 (1975)
- 5 B. Markuson, Library Network Planning, Network, 2, 7-8 (1975)
- 6 D.B. Hokkanen, American Book Title Out-put - a Ninety-year Overview' Bowker Annual of Library and Book Trade information, 1971, R.R. Bowker Company, New-York, (1971), ISBN 0 8352 0472 3.
- 7 E. Mason, The Great Gas Bubble Prick't ; or, Computers Revealed by a Gentleman of Quality. College and Research Libraries, 32, 183-96 (1971)
- 8 I. A. Warheit, When Some Library Systems Fail. Wilson Library Bulletin, 46, 52-8 (1971)
- 9 A.B. Veaner, Are Computer Oriented Librarians Really Incompetent ? The MARC Association Incorporated, Tempe Arizona (1971)
- 10 P.S. Davison, Selective Dissemination of Information : Past, Present and Future Scientific Information. Research in Librarianship, 25, 5 - 30 (1974)
- 11 N. Taylor, Dehumanized : the Worst Possible Time for Blind Ordering of Rubbish. Library Association Record, 78, 17 (1976)
- 12 B. Davies, Catalogue and Computer. British Film Institute News, 23, 4 (1976)
- 13 N.Higham. Computer Needs for University Library Operations. Standing Conference of National and University Libraries, London (1973). ISBN) 0 900210 02 8
- 14 G. Pflug, The Effects of Automation on Library Administration, International Federation of Library Associations Journal, 1, 267 - 75 (1975)
- 15 F.S. Patrinoastro, A. Survey of Commonplace Problems in Library Automation, The LARC Association Incorporated, Tempe, Arizona (1973) ISBN 088257073 0
- 16 R.M. Duchesne, The Use of Computers in British Libraries and Information Services : an analysis. Program, 8, 183-90 (1974)
- 17 E. Mason, Automation or Russian roulette ? In Proceedings of the 1972 Clinic on Library Applications of Data Processing (ed. F. W. Lancaster), University of Illinois Graduate School of Library Science, Urbana (1972): ISBN 0815 57 158 1.
- 18 R. M. Hayes and J. Becker, Handbook of Data Processing for Libraries, 2nd ed. Melville Publishing Company, Los Angeles (1974) ISBN 0471 36483 5
- 19 H. Atkinson, Personnel Savings through Computerized Library Systems. Library Trends, 23, 587-94 (1975)

FURTHER READING

قراءات اضافية :

- R.T. Kimber, Automation in Libraries, 2nd ed., Pergamon Press, Oxford (1974) ISBN 0 08 017969 X
 S.J. Swihart and B.F. Herley, Computer Systems in the Library : a Hanbook for Managers and Designers, Melville Publishing Company, Los Angeles (1973) ISBN 0471 83995 7.
 P.H. Vickers, Automation Guidelines for Public Libraries, Her Majesty's Stationery Office, London (1975) ISBN 011 270269 4.
 J. Wainwright, Computer Provision in British Libraries, Aslib, London (1975) ISBN 0 85142 069 9.

*التقديرات للتعليمة الواحدة (المترجم) .

الفصل الثاني

ماهو الحاسب الالكتروني ؟

مقدمة :

يعرف قاموس Chambers's Twentieth Century Dictionary الحاسب الالكتروني كالتالي ،
« آلة ميكانيكية او كهربائية او الكترونية لاداء حسابات معقدة بصورة خاصة » .
والحاسب الالكتروني الحديث ليس قادرا على اداء حجم هائل من الحسابات فحسب ، بل ويحتجز بداخله التعليمات التي يعطيها اي الحسابات التي تنفذ . وتعرف هذه التعليمات بالبرنامج . والآن تستطيع الالات الحاسبة بحجم الجيب اختزان برنامج ، مع انه لا يشار اليها عادة كحسابات الكترونية . وما تزايد توافر مثل هذه الالات الحاسبة الا دليلا على التغير السريع في التكنولوجيا التي يعتمد عليها الحاسب الالكتروني .
وعندما طور الحاسب الالكتروني عام 1940 كان يتطلب غرفة كبيرة مليئة بالصمامات ليؤدي ما يستطيع ادائه الآن حاسب الكتروني فوق مكتب .
وترمز عبارة « حاسب » الى سلسلة طويلة من الالات ، من الحاسب الميكرووي الى الحاسب الكبير مروراً بالحاسب المصغر . ومع ان الخط الفاصل بين هذه الالات غير محدد ، الا أنه من المهم معرفة مدى القدرات التي تعكسها هذه التسميات . فمكتبة توفر حاسبا مصغرا لضبط نظام الاعارة لديها لا تستطيع ان تتوقع بالضرورة ان يكون هذا الحاسب قادرا على اصدار فهرسها باستخدام اشرطة مغنطة تم الحصول عليها من مصدر آخر .

المعالجة بالحاسب الالكتروني :

فيما يخص المكتبي هناك ثلاث طرق لمعالجة المعلومات بواسطة الحاسب الالكتروني ،

(1) المعالجة بالدفعات :

في النظام البسيط ، تتم معالجة الشغل التي تمارس في الحاسب الالكتروني واحدة تلو الاخرى بحيث يكون هناك انسياب خطي خلال النظام . وهذا يعني انه يجب ان تنتهي الشغلة الواحدة قبل ان تبدأ الاخرى . اما في نظام دفعات اكثر تعقيدا فيترتب على الحاسب الالكتروني ان يجعل زمنه مشتركا بين عدة برامج . وقد تسبب المعالجة بالدفعات مشكلات للمكتبي ، اولها انه سيكون هناك تأخير زمني (حيانا يكون مقبولا وفي حدود ايام) قبل الحصول على النتائج . وهذا يعني انه في نظام اعارة معالج بالدفعات تستحيل الاجابة الفورية على السؤال « من معه هذا الكتاب على سبيل الاعارة ؟ » . وثانيتها انها تمنع الوصول المباشر للحاسب الالكتروني ومن ثم لا يوجد هناك تفاعل مع البرنامج او ملفات المعلومات .
رغم هذه القيود ، هناك شغل مكتبية لا تتأثر بهذه المشكلات مثل اصدار الفهارس ، واشعارات طلب الكتب لارسالها الى الباعة ، وقوائم الدوريات التي تقتنيها المكتبة . حيث تعتبر المعالجة لها بالدفعات

أكثر كفاءة من أي أسلوب معالجة آخر .

(2) المعالجة المتصلة :


ابتكر أسلوب المعالجة هذا أناس ظنوا أن الجلوس أمام آلة كاتبة (راقنة) (يتحدثون) إلى الحاسب الإلكتروني ويعتقدون أنه مكرس لمعالجة شغلاتهم أمر جميل . وإذا كان هناك أكثر من شخص واحد (يتحدثون) إلى الحاسب الإلكتروني فإن الحاسب يشرك في زمنه كلا منهم . ومشاركة الزمن هذه تتم دون أن يلاحظها الشخص الذي يجلس أمام الطرف (الميصال) لأن الحاسب الإلكتروني سريع جدا . وتقاس عمليات الحاسب الإلكتروني بجزء من المليون أو البليون من الثانية . ولعل الصورة عن مدى صغر الجزء من البليون من الثانية يتضح من الحقيقة بأن هناك أجزاء من البليون في الثانية بقدر ما هناك من ثوان في ثلاثين سنة . وقد تغلبت المعالجة المباشرة على مساويء المعالجة بالدفعات والتي أشير إليها أعلاه (التأخر في استلام النتائج والافتقار إلى التفاعل) . إلا أن المعالجة المباشرة قد لا تكون متاحة للمكتبة ، فمثلا قد لا يسمح الحاسب الإلكتروني بالعمل المباشر أو قد لا يناسب المكتبة أن ترتبط به طوال اليوم (ربما عن طريق شبكة الهاتف) .

(3) معالجة مداخل الشغلات عن بعد :

وهذه مزيج من المعالجة المتصلة والمعالجة بالدفعات . يستخدم طرف متصل لادخال الشغلة إلى صف الشغلات لكي تعالج بالدفعات بواسطة الحاسب الإلكتروني . وهذا يوفر على المكتبة عناء النقل الفعلي للبرنامج أو البيانات إلى مركز الحاسب الإلكتروني . وعندما يكمل الحاسب الإلكتروني الشغلة يمكن استرجاع الملفات الناتجة بواسطة الطرف . ويعتمد أسلوب المعالجة هذا على نظام الحاسب الإلكتروني وعلى وسيلة لربط المكتبة إلى مركز الحاسب الإلكتروني . ولا تزال معالجة مداخل الشغلات عن بعد تعاني من تأخر النتائج التي يعاني منها أسلوب المعالجة بالدفعات .

الحاسب الإلكتروني :

يمكن تشبيه الحاسب الإلكتروني بالكاتب . فالمعلومات التي في وعاء حفظ الورق الوارد تعالج وفق تعليمات ، وقد تستخدم حاسبة أو يشار إلى ملف قيود ومن ثم توضع النتائج في وعاء الخارج . ويمكن التفكير بالوحدات الرئيسية للحاسب الإلكتروني على نفس النسق (الشكل 1/2) . ويشار إلى هذه الوحدات عادة كإجهزة الحاسب الإلكتروني .



الشكل 1/2

الوحدات الرئيسية للحاسب الالكتروني

اما ما تسمى ملحقات نظام الحاسب الالكتروني فهي وحدات الادخالات والاطراجات والمخزن المساند ، وهذه ميكانيكية جزئيا ولذا فهي غالية الثمن . غير انه لا يعول عليها كما يعول على الاقسام الالكترونية الصرفة . والملحقات عادة هي الاقسام اللافتة للنظر في نظام الحاسب الالكتروني ، كما انها هي اكثر ما يهم موظفي المكتبة فكيف تعالج المعلومات للحاسب الالكتروني ؟ وكيف تسلم المكتبة الاطراجات من الحاسب الالكتروني ؟ وهل يستطيع الحاسب الالكتروني استخدام اشرطة مارك (MARC) ؟ الجواب عليها كلها يعتمد كليا او جزئيا على ملحقات نظام الحاسب الالكتروني .


الادخالات :

هي وسيلة نقل المعلومات (كلا التعليمات والبيانات) الى نظام الحاسب الالكتروني . ومعظم الاستمارات المقروءة آليا تستلزم تجفير الرمز الى سلسلة من الارقام الثنائية (وهذه يمكن تصورهما مثل « 0 » و « 1 » والتي تعرف بالبت «BIT») .
ان 01000001 هو جفرة للحرف A . وقد كان لكل من معظم الحاسبات الالكترونية في البداية جفرتها الخاصة بها وبالتالي كان الاتصال بين تلك الحاسبات صعبا . الا ان الوضع الآن يميل الى التوحيد والتجفير حيث نرى ان الجفريات الاكثر شيوعا في الاستعمال هي :
1 . اسكي (النظام الجفري المعياري الامريكي لتبادل المعلومات) .
2 . ابسديك (النظام الجفري التبادلي العشري الموسع للتجفير الثنائي) .

اما وسائط ادخال المعلومات فتشمل ،

(1) الشريط الورقي :

هذا الاسلوب قديم . وهو مألوف لمن سبق له استخدام آلات التلكس والالات الكاتبة (الرافنة) الشريطية في المكتبات . ويختلف عرض الاشرطة الورقية المستخدمة . اما الاحجام الشائعة الاستعمال فهي اما ذات خمسة او ثمانية ثقوب ممثلة بذلك عدد البتات (Bits) . ويتم تثقيب كل رمز على شكل نقط عبر الشريط . فالكلمة (ABRACADABRA) تمثل كما هو مبين في الشكل 2/2 .



الشكل 2/2

تثقيب الكلمات على الشريط الورقي

ويتم اعداد الاشرطة الورقية عادة بعيدا عن الحاسب الالكتروني بواسطة آلة تشبه الآلة الكاتبة (الرافنة) . ولادخال الشريط الى الحاسب الالكتروني يتم تمريره في قارئ الشريط الورقي . ويتضمن هذا حركة آلية لتحريك الشريط ومن مصدر للضوء وبعض الخلايا الضوئية الكهربائية التي تولد تيارا كهربائيا اذا سطع الضوء عليها . ولذا فانه اذا مر ثقب تحت الضوء يكون هناك تيار واذا لم يكن هناك ثقب فليس هناك تيار . وتجمع بعض نظم الحاسب الالكتروني للاعارة المعلومات عن الاعارات والارجاعات على اشرطة ورقية .

(2) البطاقات المثقبة :

وهذا ايضا أسلوب قديم لتسجيل المعلومات . وقد اخترعه هيرمان هولريث لتساعد في معالجة المعلومات عن تعداد السكان في الولايات المتحدة لعام 1890 . وقد اعطيت الفكرة لهولريث من الدكتور

بيلينغز الذي كان آنذاك أميناً لمكتبة المكتب العام للجراحين (رائدة المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة الأمريكية (1) .
وتعمل البطاقات المثقبة على أساس الشريط الورقي نفسه ، يكون فيها كل من الثمانين عموداً رأسياً قابلاً للتجفير ليُمثل رمزا . وتكون الرموز الممثلة مطبوعة عادة في أعلى البطاقة . وفي الشكل 3/2 مثال لتثقيب الكلمة (ABRACADABRA)
ويتم تثقيب البطاقات بواسطة آلات خاصة تدعى آلات تثقيب البطاقات . وتستخدم البطاقات المثقبة أحياناً في نظم ضبط الدوريات ونظم الإعارة لتدوين المعلومات الأساسية عن المواد .

(3) الاشرطة الممغنطة :

تشبه هذه اشرطة التسجيل الصوتي الا أنها أجود نوعا . ويكون الشريط الممغنط التقليدي ذا عرض يبلغ نصف بوصة . وتكون مناطق منفصلة باللغة الصفر على سطح الشريط ممغنطة كل منها باحدى طريقتين لتمثل « 0 » او « 1 » . وتستخدم هذه البتات عبر عرض الشريط لتمثل الرمز كما هو الحال في الشريط الورقي . وعند استخدام الشريط الممغنط كوسيط للدخالات لا بد من معرفة عدد المسارات عبر الشريط والكثافة التي قيدت المعلومات بموجبها . وتقاس الكثافة بعدد البتات في كل بوصة (بت / بوصة) والتي تكون عادة (556) بت / بوصة و 800 بت / بوصة .

وتستعمل الان كاسيتات الاشرطة الممغنطة (التي تشبه كاسيتات اشرطة التسجيل الصوتي) لخزن البيانات . فنظام قلم مكتبة بلسي للاعارة (سيرد شرحه في الفصل السابع) مثلا يسجل البيانات عن المعاملات على كاسيت شريط ممغنط . وهذه الكاسيتات أصغر حيث تخزن معلومات اقل بكثير مما تخزنه بكرات الاشرطة بعرض نصف بوصة .

وتستعمل الاشرطة بعرض نصف بوصة عند نقل حجم كبير من البيانات من نظام حاسب الكتروني الى آخر . كما ان المكتبات التي تشترك في خدمات تقدم المعلومات الببليوغرافية بشكل مقرأ آليا تتسلم مثل هذه المعلومات عادة على شريط ممغنط .

وتعتبر الاشرطة الورقية والبطاقات المثقبة والاشرطة الممغنطة اعم الوسائط استعمالا في نقل المعلومات الى شكل مقرأ آليا . ولكل منها منافعها ومساوئها . فالشريط الورقي مناسب للاعمال الببليوغرافية حيث يختلف طول القيود او عندما تدعو الحاجة الى انماط متعددة من الرموز . الا ان مشغلي الحاسب الالكتروني يفضلون معالجة البطاقات المثقبة التي تسهل مراجعتها . اما الاشرطة الممغنطة فهي اسرع وبالتالي توفر من زمن الحاسب ، الا أنها غالية الثمن . والاشرطة الورقية والبطاقات المثقبة كبيرة الحجم ويتوقع لها أن تختفي نتيجة للنقص القائم في الورق ، ومع ذلك فان كثيرين يفضلون الورق حيث يستطيعون ان يروا الثقوب وبالتالي يقرأون الرموز . وعليه فانه ستمر بضع سنين قبل ان تختفي الاشرطة الورقية والبطاقات المثقبة .

وإذا استخدم نظام ادخال الشغلات المتصل او عن بعد فنحتاج الى معدات اخرى للاتصال بالحاسب الالكتروني .

(4) الآلة الكاتبة المبرقة :

وتتضمن هذه لوحة مفاتيح وطابعه تسجل عليها الرموز التي يطبعها المستخدم وتلك التي يبشها الحاسب الالكتروني . وتربط بها عادة وسيلة لتسجيل المعلومات وقراءتها من شريط ورقي او كاسيت شريط ممغنط . والالات الاساسية بطيئة (سرعة الطباعة عشرة رموز في الثانية) ، وصاخبة لكنها رخيصة نسبيا (حوالي 700 جنيه استرليني) . وتتوافر الآن آلات ذات سرعة اعلى (سرعة الطباعة ثلاثون رمزا في الثانية) وصخب اقل وثمان اعلى (حوالي 2000 جنيه استرليني) .

وتجدر الاشارة هنا الى ان آلات التلكس تصلح لان تستعمل كآلات كاتبة مبرقة . وهناك مكتب حاسب الكتروني واحد على الأقل في المملكة المتحدة (شركة ايتكنز لخدمات الحاسب الالكتروني المحدودة

ابسوم ، سري) يدعم ذلك . وهذه بطيئة (سرعة طباعة ستة رموز في الثانية) وصاخبة .

(5) وحدة العرض المرئي :

يمكن استعمال هذه بدل الآلة الكاتبة المبرقة عند الاتصال المباشر . وتتكون من شاشة صغيرة تشبه شاشة التلفزيون لعرض الرموز ، ومن لوحة مفاتيح . وتستعمل المكتبات وحدة العرض المرئي لاستجواب الملفات ولاضافة القيود الى الملفات او تعديلها او الغائها . وتعتمد السرعة التي تعمل بها على سرعة قناة الاتصال التي تربط الوحدة بالحاسب الالكتروني . وتقاس هذه السرعة عادة بالبود (Baud) (البود الواحد يساوي عادة بتا واحدا في الثانية) . والوصول باستعمال شبكة التلغونات العادية المحولة قد يكون بسرعة 300 بود (او 30 رمزا في الثانية) .
وهناك اساليب اخرى لادخال المعلومات الا انها ليست شائعة الاستعمال ولكنها تهم المكتبيين .

١ . التعرف على الرموز ضوئيا : Optical Character Recognition

لا يمكن استخدامها باستخدام الكتابة او الطباعة العادية . اذ يتم اعداد النص الذي يراد ادخاله آلة كاتبة (راقنة) باستخدام طاقم خاص من حروف الطباعة . والنمطان المستعملان انيا هما «OCR» «A» و «OCR» «B» «» . ويتم تمرير الصفحات المطبوعة من خلال قارئات تستطيع تمييز ارموز المختلفة . وهذه القارئات ليست رخيصة الثمن ولذا يستفاد من خدمات المكاتب لتسجيل الرموز على شريط ممغنط . يمكن استخدامه للمعالجة (2) .

2 . ميكروفيلم ادخالات الحاسب الالكتروني : CIM

هذه التكنولوجيا تتطور بسرعة . وتسمح بادخال بيانات على الميكروفيلم في نظام الحاسب الالكتروني . ويجب اعداد النص بهيئة محددة بدقة . كما ان الاختيار لطاقم احرف الطباعة محدود . ومن المحتمل استعمال نمط OCR «B» . وتقوم وحدة ميكروفيلم ادخالات الحاسب الالكتروني بتمحيص الفيلم والتعرف على الرموز وتغذية هذه المعلومات في الحاسب الالكتروني للمعالجة . ولا يوجد في الوقت الحاضر سوى نوع واحد من هذا الجهاز متوافر تجاريا .

الاجراجات :

وهي الوسيلة التي يوصل بها الحاسب الالكتروني النتائج الى العالم الخارجي ويجعل المعلومات مقروءة اينما كان ذلك ضروريا . ويمكن استخدام بعض الاجهزة التي وردت في باب الادخالات لغراض الاجراجات . ففي الانظمة المتصلة يمكن استخدام الآلة الكاتبة المبرقة ووحدة العرض المرئي كاجهزة اجراجات . كما يمكن اخراج

المعلومات على الاشرطة الممغنطة والبطاقات المثقبة والاشربة الورقية المثقبة . اما الانماط الاخرى فتتضمن ما يلي :

(1) الطابعات :

الطابعات السطرية . كما يدل اسمها ، تطبع سطرا كاملا (من 132 رمزا كحد اعلى) في المرة الواحدة على قرطاسية متصلة . والقرطاسية المستخدمة تكون عادة صحائف منفردة ومن ورق ردي النوعية . ويمكن استخدام القرطاسية متعددة الاقسام تتخللها طبقات من ورق الكربون للحصول على نسخ متعددة من المعلومات المخرجة . كما يمكن عند الضرورة استخدام صحائف متصلة من الملصقات المصمغة او بطاقات الفهرس او البطاقات البريدية . ومعظم الطابعات السطرية محدودة برموز الحروف الكبيرة مع ان بعضها مجهزة بالحروف الصغيرة . وقد حدث هذا مثلا عندما ابدت دار الكتب الوطنية في مصر رغبتها في اصدار فهرسها باللغة العربية (3) .

وتتفاوت سرعة الطابعات السطرية بين 100 و 2000 سطر في الدقيقة . وهناك تطور سريع للطابعات التتابعية السريعة . وتطبع هذه الطابعات الرموز رمزا رمزا بسرعات متفاوت بين 30 و 300 رمز في الثانية . ويتركب كل رمز عادة من مصفوفة من النقط . وهذه الطابعات اخص ثمنا من الطابعات السطرية .

(2) ميكروفيلم مخرجات الحاسب الالكتروني :

وتشمل هذه المخرجات على الميكروفيلم (مخزن على كاسيت) او الميكروفيش . ويقوم مسجل ميكروفيلم مخرجات الحاسب الالكتروني بتحويل المعلومات الصادرة عن الحاسب الى ميكروفيلم في عملية واحدة . الا ان المعدات غالية الثمن ، ولذا تعتمد المكتبات الى انتاج شريط ممغنط يرسل الى مكتب لانتاج الفيلم والجذاه ثم ان هناك حاجة الى توفير قارئ خاصة لقراءة المعلومات من الفيلم او الجذاه لانها تكون مصفرة 24 او 42 او 48 مرة .

وهذا الاسلوب موفر للمساحات ويعتبر حلا اقتصاديا ونافعا بيئيا عندما تدعو الحاجة الى اخراج ملفات كبيرة . وتقدر كلفة مكتب لاصدار فيلم او جذاه يتسع ل 1000 اطار ب 7ر5 جنيه استرليني بينما تبلغ كلفة النسخ 75 بنسا لكل 1000 اطار (2) .

(3) صف الحروف بواسطة الحاسب الالكتروني :

هذا نمط اكثر تعقيدا لمخرج على شكل نسخة مطبوعة منه على ورق الطباعة السطرية . تحول المعلومات من الحاسب الالكتروني الى صفحات مركبة على فيلم فوتغرافي . وهذا الفيلم يستعمل لاعداد كليشيات الطباعة لاغراض الطباعة الحجرية بالافوسيت . ويمكن تركيب الصفحات واعدادها بتصميمات مختلفة . كما ان طواقم حروف الطباعة المتوافرة متعددة . ولذا تكون نوعية الطباعة بهذا الاسلوب رائعة . وهذا لاسلوب مستخدم في طباعة الببليوغرافيا الوطنية البريطانية وكثير من الكشافات وفهارس المكتبات

بالإضافة الى بعض الصحف والكتب .
والمعدات غالية الثمن ايضا ولذا تستفيد المكتبات من خدمات المكاتب .
وسيتم بحث هذه الاساليب لاجراء المعلومات بعمق اكبر في الفصلين السادس والتاسع .

المخزن المساند :

تحفظ المعلومات التي لا تحتاج الى معالجة آنية من الحاسب الالىكتروني في مخزن مساند ، والذي يكون على شكل شريط ممغنط او قرص او اسطوانة . وقد سبق ان ورد الحديث عن الشريط الممغنط في القسم الخاص بالادخالات . وتكتب المعلومات على الشريط وتقرأ منه بتمريره فوق جهاز يعرف برأس القراءة والكتابة .


يمغنط القرص الذي يشبه الاسطوانة الموسيقية من وجهيه . ويثبت القرص على عمود دوران رأسي يدور باستمرار . وتكتب المعلومات على القرص وتقرأ منه بواسطة رؤوس القراءة والكتابة المنصوبة على اذرع تتحرك بشكل نصف قطري عبر القرص . ويتسع عمود الدوران الواحد لما يزيد على أحد عشر قرصا .

اما الاسطوانة الممغنطة فهي اسطوانة دوران مطلية بمادة ممغنطة . والاسطوانة مقسمة الى مسارات تسير موازية لبعضها البعض حول المحيط . ولكل مسار رأس قراءة وكتابة مستقل .
ويختلف اسلوب الوصول الى المعلومات على هذه الاجهزة ، فبينما يكون في الشريط الممغنط تتابعيا فهو في القرص والاسطوانة عشوائي . وللوصول الى معلومة محددة على الشريط الممغنط لا بد من لف الشريط الى الامام والى الخلف حتى يصبح الجزء المطلوب منه تحت رأس القراءة والكتابة . اما بالنسبة للاقراص والاسطوانات فتتحرك الرؤوس الى الجزء المطلوب مباشرة . وفي المعالجة المتصلة للمعلومات يكون الوصول المباشر ضروريا . وعليه تستخدم الاشرطة الممغنطة . وإذا احتاجت شغلة الى معالجة تتابعيه للقيود فبالامكان تخزينها على شريط ممغنط .

المخزن الرئيسي :

لابد للمعلومات المعالجة أنيا من ان تكون في المخزن الرئيسي . وهذا مركب من ادوات قابلة لان تكون في احدى حالتين اي « 0 » او « 1 » . وتشكل البتات في مجموعات لتكون البايث (او الرمز) ومن ثم الكلمات والكلمة هي العنصر العملي المستخدم في خزن وبحث المعلومات في الحاسب الالىكتروني . اما تقرير عدد البتات في الكلمة الواحدة (طول الكلمة) فيخص مصمم الحاسب الالىكتروني (مثال 8 بتات ، 16 بتا ، 48 بتا ، 60 بتا) .

ويمكن تشبيه كلمة الحاسب بوعاء المربعي كما هو مبين في الشكل 2 / 4 . ونظرا لان الوصول الى وعاء المربعي لازم فانه يحتاج الى عنوان . فلو اخذنا حاسبا خياليا بكلمة طولها 8 بتات فان وعاء المربعي 28 سيخزن 1001 | 10000 (وهذا يساوي الرقم العشري 9 كما سيوضح في الملحق رقم (1) .



الشكل 2 / 4

تشبيه تخزين الكلمة في الحاسب بوعاء مزلي


ويبين حجم المخزن الرئيسي عند وصف نظام الحاسب الالكتروني وتستخدم الكلمات والبايتات كمقاييس . فالعدد 32 K كلمة يعني 32000 كلمة تقريبا بينما تعني 64 K مقدار 64000 بايت . واذا كان المقياس الاول لحاسب الكتروني طول الكلمة فيه 16 بتا والثاني لحاسب الكتروني تشكل كل 8 بتات بايتا واحد فان حجميهما متساو .

وحدة المعالجة المركزية Central Processing Unit

وهي الجزء الرئيسي في الحاسب الالكتروني . وتتكون من وحدة الضبط والوحدة الحسائية . وتقوم وحدة الضبط بترجمة قائمة التعليمات التي تشكل البرنامج وترتب لها الاطاعة . ويمكن تشبيه هذه المهمة بقائد الفرقة الموسيقية الذي يترجم النوتة الموسيقية ويتأكد من ان كل الموسيقيين يعزفون في اللحظة المناسبة .

أما التعليمات التي تخص الوحدة الحسائية فهي نوعان : تعليمات حسائية وتعليمات تفرع وتعليمات التفرع تستدعي مقارنة لقيمتين ، حيث تنفذ تعليمات تفرع مختلفة اعتمادا على نتيجة المقارنة ومثل هذه العملية هي في جوهر جميع برامج الفرز . ووحدة المعالجة المركزية هي اسرع جزء في نظام الحاسب الالكتروني .

مثال : يجب تنفيذ التعليم 1100 | 010 وعلى مصمم الحاسب الالكتروني اداء مهمة اخرى وهي ان يحدد التعليمات التي يستطيع الحاسب اطاعتها . ففي هذا المثال تشكل البتات الثلاث الاولى (010) جفرة التعليم . اما الخمس المتبقية (11100 او 28 في العشري) فهي عنوان . وقد تكون (010) جفرة لزيادة (او اضافة واحد) الى محتويات العنوان المحدد . فتنفيذ هذه التعليم يضيف (1) الى محتوى وعاء المربى 28 (9) ليصبح (10) . ويخزن هذا الرقم في وعاء المربى (28) كما هو مبين في الشكل 2/5



الشكل 2 / 5

تصوير طريقة الاضافة الى مخزن الحاسب

نظم الحاسب الالكتروني :

يختلف عدد الاجهزة التي تكون نظم الحاسب الالكتروني . فالحاسب الكبير يشتمل عادة على قارئة للبطاقات المثقبة او الاشرطة الورقية (احيانا كليهما) . واشرطة ممغنطة ، واقرص ، واسطوانات ، وطابعة سطرية ، وعارضة التحكم التي يستعملها المشغلون . واذا كانت البرامج الاساسية تحمل معالجة منصلة ، فتربط اطراف محلية او بعيدة ايضا . وتختلف اسعار الحاسبات الالكترونية الكبيرة باختلاف حجم المخزن الرئيسي وسرعته وقدرات جهاز المعالجة وسرعته ، وعدد الملحقات وقدراتها . وتتراوح النكالييف بين 50000 وبضعة ملايين من الجنيهات الاسرلينية .

استخدمت الحاسبات المصغرة لاول مرة في اوائل عقد السنينات . وهي ارخص ثمننا من الحاسبات الاكبر وذات الاغراض العامة لان لها ملحقات وبرامج اساسية محدودة . اما طول الكلمة فهو كذلك 16 بتا . ويشبت الحاسب المصغر في خزانة محكمة بحيث يمكن وضعه على منضدة . كما انه يسنهلك طاقة قليلة ولا يحتاج عادة الى تكييف الهواء بالاضافة الى عدم الحاجة الى تدريب خاص لتشغيل الالة . وتتراوح اسعاره بين 20000 - 80000 جنيه اسرليني . ويمكن استخدام الحاسب المصغر بأكثر من طريقة .

أ- كنظام قائم بنفسه يؤدي اعمال المعالجة بالدفعات او المنصلة .

ب - كنظام وسيط (يستخدم الحاسب المصغر لضبط الاتصال بين عدد من الاطراف المتصلة والحاسب الالكتروني الكبير ، والذي كثيراً ما يشار اليه كحاسب ام في مثل هذه الحالة) .

ج - كجزء من شبكة . وعندما تربط حاسبات الكترونية كبيرة في شبكة يستخدم الحاسب المصغر لضبط الاتصالات السلكية .

وقد يصادف المكتبيون حاسبات مصغرة في اي من الاوضاع السابقة . فاذا كانت مستخدمة كنظام

قائم بنفسه في المكتبة فان شريطا ممغنطا سينتج ليرسل فيما بعد الى حاسب الكتروني اكبر لمعالجة اضافية وعدد الحاسبات المصغرة المستخدمة في المكتبات أخذ في الازدياد كما سيشار الى امثلة من ذلك في الاماكن المناسبة من الكتاب .

اما الحاسبات المكرووية فقد استخدمت لأول مرة في اوائل عقد السبعينات . وتتكون من وحدة معالجة ومخزن صغير على رقاقة صغيرة من السيليكون . وقد انخفض سعر هذا الجهاز خلال السنوات القليلة الماضية حيث يبلغ الان حوالي عشرين جنيها استرلينيا * . ولكي يصبح هذا الجهاز نافعا كنظام حاسب الكتروني لا بد من اضافة ملحقات ومخزن اكبر مما سيزيد في كلفته . الا ان التطوير المستمر لهذه الاجهزة سيخلق فرصا جديدة لانظمة الحاسب الالكتروني في المكتبات .

صانعو الحاسبات الالكترونية :

سيشار الى الحاسبات الالكترونية في جميع اجزاء الكتاب مما يدعو الى اخذ فكرة مبسطة عن صانعيها ومنتجاتهم . فهناك العديد من الصانعين الذين يطورون منتجاتهم بسرعة تبعا لتقدم التكنولوجيا . والجدول 1 / 2 بيان مختصر لبعضهم والذين تستخدم منتجاتهم في نظم المكتبات .

الجدول 1 / 2

صانعو الحاسبات الالكترونية وبعض منتجاتهم

الصانع	احجام الحاسبات	امثلة
Burroughs	صغير - كبير	B 1726 (صغير)
Control Data Corp.	صغير - كبير	CDC 7600 (كبير جدا)
Data General Corp.	مصغر	Nova 1220
Digico	مصغر	Micro 16
Digital Equipment Corp.	مصغر - كبير	PDP 11/40
Hewlett Packard	مصغر	HP 2116 A
Honeywell	صغير - كبير	Honeywell 125 (صغير)
Intel Corp.	ميكرووي	Intel 8080
IBM	صغير - كبير	IBM 370/165 (كبير)
ICL	صغير - كبير	ICL 2980 (كبير)
Texas Instruments	مصغر	TI 980 A
Univac	متوسط - كبير	9300 (متوسط)

ولا يتضمن الجدول صانعا واحدا هو رانك زيروكس (Rank Xerox) الذين ائنجوا عدة حاسبات ثم انسحبوا من السوق عام 1975 . لكن لا تزال بعض المكتبات تستخدم حاسباتهم .
في المملكة المتحدة تستخدم معظم نظم المكتبات المبنية على الحاسب الالىكتروني حاسبات ICL و IBM . وكلا الصانعين ينتجان انماطا عديدة من البرامج الاساسية بالاضافة الى الاجهزة . تأسست ICL عام 1968 بدمج عدد من شركات الحاسبات في المملكة المتحدة . وحاسباتها الرئيسية هي سلسلة 1900 ICL ونظام 4 والسلسلة الحديثة نسيا 2900 . أما IBM فهي كبرى شركات الحاسب الالىكتروني . وتعتبر سلسلة 360 و 370 منتجاتها الرئيسية .

المراجع :

- 1 F.B Rogers, Librarianship in a World of Machines : First Annual C. C. Williams Memorial Lecture at Peabody Library School, George Peabody College for Teachers' Nashville, Tennessee, (1966).
- 2 F. Robinson, The Uses of OCR and COM In Information Work, Program, 8, 137 – 48 (1974)
- 3 A.R. Sabry and A.R. Jeffreys, The Catalogue Conversion Project of the National Library of Cairo : a Progress Report, Program, 9, 78-73 (1973).

قراءات اضافية :

- D. Carey, How it works : the Computer, Wills and Hepworth, Loughborough (1971). J.A.T. Pritchard, Selection and Use of Terminals in On-line Systems, NCC Publications, Manchester (1974) ISBN 0 85012 117 5
J. Wainwright, Why Use a Minicomputer ? Some Factors Affecting Their Selection Program, 10, 7 - 13 (1976)

الفصل الثالث

الاتصال مع الحاسب الإلكتروني

مقدمة :

عند تنظيم الاجراءات في المكتبة بواسطة الحاسب الالكتروني لا بد من تزويد الحاسب بما يلي ،
أ - البيانات او المعلومات التي ستعالج .
ب - قائمة التعليمات عن كيفية معالجة البيانات .

ان اختيار الادارة التي ستستخدم لتقديم المعلومات للحاسب الالكتروني تعتمد على نظام الحاسب نفسه وعلى أسلوب المعالجة . وقد اشير الى البدائل في الفصل الثاني . اما التعليمات المفصلة لمعالجة البيانات فيكتبها المبرمج . وسيساهم موظفوا المكتبة في التصميم العام للنظام بالمساعدة في تقرير اى المعلومات ستعالج وكيفية انجاز ذلك . وسيتم تفصيل تحليل ذلك في الفصل الرابع . اما هذا الفصل فسيصف اساليب بناء المعلومات وكيفية اعطاء التعليمات للحاسب الالكتروني .

بناء المعلومات :

يشتمل ملف الحاسب الالكتروني . مثله في ذلك مثل الملف اليدوى ، على عدد من القيود يحتوى كل منها على عدد من البنود . وبلغة الحاسب الالكتروني يشار الى مكان البند في القيد بكلمة حقل . وفي فهرس المكتبة يتكون الملف من قيود الفهرس يعطى كل منها تفصيلات عن المؤلف والعنوان والناشر والتاريخ الخ لمطبوع ما تقتنيه المكتبة . والبنود في القيد مكونة من كلمات والكلمات بدورها من رموز (او حروف) . وفي الفصل الثاني تم عرض طريقة تجفير الحرف (A) لمدخل في نظام الحاسب الالكتروني . ولذا فان القيد يعرض للحاسب الالكتروني كقائمة طويلة من الرموز . ونحتاج كثيرا الى تمييز الحقول في قيد الحاسب الالكتروني ، مثلا ، لطباعة ملف مرتب حسب المؤلف ، او لا صدار قائمة بالكاتب تحت الطلب من بائع كتب محدد ، او قائمة بالدوريات التي تقتنيها مكتبة دائرة ومن الواضح بالنسبة للانسان ان جو بلوجز هو اسم انسان ، غير ان هذا الامر ليس كذلك بالنسبة للحاسب الالكتروني . وعليه تدعو الحاجة الى وجود اسلوب لتعريف الحاسب اين ينتهى حقل واين يبدأ غيره . والاساليب متعددة يمكن توضيحها بالمثال التالي .

المثال :

تحتاج مكتبة مقاطعة جوينيد الى ملف بالحاسب الالكتروني للمستعيرين ، وقرر امين المكتبة ان يضمن البيانات عن كل مستعير اسمه ومدينة إقامته ورقمه .

الحل رقم 1 : نمط الحقول الثابتة . يحدد طول كل حقل (بعدد الرموز) وموقع كل حقل في القيد .

رقم المستعير	6	رموز
اسم المستعير	20	رمزا
المدينة	16	رمزا

وعليه تكون قيود ماري جونز رقم 21869 وتسكن في تيوين وكذلك برين هبلوايت - ستيفنسون رقم 8167 ويسكن المدينة التي تحمل اطول اسم في المملكة المتحدة وهي ،

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlantissiliogogoch

21869 MARY JONES TYWYN

تكون على النحو التالي ،

8167 BRYN HEPPLEWHITE – STE LLANFAIRPG

ففي القيد الاول فراغات زائدة اما الثاني فاضطر الى البتر مما قد يثير حفيظة المستعير . ومع انه من الصعب تقدير العدد الامثل للرموز في كل حقل الا انه من الايسر على الحاسب الالكتروني ان يتعامل مع قيد من نمط الحقول الثابتة .

الحل رقم 2 : نمط الحقول المتغيرة

يخصص رمز ليميز بداية (او نهاية) كل حقل

Ⓐ بداية رقم المستعير

§ بداية اسم المستعير

* بداية اسم المدينة

(ملاحظة - يتم اختيار الرموز على اساس عدم احتمال ورودها في القيود) . وعليه يكون القيد

كالتالي ،

Ⓐ 21869 § MARY JONES * TYWYN



Ⓐ 8167 § BRYN HEPPLEWHITE – STEVENSON*

LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWL LLL ANTISSILIOGOGO-
GOCH

وهذا الاسلوب اكثر اجتذابا من وجهة نظر المكتبة غير انه يحتاج الى برنامج اكثر تعقيدا .

الحل رقم 3 : نمط الدليل

يحدد موقع الرمز في بداية كل حقل بدليل في بداية القيد كما هو مبين في الشكل التالي ،



وهذا الحل مزيج من الحقول الثابتة والمتغيرة . وهو الذي تبنته مكاتب عديدة بالنسبة للملفات الببليوغرافية .

عند تقرير أى الحقول تضمن في القيد ، على موظفي المكتبة ان يفكروا بكل المعلومات الممكنة التي يتطلبها النظام . وستوضح هذه النقطة في فصول قادمة عن التطبيقات .

بعد تحديد الاسلوب الامثل لبناء الحقول في القيد لا بد من تقرير اسلوب تنظيم القيود في الملف . وهناك طريقتان اساسيتان للوصول الى القيود من الملفات ، الاولى تتابعيه والثانية عشوائية . ومفهوم الوصول التتابعي هو الوصول الى القيود واحدا بعد الاخر اى بالتتابع . اما الوصول العشوائي فيعني الامكانية المتساوية للوصول الى القيود . ويحكم اسلوب الوصول تنظيم الملف . كما ان الملفات تخزن في مخازن مساندة الامر الذي يتحكم ايضا في نظام الملفات ، فالقيود على الشريط الممغنط ، مثلا ، لا يتم الوصول اليها الا تتابعيا .

ويتم بناء الملف تتابعيا من اجل الوصول التتابعي . وهذا ابسط نموذج لبناء الملفات حيث تخزن القيود فعليا في ترتيب تتابعي . ففي نظام اعارة لمكتبة ، مثلا يتم ادخال ملف الكتب المعارة آليا بتتابع رقمي تصاعدي حسب ارقام الكتب ، وعند التحقق فيما اذا كانت هناك كتب فات موعد اعادتها يتم الوصول

الى جميع القيود حيث ان هذا التركيب للملف ملائم . لكن اذا دعت الحاجة الى معرفة جميع الكتب المعارة لشخص معين فيتم الوصول الى جميع القيود كما ويدقق حقل المستعير . وفي هذه الحالة لا يكون التركيب اقتصاديا الا اذا كان الملف صغيرا . اما اذا كان عدد القيود المطلوبة معقولا كقيود الكتب التي اعيدت خلال اليوم مثلا فان الملف التتابعي يكون ملائما . ويتم فرز قيود الكتب المعادة بتتابع رقمي تصاعدي ثم تعالج بواسطة تشغيل واحد الى جميع القيود في الملف . ان مثل ذلك مثل اضافة بطاقات جديدة الى فهرس المؤلف في المكتبة . فالفهرس نفسه ملف تتابعي اما البطاقات الجديدة فترتب حسب المؤلف ثم يعتمد تشغيل واحد لادخال البطاقات الجديدة في الفهرس .

اما الملفات ذات الوصول العشوائي فتتظم بعدة طرق . فمثل هذه الملفات لا تتضمن القيود فحسب بل تتضمن أيضا فهرسا للمفاتيح او عناصر البحث التي تشير الى القيود المناسبة في الملف . وللوصول الى عنصر محدد يبحث الحاسب الالكتروني في الفهرس ، لا القيود نفسها . عن المفتاح المخصص وبذا يحصل على عناوين القيود في الملف . ويقاس هذا على مستفيد من المكتبة يرجع الى فهرس المؤلفين من اجل معرفة مكان كتاب لمؤلف معين . وكثيرا ما تكون القيود في الملف مخزنة تتابعيا بحيث يمكن معالجة الملف كاملا بكفاءة . وفي هذه الحالة يشار الى الملف على انه ملف تتابعي مفهرس . وفي بعض الحالات . وخاصة في انظمة استرجاع المعلومات المتصلة والمشروحة في الفصل الحادي عشر . يتم تضمين جميع البنود الممكنة في القيد والمناسبة لعملية البحث في الفهرس . وعندها يسمى الملف المعكوس حيث يقود البحث عن مفتاح محدد الى قائمة بجميع الوثائق التي تحتوى على هذا المفتاح .

والمثالان التاليان لتنظم الملفات ذات الوصول العشوائي يوضحان النقاط السابقة ،

المثال رقم 1 :

نظام طلب الكتب والمطالبات المالية المتصل الذي يشغله باعه الكتب B.H. Blackwell في اكسفورد .

يمكن البحث في ملف الكتب الرئيسي باحد اربعة مفاتيح . والامثلة التالية لمفاتيح الوصول الى هذا الكتاب ،

أ - المؤلف / العنوان . المفتاح مكون من الحروف الاربعة الاولى لاسم عائلة المؤلف والحرفين الاولين من الكلمة الرئيسية في العنوان . فيكون TEDDIN

ب - العنوان : يتكون المفتاح الحروف الاربعة الاولى من الكلمتين الرئيسيتين في العنوان . اي INTRCOMP

ج - المؤلف : يتكون المفتاح من الحروف الاربعة الاولى من اسم عائلة المؤلف والحروف الاربعة الاولى من الاسم الاول TEDDLUCY

د - رقم الكتاب المعياري الدولي (ISBN) اي 0855/2218

المثال رقم 2 :

نظام استرجاع المعلومات المتصل (ORBIT) الذي تشغله Systems Development Corporation

يحتوى تركيب الملف على ثلاثة اقسام على الاقل :

أ - قسم الفهرس :
وهو ملف متكامل لجميع المفاتيح القابلة للبحث المباشر في القيود . وهو مرتب هجائيا . والمداخل في الفهرس لهذا الكتاب قد تتضمن :

COMPUTER SYSTEMS (DESCRIPTOR)
ENGLISH (LANGUAGE)
HEYDEN (PUBLISHER)
LONDON (PLACE OF PUBLICATION)
LIBRARIES (DESCRIPTOR)
TEDD, LUCY A. (AUTHOR)
1977 (YEAR OF PUBLICATION)

ويحتوي كل مدخل على رقم القيود في الملف التي تمت فهرستها بواسطة هذا المفتاح . ومؤشر الى مدخل في قسم العناوين .

ب - قسم العناوين :

وهذا يتكون من قائمة جميع العناوين في الملف المطبوع للقيود وتحتوي على كل مدخل في الفهرس

ج - الملف المطبوع :

وهذا يتضمن القيود في الملف مدخله بأسلوب مناسب للطباعة .

هذا وهناك امثلة للبحث في ملفات مماثلة في الفصل الحادي عشر .

وكغيره من القرارات . لا بد لقرار اسلوب تنظيم الملفات من ان يأخذ عامل التكلفة في الاعتبار

ومكونات هذه التكلفة هي :

أ - تكلفة تحديث الملف (وتشمل التعديلات والالغاء والاضافات) .

ب - تكلفة البحث في الملف .

ج - تكلفة وسيلة التخزين المستخدمة .

د - تكلفة المعالجة .

البرمجة :

تعرف قائمة التعليمات . التي تعطي للحاسب الالكتروني لتأمره كيف يؤدي شغله محددة بالبرنامج . وتبرز مشكلة عند تحديد اللغة التي ستعمل لايصال هذه التعليمات الى الحاسب الالكتروني . فاللغة الانجليزية قد تكون غامضة وصعبة التحليل كما هو موضح في المثال التالي :

a) Nothing act faster than Anadin

b) Fruit flies like a banana. Time flies like an arrow

وحتى عند اعطاء التعليمات باللغة الانجليزية لا بد من حدس بشرى لفهمها . فمثلا قد تكون

تعليمات عن كيفية استعمال بعض شامبو الشعر على النحو التالي :

بلل الشعر

اضف الشامبو

اغسل بلطف

كرر

ونرى هنا ان التعليمات بالتوقف لا تعطى ابدا . وعليه قد يستمر الشخص في غسل شعره . وهذا ما

سيفعله الحاسب الالكتروني الى ان تستنفذ الشامبو او . على اساس اكثر واقعية . تستنفذ الموارد التي استخدمها البرنامج . وكثير من المبرمجين تحمر وجوههم خجلا عندما يجدون برامجهم محتوية على مثل هذه الحلقة المستمرة .

ولذا فان اللغة الانجليزية ليست لغة مناسبة للاستعمال عند البرمجة . وقد كَوّن جامعو عينات الحبك لغة خاصة كما هو مبين في الشكل 3 / 1 والتي تشبه في التركيب لغات البرمجة .

THE BACK

Using No 10 or 11 needles cast on 83 sts. and work

8 rows in K1 pt rib.

Change to no 8 or 9 needles

1st Row S1, Knit to end

2nd Row S1, p1. *K3, p1, rep from* to last st, K1

3rd Row S1, *K1 p3, rep from* to last 2 sts, K2

4th Row S1, p1. *K3, p1, rep-from* to last sts, K1

5th Row S1 Knit* to end.

6th Row S1, K2, *p1, K3, rep. from* to end.

7th Row S1, p2, *K1, p3, rep. from* to last 4 sts, K1,

p2, K1

8th Row S1, K2, *p1, K3, rep from* to end.

These 8 Rows from patt.

Cont. in patt. Until work measures 6 1/2 inches, ending on wrong side.

الشكل 3 / 1 مثال من لغة الحبك

كما ان الملحنين يستخدمون جفرات خاصة يستطيع الموسيقيون ترجمتها عندما يعزفون من النوتة .

ويستخدم المبرمجون جفرات ولغات عند ايصال التعليمات الى الحاسب الالكتروني و في الفصل الثاني كانت هناك التعليمة 00 0 0 . وتعليمة من هذا النوع تتكون من بتات تعرف بالتعليمة الثنائية ومع أنها سهلة جدا للحاسب الالكتروني ان يترجمها الا أنها غير ملائمة لاستعمال الانسان . وللتغلب على ذلك يمكن ان يشار الى قسم العنوان في التعليمة (00) برمز (B مثلا) والى التعليمة (010). برمز يسهل تذكره INC مثلا .

ولذا تكتب التعليمة الثنائية 00 0 0 على شكل INC B . وتحول الى الشكل الثنائي قبل ان يتمثل لها . وبذا يكون نفس التأثير لاضافة (1) الى محتويات وعاء المربى الذي يرمز له ب B وتسمى التعليمات مثل INC B تعليمات لغة التجميع . وحيث ان لكل نوع من الحاسبات الالكترونية مجموعة التعليمات الخاصة به فان مبرمج لغة التجميع محكوم بنوع الحاسب الالكتروني المستخدم . وهذا يعني بدوره انه اذا دعت الحاجة الى برنامج لغة تجميع مكتوب لحاسب ما واستخدامه في حاسب آخر فمن الواجب اعادة كتابه البرنامج بلغة تجميع الحاسب الثاني .

وقد يصادف المكتبيون لغات التجميع التالية :

BAL	لحاسبات IBM	من سلسلتى 360 و 370
PLAN	لحاسبات ICL	من سلسلة 1900
USERCODE	لحاسبات ICL	من سلسلة النظام رقم 4

والتعليمات الاساسية للحاسب الالىكترونى بدائية جدا ، ولذا فبرنامج لغة تجميع طويل نوعا ما بالضرورة . ومن السهل الوقوع فى الخطأ عند كتابة مثل هذه البرامج . ويمكن التخفيف من مشاكل استخدام لغات التجميع باستخدام لغات عليا تمكن المستخدم من الكتابة باختزال موجه نحو مشاكلهم . وبرامج اللغات العليا اكثر اختصارا واقل اعتمادا من لغات التجميع على نظم الحاسبات الالىكترونية المحددة المستخدمة .

وهناك عدد من اللغات العليا . وفيما يلي امثلة التعليمية لاضافة القيمة B كما هو فى اشهر تلك اللغات .

ALGOL 60	Algorithmic Language 60 B := B + 1
ALGOL 68	Algorithmic Language 68 B plus ab 1
BASIC	Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code LET B = B + 1
COBOL	Common Business Oriented Language ADD 1 to B
FORTRAN	Formula Translator B = B + 1
PL/1	Program Language One B = B + 1

ومع ان هذه البيانات باللغات العليا تنسجم مع تعليمات بجفرة آليا واحدة فقط . الا ان هذا ليس طرازيا حيث ان معظم بيانات اللغات العليا تنسجم مع تعليمات بجفريات آلية كثيرة . وقد صممت ALGOL 60 و FORTRAN اساسا لاغراض علمية مع ان كليهما تستخدمان فى التطبيقات المكتبية . اما COBOL فقد صممت لتطبيقات الاعمال وتستخدمها مكاتب كثيرة . و PL/1 لغة عامة جدا ولها ميدان واسع من التطبيقات بما فى ذلك التطبيقات المكتبية . وتناسب ALGOL 68 عمال المكاتب الا انها لم تستعمل بعد لهذا الغرض نظرا لحدائتها . ويحتاج نقل برنامج بلغة عليا الى حاسب الكىرونى ثان بعض الجهد . الا ان هذا الجهد يقل بكثير عما يتطلبه الامر بالنسبة لبرنامج بلغة التجميع . وستناقش العوامل التى تؤثر على اختيار لغة البرمجة فى فصل لاحق . ولا يطلب عادة من موظفى المكتبة ان يبرمجوا . ومع ذلك فان تضمين بعض المعلومات عن كتابة برنامج تنفيذ القارئ الذى يهه الامر .

البرمجة بلغة BASIC (2) :

صممت هذه اللغة لتكون سهلة التعلم تناسب المبتدئين . وهى توضح طبيعة البرمجة بلغة عليا

ويتكون البرنامج ب BASIC من عدد من البيانات او الاوامر لكل منها رقم . وتنفذ التعليمات بتتابع رقمي الا اذا نفذت تعليمة تفريع وعندها تحدد التعليمات رقم الامر التالي الذي يجب ان ينفذ .

وفيما يلي بعض اوامر BASIC

INPUT اقرأ البيانات من العالم الخارجي الى مخزن الحاسب الالكتروني . ويشار الى الكلمات في المخزن برمز واحد . مثال 10 INPUT P

PRINT اطبع محتويات الكلمة من المخزن بحيث يمكن ان يفهمها العالم الخارجي مثال 50 PRINT X
فاذا كانت قيمة X هي 14 فان الرقم 14 سيطلع على جهاز المخرجات .

LET قم بعمل حسابي وضع النتيجة في كلمة بالمخزن
مثال 20 LET D = 5
اي ضع قيمة 5 في D
30 LET A = B * C
اي اضرب قيم B و C معا وضع النتيجة في A
فاذا كانت القيمة في B هي 6
وفي C 2 فان 12 ستضم في A

IF قارن قيمتين وفرع طبقا لذلك
مثال 40 IF X < 10 THEN 90
اي اذا كانت القيمة X اقل من 10 فيكون الامر رقم 90 هو التالي ليطاع . والا فيكون الامر التالي الذي يحمل اعلى رقم .

GO TO لتوضيح الامر التالي الذي يجب ان ينفذ
مثال 60 GO TO 100

REM لكتابة ملاحظة تساعد على فهم البرنامج . وهذا الامر لا يؤثر على تشغيل البرنامج

مثال :

200 REM THIS IS AN EXAMPLE OF A REMARK

END

اوقف البرنامج

605 END

مثال :

وباستخدام هذه الاوامر يكتب البرنامج ليحل المسائل التالية .

المسألة : في مكتبة اكاديمية ثلاثة انواع من المستعيرين :

الطلاب غير المتخرجين وطلاب الدراسات العليا وهيئة التدريس . وقد خصصت لكل المستعيرين أرقام باربع خانات تبدأ بالأرقام 7 و 8 و 9 على التوالي . احسب النسبة المئوية للاعارات لهيئة التدريس باستخدام قائمة الكتب المعارة .
والقيود في القائمة على النحو التالي ، رقم المستعير ، رقم الكتاب . وفي نهاية القائمة المستعير الذي يحمل الرقم 5555 .

الاستراتيجية : اول مرحلة لكتابة البرنامج هي تحديد استراتيجية الحل .

وبالنسبة لهذه المسألة لابد من تقييم الكمية التالية ،

$$100 \times \frac{\text{عدد المواد المعارة لهيئة التدريس}}{\text{عدد المواد المعارة}}$$

ويتم الوصول الى الارقام بمعالجة القائمة والاحتفاظ بعدين . الاول ليكون البسط والثاني المقام من اجل عملية القسمة .

التصميم :

وتشمل المرحلة التالية تصميم مفعلا للبرنامج . ويمكن وصف هذا بعدة طرق احداها المخطط الانسيابي والذي سيرد مثال له بالنسبة لهذه المسألة في الفصل الرابع . ومنها ايضا قائمة التعليمات خطوة خطوة كما هو مبين ادناه ،

- (1) اجعل « عدد جميع الاعارات » صفرا .
- (2) اجعل « عدد جميع اعارات الهيئة التدريسية » صفرا .
- (3) اقرأ اليقيد التالي ؛
- (4) اذا كانت النهاية انتقل الى الخطوة 9 ؛
- (5) اصف واحدا الى « عدد جميع الاعارات » .
- (6) اذا لم تكن اعارة لهيئة التدريس انتقل الى الخطوة 3 ؛
- (7) اذف واحدا الى « عدد جميع اعارات هيئة التدريس » ؛
- (8) انتقل الى الخطوة 3 ؛
- (9) احسب النسبة المئوية المطلوبة ؛
- (10) اطبع النسبة المئوية ؛
- (11) النهاية

البرنامج :

المرحلة التالية هي ترجمة التعليمات الى لغة برمجة والتي هي في هذه المسألة لغة (BASIC) واوامر الملاحظات تضاف لتوضيح انسياب البرنامج .

```
5 REM      L IS COUNT OF ALL LOANS
7 REM      S IS COUNT OF STAFF LOANS
10         LET L = 0
20         LET S = 0
25 REM      READ NEXT RECORD
27 REM      B IS BORROWER NUMBER, C IS BOOK NUMBER
30         INPUT B, C
35 REM      CHECK TO SEE IF IT IS THE END
40         IF B = 5555 THEN 90
50         LET L = L + 1
55         CHECK TO SEE IF IT IS A STAFF LOAN
60         IF B < 9000 THEN 30
70         LET S = S + 1
80         GO TO 30
85 REM      CALCULATE THE PERCENTAGE
90         LET P = S/L * 100
100        PRINT P
110        END
```

الاختبار :

والمرحلة التالية هي اختبار البرنامج بواسطة بيانات مناسبة وبيمين الشكل 3 / 2 مثالا لذلك بما في ذلك القيم للكلمات في المخزن طوال البرنامج وقد تم تشغيل هذا البرنامج باستخدام مكتب أيتكنز للحاسب الإلكتروني .

ويسمى الاختبار ايضا في مصطلحات الحاسب تشخيص الأخطاء (Debugging) . بعد الاختبار الكامل للبرنامج يكون معدا لمعالجة البيانات الحية . ويجب ان تكتب وثائق البرنامج حتى تكون الصيانة سهلة (سترد تفصيلات أكثر عن التوثيق في الفصل الرابع) .

```

! BASIC
5 REM
7 REM
10
20
25 REM
27 REM
30
35 REM
40
50
55 REM
60
70
80
85 REM
90
100
110
RUN
18 : 21
77123,5890
78234,45
79067,4098
79123,654
77345,6091
77248,609
79834,6854
77393,217
78812,4765
79881,5784
75555,00
40.0000
110 HALT

```

L IS COUNT OF ALL LOANS
S IS COUNT OF STAFF LOANS
LET = 0
LET S = 0
READ NEXT RECORD
B IS BORROWER NUMBER C IS BOOK NUMBER
INPUT B,C
CHECK TO SEE IF IT IS THE END
IF B = 5555 THEN 90
LET L = L + 1
CHECK TO SEE IF IT IS A STAFF LOAN
IF B = 9000 THEN 30
LET S = S + 1
GO TO 30
CALCULATE THE PERCENTAGE
LET P = S/L * 100
PRINT P
END

JUN 23 RUNWBAA...

DATA
END OF DATA
ANSWER


L
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S
0 1 2 3 4
B
7132 8234 9067 9123 7345 7248 9834 7365 8812 9981 5555
C
5990 45 4088 674 6091 609 6054 217 4765 5784 0
P
40

الشكل 3 / 2

اختبار البرنامج

البرامج المؤلفة او المترجمة : COMPILERS

قبل ان يستخدم البرنامج المكتوب بلغة عليا في الحاسب الالىكترونى لابد من معالجة بواسطة برنامج مؤلف . وهو برنامج يترجم من اللغة العليا الى جفرات آليّة لذلك الحاسب . وهذه العملية موضحة في الشكل 3 / 3 .



الشكل 3 / 3

عملية ترجمة البرنامج

ويقوم البرنامج المؤلف . بالاضافة الى الترجمة . بتدقيق بنية اللغة للتأكد من خلو البرنامج من اوامر ممنوعة او غامضة . واذا وجدت هذه فتوقف الشغلة بعد مرحلة البرنامج المؤلف وتطبع الأوامر الخاطئة ومعها بيان يبين لماذا هي كذلك . والبرنامج المؤلف معتمد على الآلة وعليه فان برنامج مكتوبا بلغة ALGOL 68 بحاجة الى برنامج مؤلف باللغة نفسها للحاسب الالىكترونى الذي سيشغل عليه . ولا يمكن الادعاء بان لجميع نظم الحاسبات الالىكترونية برامج مؤلفة بجميع لغات البرمجة نظرا لانها مكلفة في اعدادها او شرائها . وحتى بالنسبة للغات البرمجة التي اشير اليها سابقا وهناك بالفعل لدى عدد قليل من نظم الحاسبات الالىكترونية برامج مؤلفة لها .

وتكتب البرامج المؤلفة وفق معايير لغوية مقننة مسهلة بذلك انتقالها بين انظمة الحاسبات الالىكترونية المختلفة . وهناك بضعة برامج مؤلفة للغة نفسها احيانا لحاسب الكترونى واحد . وقد يكون احدها سريعا لكنه يؤدي الى برامج بجفرات آليّة غير ملائمة . وعليه فان مثل هذا يفيد عند تطوير البرامج كما قد يكون آخر بطيئا ويمكن ان ينتج برامج بجفرات آليّة كفوّة فيكون مفيدا عندما يكون البرنامج خاليا من الاخطاء ومستخدم لانجاز الانتاج .

ولا ينفرد موظفو المكتبة عادة في اختيار لغة البرمجة . ومع ذلك فالعوامل التالية التي تؤثر على القرار تستحق الذكر ،

أ - البرامج المؤلفة المتوافرة .

ب - المخزن المتوافر . خاصة لبرمجة الحاسبات البصغرة حيث يكون حجم المخزن محدودا وشراء مخزن آخر يكون عادة ارخص ثمنا من الجهد اللازم لمواءمة البرنامج للمخزن المتوافر .

ج - الدعم المتوافر .

- د - زمن البرمجة . يحتاج تطوير برنامج باللغات العليا زمنا اقل (وبالتالي يكون اقل كلفة) .
- هـ - زمن المعالجة . تعالج برامج بلغات التجميع عادة بشكل اسرع في الحاسب الالكتروني .
- و - الانتقالية . فهناك احتمال باستخدام البرامج في نظام حاسب الكتروني آخر سواء في مكتبة اخرى او عند تبديل الحاسب القائم . وعليه لا بد ان يكون البرنامج مكتوبا بلغة عليا شائعة الاستخدام .
- ز - الصيانة . تحتاج البرامج عاجلا او آجلا الى تعديل وتصحيح . وتكون الصيانة هذه اسهل اذا كانت البرامج مكتوبة بلغة عليا .

نظم التشغيل :

يشكل برنامج المؤلف وبرنامج الاستخدام جزءا من البرامج الاساسية في نظام الحاسب الالكتروني . كما يشكل نظام التشغيل جزءا هاما من هذه البرامج . وما هذا النظام اساسا سوى مجموعة من البرامج الاستاذة التي تشرف على سير البرامج الاخرى في الحاسب الالكتروني . كما انها تتحكم في المداخل من والمخارج الى الملحقات وترجمات البرامج . وتقرر قدرات نظام التشغيل اساليب المعالجة الممكنة . ويسمح نظام تشغيل بسيط جدا في المرة الواحدة بقراءة برنامج وترجمته وتنفيذه واخراج نتائجه . اما نظام تشغيل اكثر تعقيدا فيسمح بتسيير عدة برامج متوازية يمكننا بذلك من استغلال افضل لموارد الحاسب الالكتروني . كما ان نظام تشغيل آخر يمكن مستخدما واحدا كل مرة من التفاعل مع الملفات او الوصول المتصل بها . أما النظم الاكثر تعقيدا فانها تسنح لعدد من المستخدمين بالوصول المتصل متزامنين وفي الوقت نفسه يقوم بمعالجة الشغلات بالدفعات بعيدا عن الانظار . وتستعمل لغة خاصة تعرف بلغة ضبط الشغلات للاتصال ببرنامج التشغيل . وتتضمن اللغة اوامر مثل تحميل الاشرطة الممغنطة وتحميل الطابعة السطرية القرطاسية الخاصة وطلب تثقيب البيانات على الشريط الورقي وما الى ذلك .

وتعرف نظم التشغيل لحاسب ICL سلسلة 1900 باسم GEORGE بينما تعرف في سلسلتى 360 و 370 من حاسبات IBM باسم OS

حزم البرامج :

تشكل برامج الاغراض العامة او حزم البرامج جزءا مما يعرف بالبرامج الاساسية . وهي عبارة عن برامج لحل مسائل عامة مثل فرز الملفات وتحديثها والتحليل الاحصائي الخ . وتوجد ايضا حزم اكثر تخصصا للتطبيقات المكتبية ، و تقوم مؤسسات مختلفة بانتاجها وتسويقها . ومن ذلك ، صانعو الحاسبات الالكترونية

بيوت البرامج الاساسية (وهي مؤسسات متخصصة بكتابتها)

مؤسسات أكاديمية ومؤسسات بحث

مكتبات اخرى

ويتم استخدام الحزم مقابل دفع رسم . يختلف حسب درجة تعقيده وعدد مستخدميه ودرجة الدعم المقدم ونوع المورد . ويتراوح الدعم المقدم بين لا شيء وبين مساعدة شاملة منها التدريب على استخدام الحزمة والمساعدة في مواجهة مشكلات محدد وتزويد نسخ محدثة منها .
وسيرد ذكر حزم البرامج لتطبيقات محددة اينما يكون ذلك مناسباً في الكتاب . اما العوامل المؤثرة في اختيارها فسترد في الفصل الرابع .

عند شراء نظام حاسب الكتروني ، وهو أمر أصبح للمكتبيين دور فيه بعد تزايد استخدام الحاسبات المصغرة، يتم تقدير الثمن للبرامج الاساسية مستقلاً عن الاجهزة، وهي ما يظهر بجلاء الحقيقة بان تكاليف هذه البرامج في ارتفاع بينما تكاليف الاجهزة في انخفاض . واذا شملنا تكاليف البرامج الاساسية التي يكتبها المشتري نفسه فان حوالي 90% من نفقات نظام الحاسب الالكتروني هي لهذه البرامج وليس للاجهزة .

المراجع :

1. SDC Search Service : ORBIT User Manual, System Development Corporation, Santa Monica (1975)
2. J.G. Kemeny and T.E. Kurtz, Basic Programmings, Wiley, New-York (1971) ISBN 0 471 46830 4

الفصل الرابع انشاء نظم الحاسب الالىكترونى فى المكبات

مقدمة :

ان من ملامح نظام الحاسب الالىكترونى الناجح فى المكبة هو التفاعل الجيد بين المكبة وموظفى الحاسب . وقد لخص كوكس وآخرون (1) بعض حالات سوء التفاهم التى قد تحدث بين مجموعتى الموظفين . ومن بين ما اورده النقاط التالية :

- عدم استحسان كل جانب لعمل الجانب الآخر .
- الاعتقاد بانه يجب اتمتة النظام اليدوى بحالته القائمة .
- الفشل فى الادراك بان الاتصال المباشر بين امين المكبة وخصائى الحاسب الالىكترونى يحتاج الى مقدار كبير من التهيئة .

تدعو الحاجة الى اتصالات رسمية وغير رسمية مع العلم ان لكل من المجموعتين لغتها الخاصة بها . فمثلا يستخدم امين مكبة مواد سمعية بصرية لفظة البرامج الاساسية لتدل على الأفلام الشرائح والاشربة وما الى ذلك ... وهذا بالطبع يختلف عن المعنى الذى يقصده رجل الحاسب الالىكترونى للكلمة التى اشير اليها فى الفصل الثالث .. ويتضمن الملحق الثانى معجما لبعض مفردات الحاسب الالىكترونى التى تفيد المكبيين الذين لهم علاقة بالموضوع .

فى هذا الفصل سيتم شرح مراحل دراسة الجدوى والتحليل والتصميم والتنفيذ بصورة عامة . ثم سيناقش الدور المطلوب من موظفى المكبة بتفصيل اكثر . وسيشار الى جميع هذه المراحل مجتمعة بعبارة المشروع .

دراسة الجدوى :

قبل تركيب اى نظام لحاسب الالىكترونى فى المكبة يجب القيام بدراسة منهجية للتأكد من حدود النظام الجديد .

لا بد من تحديد الاغراض العامة للنظام من قبل موظفى المكبة ذوى العلاقة . كما يجب تحديد المعوقات التى تؤثر على النظام مثل التوقيت والقيود المالية والبشرية والسياسية .

واول خطوة فى دراسة الجدوى هى توثيق احتياجات النظام من المعلومات مستقلا عن النظام القائم . وتجمع البيانات بواسطة الاستبيانات والمقابلات والملاحظة ولا تكون الملاحظة تطفلية بقدر الامكان لان الناس يتبعون انماطا مختلفة من العمل اذا شكوا انهم مراقبون . (وشار روبنسون وآخرون (2) الى قصة ملاحظ كان يتصل هاتفيا على فترات عشوائية ليسأل الموظف موضوع الملاحظة عما يعمل . وبين المسح انه صرف 100% من وقته يجيب على المكالمات الهاتفية) .


والخطوة التالية هي الحصول على معلومات كافية عن النظام القائم للتمكن من مقارنته مع نظام الحاسب الالكتروني المتوقع . ومن ملامح النظام القائم التي تتطلب دراسة هي الاستثمارات المستخدمة واحجام الملفات وطريقة المعالجة وتواترها ودور الموظفين وخدمات المستفيدين والتكاليف . وباستخدام هذه المعلومات يمكن تحديد متطلبات النظام وتلخيص عمليات الحاسب الالكتروني والعمليات اليدوية الضرورية . كما يجب تحديد المنافع الممكنة وتقدير تكاليفها اذا أمكن ذلك . وقد تتضمن مثل هذه المنافع اداء عاما افضل او خدمات اكبر واحسن للمستفيدين ومعلومات ادارية اوفر ونظاما مرنا قابلا للتوسع .

بعد ذلك يعد التصميم الممكن للنظام وتقدر تكاليفه . كما تعد خطة اولية للمشروع متضمنة الاحتياجات من الموظفين والبرامج الزمنية . وكذلك تحدد التعقيدات التي ترافق تنفيذ النظام . وفي نهاية دراسة الجدوى يقدم تقرير لادارة المكتبة التي عليها ان تقرر ما اذا كانت المنافع المتوقعة تبرر التكاليف اللازمة . فاذا تقرر ان التكاليف غير مبررة فمن الممكن ان يبرز نظام يدوي اكثر كفاءة قابل للتنفيذ . اما اذا كانت التكاليف مبررة فتبدأ مرحلة التحليل التفصيلي والتصميم . ان دراسة الجدوى الاولى مهمة لانها توفر المناخ النفسي المناسب للمواقف الايجابية والسلبية التي ستناقش . كما انها تخلق جوا هادئا لتقييم النظام المقترح قبل توريث الموارد والسمعة .

تحليل النظم :

عرف شابمان وآخرون (3) تحليل النظم كما يلي ،
التحليل المنطقي للنظام القائم ، وتقييم كفاءة الاساليب والاجراءات القائمة واقتصادياتها ودقتها وانتاجيتها وحدائتها مقيسة مع الاهداف المحددة للمكتبة ، وتصميم اساليب واجراءات جديدة لتحسين انسياب المعلومات عبر النظام
ولا يعني الشروع بتحليل النظم بالضرورة اقامة نظام حاسب الكتروني . ففي مكتبة جامعة لانكستر استفاد فريق عمل من تقنيات تحليل النظم لدراسة تأثيرات القرارات الادارية في حالات معقدة جدا فقد استنبط مخطط رياضي لنظام المكتبة مع تغييره قيم المدخلات لقياس مخرجات مثلى . وكان هناك ناتج فرعي للتحليل على شكل لعبة ادارة مكتبية مبنية على الحاسب الالكتروني (4) . ويقوم المشاركون كجماعات بتقرير سياسات الشراء والاعارة لمكتبة ما لمدة سنة واحدة . ويقلد نظام الاعارة ويطلع مقياس الاداء لتلك السنة . وباستخدام هذه المعلومات يستطيع الفريق تعديل السياسات لسنوات تالية ودراسة التأثيرات .
وقد لخص برنشتاين (5) بعض الاسس التي تتبع عند تخطيط نظام مبنى على الحاسب الالكتروني في المكتبة . وفيما يلي ايجاز لها ،
أ - احصل على الموافقة التامة من سلطات المؤسسة الام
ب - عين مديرا للمشروع وسكرتيرة ،
ج - عين امين مكتبة وفريقا من المكتبيين لهم دور في التحليل التفصيلي ،
د - حدد من يكون مسؤولا عن كل جزء من النظام ،
هـ - ضع خطة بحيث يكون الافراد واعين لادوارهم طوال المشروع .

- و- قارن الجوانب الزمنية والمالية والبشرية للنظام المنوى اقامته بالنظام القديم .
- ز- احتفظ بملاحظات دقيقة خلال التحليل .
- ح- احسن استغلال نتائج اعمال مكاتب اخرى .
- ط- اختتم التحليل بتقرير مفصل يلتزم المكتبيون والمحللون باتباعه .
- ى- نظم الشروط للانجاز التدريجي للمعلومات المتجمعة المتأخر انجازها .
- ك- اطلع موظفي المكتبة على عمل نظام الحاسب الالىكترونى .
- وسيكون هناك اسباب حول هذه النقاط حيثما كان ذلك مناسباً في الفصل .
- ويوضح لشكل 1 / 4 نظام المكتبة تصميمياً ولا بد من معرفة المعلومات الادارية المطلوبة في مرحلة التصميم بحيث تشكل ناتجاً فرعياً مخططاً بصورة مسبقة في النظام



الشكل 1 / 4

تصميم نظام المكتبة

وكما يفهم ضمناً من التعريف ، تشتمل هذه المرحلة على التحليل التفصيلي والتصميم للنظام . والتحليل هو استكمال أكثر تعمقاً للمسح الذي جرى في دراسة الجدوى . ويبنى التشخيص الناقد للنظام على الاسئلة ، ماذا ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟ واين ؟ ومتى ؟ ومن ؟ ويكون نتاج هذه المرحلة مواصفات تفصيلية لمهام النظام الذي تم تحليله .

ثم يجب ان يصمم النظام ويحدد بتفصيل تام . وهذا الامر ضروري لكل من برمجة النظام وادخال نظام جديد في المكتبة . وتبحث بدائل الحلول التي اقترحت خلال دراسة الجدوى بعمق أكثر . وقد تتم برمجة نماذج للحلول بالحاسب الالىكترونى وتقلد نتائجها لاختيار انسب الحلول . ويستفاد من البيانات المجمعة خلال التحليل في تصميم بنيات القيود وتراكيب الملفات واشكال المعالجات والمدخلات والمخرجات في النظام الجديد .

وقد تستغرق هذه المرحلة بضعة شهور لان التصميم يحتاج الى تباحث مفصل مع جميع المعنيين . كما ان تصحيح الاخطاء في هذه المرحلة ارخص مما لو تمت برمجة النظام . ولا بد من لقاءات منتظمة بين رجال الحاسب الالىكترونى وموظفي المكتبة ذوى العلاقة لتقديم تقرير عن التقدم المنجز والصعوبات التي ووجهت .

والحصول الرئيسية لهذه المرحلة هي تقرير يحدد بتفصيل تام مهام النظام الحاسوبية واليدوية . وكثيرا ما يشار الى هذا التقرير كمواصفات النظام . ويكون وصف اجراءات الحاسب الالىكتروني فيه عادة على شكل مخططات انسياب (سيرد بيان عن التخطيط الانسيابي فيما بعد في هذا الفصل) . كما يحدد التقرير ايضا العمل الواجب على المكتبة القيام به قبل ان يتم تركيب النظام . ومن ذلك تحويل الملفات الى الشكل المقروء آليا . او اعداد الكتب المقتناة لنظام اعارة مبنى على الحاسب الالىكتروني . ويستفيد المكتبيون ورجال الحاسب الالىكتروني من هذا التقرير للتأكد من توافق الانظمة الموصفة والنهائية . وبعد تصميم النظام تفصيلا يعاد تقييم التكاليف والمنافع .

التنفيذ :

ان المراحل التالية هي استمرار لتحليل النظم ،
(1) . البرمجة والاختبار :

وهدف هذه المرحلة هو تصميم وانتاج وتوثيق واختيار مجموعة من برامج الحاسب الالىكتروني التي تلبي متطلبات مواصفات النظام بكفاءة . ويتم اختيار لغة البرمجة واساليب التخزين والمعالجة في مرحلة النظام لان ذلك يؤثر على التوقيت والتكاليف . وباستثناء برامج العمل ، فان الحصول الرئيسية لهذه المرحلة هي توثيق البرنامج حيث يجب ان يشتمل كل برنامج في النظام على ما يلي ،
أ - وصف مختصر لمهامه ،
ب - تفاصيل لمواصفاته يعدها المبرمج ،
ج - مخططات انسيابية يعدها المبرمج ،
د - كشف بالوامر التي تكون البرنامج .
هـ - البيانات المستخدمة في اختباره ونتائج هذه الاختبارات .
واعداد هذه الوثائق امر جوهري للتقليل من مشكلات صيانة البرامج . وقد تبرز حاجة الى اجراء بعض التغييرات في البرامج ، الامر الذي يستطيع المبرمج الاصل القيام به .
كما يجب اختبار كل برنامج ومن ثم يربط نظام الحاسب بالكامل ويتم اختباره . واذا توافرت بيانات حية من المكتبة فتستخدم في الاختبار ويشرح النظام لادارة المكتبة . ثم تضاف الاجراءات غير الحاسوبية وتجري تجربة للنظام الكلي .
عند وصول النظام الكلي لمراحله النهائية ، يجب اعداد دليل تشغيل يتضمن تعليمات مفصلة لكل من الاجراءات الحاسوبية واليدوية .

(2) التركيب :

لا بد من ان يتم التخطيط لمرحلة التركيب مسبقا بحيث تشكل جزءا من مرحلة تصميم النظام .
واساليب التركيب متعددة منها ،

أ - الاستبدال الكامل :

يتم استبدال النظام القديم بالنظام الجديد مباشرة وفي يوم محدد . وهذا الامر ممكن فقط اذا كان النظام بسيطاً وليس مرتبطاً بمعاملات او دوائر كثيرة .

ب - الاسلوب المرحلي :

يقسم النظام الكلي الى اقسام بحيث يتم تركيب كل قسم بصورة منفردة وتختبر كفاءته قبل البدء بتركيب القسم التالي . وهذا الحل مناسب للنظم التي ترتبط بمعاملات كبيرة العدد او لتلك التي لا تحتاج الى تنفيذ خلال جدول زمني محدد ، كونها خاضعة للضبط والتدرج .

ج - التشغيل المتوازي :

كلا النظامين القديم والحديث يشغلان بالتوازي لفترة من الزمن الى ان يعمل النظام الجديد بصورة مرضية . ويختار هذا الحل للنظم الكبيرة والمعقدة . ومع ذلك فان له بعض المساوئ حيث يستاء الموظفون لان عليهم تشغيل نظامين في الوقت نفسه بالاضافة الى انه حل مكلف .

د - التشغيل الريادي :

يتم تركيب النظام في فرع صغير قليل النشاط قبل تركيبه في المكتبة الرئيسية . وبهذه الطريقة يتم التغلب على جميع مشاكل التأسيس دون اشتراك عدد كبير من الموظفين والمستفيدين . ان اختيار الاسلوب الأنسب يعتمد على الاوضاع الخاصة بنوع النظام ونوع المكتبة والقيود الزمنية .

(3) الصيانة والتطوير :

مهما احسن تصميم النظام واختباره فلا بد من تغييرات بعد تشغيله فترة من الزمن . ولا بد لامين المكتبة ان يكون واعياً لذلك حتى يستطيع طلب المخصصات المالية اللازمة للبرمجة خلال السنة التي تلي التركيب . كما ان خدمات المكتبة قد تتغير مما يستدعي تطوير النظام . وهذا يؤكد على اهمية تصميم نظام مرن وتوثيق جيد للبرامج .

دور المكتبة :

لقد عولجت مسألتا التحليل والتنفيذ حتى الآن من وجهة نظر عامة . الا أن هناك عوامل اخرى على موظفي المكتبة مراعاتها خلال هذه المراحل ،

(1) اختيار المعدات :

تجمع المعلومات عن المعدات الضرورية خلال دراسة الجدوى حتى يمكن طلبها خلال مرحلة تصميم النظام . وبالإمكان جمع تفصيلات عن صانعي المنتجات المناسبة من عدة مصادر منها ،
- الكتب السنوية والمطبوعات الأخرى عن الحاسب الإلكتروني
- المعارض التجارية المناسبة ،
- المركز الوطني للحاسبات (شارع أكسفورد ، مانشستر ، المملكة المتحدة) .
- المكتبات الأخرى .

ومن المفيد زيارة مكتبات أخرى تشغل أنظمة مشابهة مبنية على الحاسب الإلكتروني . ولا يعطي هذا لموظفي المكتبة أدراكاً أفضل للمعدات فحسب بل يمنحهم أيضاً فرصة لمناقشة النظام ككل وبلورة أفكارهم .

ولا بد من الاتصال بصانعي المعدات المناسبة واختبار منتجاتهم . ويجب أن يشارك موظفو المكتبة الذين لهم علاقة بالمعدات الجديدة في المناقشات والاختبار إذا كان ذلك ممكناً . فملاحظات أمين المكتبة المساعد الذي يعمل على طاولة الإعارة مثلاً تفيد عند اختيار جهاز جمع البيانات . كما تفيد ملاحظات المفهرس عند اختيار قارئ الميكروفيلم أو الميكروفيش المخرج بواسطة الحاسب الإلكتروني .
كما أنه من الضروري تدقيق أداء المعدات للتأكد من أنها تناسب حجم العمل المطلوب . ولا يكفي عند مقارنة تكاليف المعدات من الصانعين المختلفين النظر في التكاليف الرأسمالية فحسب بل يجب الانتباه إلى رسوم الصيانة وخدماتها التي يقدمها الصانعون . وهذا هو ما يجري عادة عند شراء كل آلة .
أن طول مدة التأخر في التسليم يعتمد على المعدات وقد يصل إلى مدة سنة . وهذا ما علينا أن نتذكره عند اختيار تاريخ التركيب . وعند وصول المعدات يجري فحصها وتدريب المشغلين على استخدامها قبل مرحلة التركيب . وعند شراء نظام حاسب إلكتروني كبير فيستخدم أسلوب استدراج المناقصات .

(2) اختيار حزم البرامج :

افترض الحديث السابق عن تحليل النظم أن الأسلوب هو أن النظام داخلي كلية كتبت فيه البرامج لنظام المكتبة الذي يتم تحليله . وقد تكون مكتبات أخرى قد ركبت نظاماً مشابهة حيث من المحتمل وجود حزمة برامج . ولذا يجب إجراء بحث خلال دراسة الجدوى عن مثل هذه الحزم . ومن المصادر المفيدة لمثل هذا البحث أيضاً ،

- ملف اسليب (Aslib) عن البرامج الأساسية .

- الصانعون

- الأدبيات المنشورة عن الحاسبات الإلكترونية في المكتبات

- دورات تنظم عن الموضوع

- الزملاء

وكما هو الحال بالنسبة للأجهزة يتم فحص الحزمة . كما تراعى العوامل الفنية مثل لغة البرمجة التي كتبت بها ونظام التشغيل الذي تعمل به والحد الأدنى من مكونات الجهاز التي تعمل بواسطتها . كما

تراعى الوثائق والتكاليف والدعم المتوافر عند اختيار الحزمة .
ويتخذ القرار النهائي بشأن الحزم أيضا في مرحلة تصميم النظام .

(3) قلب الملفات :

بعد تحديد بنية القيد وتركيب الملف في مرحلة تصميم النظام على المكتبة البدء بقلب قيودها الى الشكل والبنية الملائمة اذا كان ذلك لازما . ويتم ذلك باحدى الطرق الثلاث التالية ،

أ - شراء القيود من مؤسسة خارجية :

هناك مؤسسات عديدة لتسويق المعلومات الببليوغرافية على الاشرطة الممغنطة . ومن الجهات المفيدة جدا للمكتبات التي تقوم ببناء فهرسها او قلب الفهارس الراجعة ملف BNB/LASER . ويختزن هذا الملف 700000 قيد فهرسة مرقوة آليا اعتبارا من عام 1950 . وقد اسسته الببليوغرافيا الوطنية البريطانية (BNB) ومكتبات منطقة لندن والجنوب الشرقي (LASER)

ب - استخدام مكتب القيود اليدوية الى شكل مرقو آليا :

اذا لم تكن هناك مصادر لاعداد البيانات في المؤسسة فعلى المكتبة ان تدفع مقابل قلب قيودها الى شكل من المدخلات ، كما ذكر في الفصل الثاني . وهنا يجب ان تكون القيود واضحة والتعليمات غير مبهمه.

ج - قلب القيود داخل المؤسسة :

يتم تدقيق القيود اليدوية وتحريرها ثم تكتب الى شكل مرقو آليا . ويقوم موظفو المكتبة او الحاسب الالكتروني بذلك .
وتقدر تكاليف قلب القيود في مرحلة المسح . واذا جرى تركيب نظام اعارة جديد فتعد بطاقات الكتب المقتناة وبطاقات المستعيرين للنظام الجديد . ويعتمد حجم المعالجة الى حد ما على جهاز جمع البيانات الذي يستخدم . وتدعو الضرورة الى ادخال الملصقات في الكتب واعداد البطاقات الخاصة بالمستعيرين . وقد يؤدي هذا الى ثورة كبيرة في المكتبة للتأكد من ان كل شيء معد في الوقت المناسب .

(4) اعادة تنظيم الاجراءات اليدوية :

كما ذكر سابقا تحدد مواصفات النظام كلا من الاجراءات اليدوية واجراءات الحاسب الالكتروني . ومع ان نظم الحاسبات الالكترونية تحل عادة محل الاعمال الروتينية والمملة احيانا الا انها قد تخلق اعمالا اخرى كما حدث في (ج) اعلاه .
وعند تحديد الاجراءات اليدوية الجديدة لابد من الاجابة على بعض الاسئلة مثل ،

- كيف تصل البيانات الى الحاسب الالىكترونى ؟
- ماذا يحدث عندما تعود المخرجات الى المكتبة ؟
- ما نوع التدقيق الذى يجب عمله بالنسبة للاخطاء المكتشفة ؟
- ما هي اجراءات المساندة عند تعطل النظام ؟
- ما نوع الاعداد المطلوب للبيانات ؟

(5) تعليم وتدريب موظفي المكتبة :

ان من المستلزمات النفسية ان يعرف جميع موظفي المكتبة بصورة مناسبة ودقيقة عن ادخال النظام المبني على الحاسب الالىكترونى منذ البداية . ومن الاساليب الفعالة التي تبنتها مكتبات مدينة اكسفورد هي وجود ممثلين لكل مستويات هيكل الموظفين في اللجنة المسؤولة عن تخطيط النظام الجديد وتنفيذه . وقد يبدو الخوف والذعر لدى اولئك الذين يشعرون بالراحة في الاعمال الروتينية التي ستختفي عند ادخال نظام الحاسب الالىكترونى . فعلى مديري المكتبات ان يكونوا واعين لذلك وان ينظموا برامج تعليمية وتدريبية مناسبة .

ويتطلب البرنامج التعليمي للموظفين تخطيطا مكثفا ودقيقا لان الموظفين هم المسؤولون عن نجاح او فشل النظام الجديد . وتؤخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة من المعلومات لجميع الموظفين . وهناك اساليب متعددة للبرنامج التعليمي العام منها :

أ - النشرات الاخبارية : وتفيد هذه في ابقاء الموظفين على علم بالتطورات في تخطيط النظام وفي اتاحة الفرصة لبدء الملاحظات والانتقادات .

ب - الندوات : تفيد الحلقات التي تعقد داخليا لشرح الهيكل العام للنظام الجديد .

ج - جلسات مناقشة : يمكن دعوة جميع موظفي المكتبة لبيدوا تعليقاتهم وآراءهم حول النظام الجديد .

د - دورات : سواء كانت داخلية او خارجية تساعد في زيادة تفهم نظم الحاسبات وتطبيقاتها في المكتبات .

هـ - قراءات موجهة :

و - متحدثون من الخارج : يمكن ان يدعى اشخاص معروفون بخبراتهم ليتحدثوا الى موظفي المكتبة .

ز - زيارات دراسية : وتنظم هذه لزيارة مراكز الحاسبات الالىكترونية التي ستعالج معلومات المكتبة او زيارة مكتبة مجاورة تشغل نظاما مبنيا على الحاسب الالىكترونى .

ويحتاج الموظفون الذين لهم علاقة بتشغيل النظام الجديد الى تدريب اكثر تخصصا . والذي قد يقدمه بعض صانعي المعدات عند تركيبها .

واذا صادف ان كانت هناك بضع مكتبات في منطقة جغرافية واحدة تقوم بتنفيذ نظم مبنية على الحاسب الالىكترونى فمن المفيد ان تنظم دورات تعليمية وتدريبية تعاونية .

(6) تعليم وتدريب المستفيدين :

يحتاج المستفيدون ان يعرفوا بالنظام الجديد خاصة اذا كان له تأثير مباشر عليهم . ويكون التعريف ضروريا مثلا اذا كانت المكتبة ستبني فهرسا من الميكروفيلم كمخرج من الحاسب الالىكترونى ، او

إذا أصبح لديها القدرة على البحث المتصل لملفات بيليوغرافية ضخمة ، او اذا ادخل نظام جديد للاعارة يعني القراء لكي يتم تسجيلهم . ولا بد من ان تكون المعلومات التي تشرح النظام الجديد مع تعليمات مفصلة ، اذا اقتضى الامر . متوفرة ، وقد تكون هذه بشكل مطبوع او باستخدام معينات سمعية بصرية . وقد اعدت مكتبة جامعة نيوكاسل برنامج شرائح مع شريط تسجيل صوتي لشرح نظام الاعارة الجديد للمستخدمين .

ويجب الاعلان الجيد عن كل خدمة جديدة تقدم للمستخدمين . وتنفذ نظم الحاسب الالكتروني في الغالب على اساس تحسين خدمة المستخدمين ولذا فضرورة معرفتهم به امر طبيعي . وبالإضافة الى ذلك توفر لهم المعلومات عن اهداف تنفيذ النظام وتكاليفه .

(7) الضبط :

قد يكون مدير المشروع المسؤول عن ضبطه اما امين مكتبة او اخصائي حاسب الكتروني . ومن المرغوب فيه ان يمار شخص واحد متفرغ على الاقل من كل من المكتبة ومركز الحاسب الالكتروني للمشروع .

والخطوة الاولى هي تقييم الموارد المطلوبة للمشروع بتحديد المهمات التي ستؤدي في مرحلتي التحليل والتنفيذ . كما يتم تقييم كمي لكل من محتوى العمل وساعات عمل الموظفين المتوفرة . وعند تحديد « من سيعمل ماذا » من المفيد شرح ذلك على مخطط ، حيث هناك نوعان من تقنيات اعداده :

أ - مخطط الاعمدة :

يعد جدول فيه ثبت بالمهام من الاعلى الى الاسفل في الجانب الايسر والجدول الزمني للمشروع ككل عبر أعلى الصفحة . ويمثل الوقت المقدر لكل مهمة بواسطة خط افقي او عمودي .

ب - مخطط المسار الحرج :

ترسم شبكة للمهام لتوضح التتابع الذي يجب اداء المهمات فيه . ويضمن الوقت المقدر لاكمال كل مهمة . وهذه الاوقات تحلل لتبين المسار عبر الشبكة والذي يعتبر الاكثر حرجا من اجل اكمال المشروع والذي يعرف بالمسار الحرج .

ويمكن اعداد هذا المخطط يدويا اذا كان النظام بسيطا . اما بالنسبة للنظم المعقدة فتتوفر لها برامج حاسب الكتروني تعرف باسم اصول تقييم البرامج ومراجعتها (PERT) ولا بد من التأكيد على ضرورة مرونة هذه المخططات واعادة تصميمها كلما تقدم العمل في المشروع او تغيرت الظروف بسبب الاضرابات او تعطل الالات وما الى ذلك .

التوظيف :

يقول فيكرز (6) ان نجاح نظام مكتبة مبني على الحاسب الالكتروني يعتمد في الغالب على وجود شخص رئيسي يمد المشروع بالقدرة والذكاء والحماس . ومثل هذا الشخص في بعض المكتبات هو احد كبار موظفي المكتبة والذي لديه عادة خبرة قليلة في نظم الحاسب الالكتروني . بينما قد يكون في البعض الآخر اخصائي حاسب الالكتروني بخبرة قليلة في نظم المكتبات .

وكما ورد في الفصل الاول . تستخدم مكتبات كثيرة الحاسب الالكتروني للمؤسسة الام . وعليه يكون موظفوا الحاسب ذوو العلاقة بالمشروع من موظفي دائرة الحاسب الالكتروني . وقد يكون هؤلاء محللي نظم او مبرمجين .

ويختلف عدد الموظفين الذين يقومون بالتحليل والتنفيذ حسب درجة تعقيد المشروع والجدول الزمني اللازم له . وكما اشير سابقا في هذا الفصل لا بد من وجود اخصائي حاسب الالكتروني وموظف مكتبة متفرغين للمشروع . اما اللجنة التي تخطط النظام فتضم آخرين من موظفي الحاسب الالكتروني والمكتبة يخصصون مددا مختلفة من ساعات عملهم للمشروع . وقد يتم تعيين موظفين اضافيين ليؤدوا بعض المهام التي تستغرق وقتا طويلا . كأن تقوم مكتبة اكاديمية مثلا بتعيين طلاب خلال العطلة لاعداد الكتب المقتناه لنظام الاعارة الجديدة .

وقد يكون لدى دائرة الحاسب الالكتروني طاقة فائضة دون ان تكون لديها موارد بشرية تستطيع توفيرها لتطوير نظام مكتبة مبني على الحاسب الالكتروني . وفي احيان اخرى قد لا تتوفر اية طاقة . لكن ادارة المكتبة ترغب في تحليل نظام المكتبة بقصد ادخال نظام مبني على الحاسب الالكتروني . وفي مثل هذه الحالات على ادارة المكتبة ان تدرس البدائل التالية .

(1) تعيين موظفي حاسب الالكتروني في المكتبة :

وفي هذا فائدة جلية بان يكون موظفو الحاسب الالكتروني تحت رقابة امين المكتبة . الا أنه ليس من الممكن دائما تعيين موظف في وظيفة شاغرة ، فكيف يمكن خلق مركز جديد خاصة في مثل الاوضاع الاقتصادية القائمة . ان في مكتبة جامعة ساوثمبتون بعض اخصائيي حاسب الالكتروني بين موظفيها وهي تقوم بتشغيل نظام ناجح .

(2) تدريب موظفي المكتبة على البرمجة :

قد يكون بعض امناء المكتبات احيانا مبرمجين اكفاء يستطيعون ان يساعدوا في التصميم والبرمجة لنظام الحاسب الالكتروني . ويتم تدريبهم احيانا باعارتهم الى دائرة الحاسب الالكتروني مما يخدم بطبيعة الحال في حل مشكلات الاتصال بين الموظفين . الا ان العائق الرئيسي لمثل هذا الحل هو عدم رغبة غالبية المكتبيين ان يكونوا مبرمجين (ومن يستطيع لومهم ؟) والمشكلة الاخرى هي ان الفرق كبير بين كتابة


برنامج بسيط كما ورد في الفصل الثالث . وكتابة مجموعة من البرامج جيدة التوثيق سهلة الصيانة لنظام معقد .

(3) استخدام مؤسسة خارجية :

قد تبرز حاجة ماسة لمبرمج ذي خبرة خلال مرحلة تنفيذ مشروع كبير . ولا يناسب التدريب او تعيين موظفين في مواجهة مثل هذه الحالة . وعليه يمكن استخدام مؤسسة خارجية . وهناك دور برامج اساسية كثيرة تقدم خدمات متخصصة للمكاتب كما سيشار الى ذلك في الاماكن المناسبة من الكتاب .

المخططات الانسيابية (7) :

المخطط الانسيابي تدير منتشر الاستعمال لمساعدة الناس على فهم التتابع غير المألوف او المعقد للعمليات . وهو اسلوب بياني لوصف نظام باستخدام رموز خاصة لتبين تتابع القرارات والمعالجات وتداخلها ويمكن استخدام المخططات الانسيابية في عدة مراحل من تحليل النظم وتنفيذها . ومن ذلك مثلا ،
أ - في مرحلة المسح لوصف النظام القائم .
ب - في مرحلة النظام لوصف النظام الجديد .
ج - في مرحلة البرمجة كجزء من وثائق النظام .
د - في دليل التشغيل لتعريف الشغلات الجديدة او لتوضيح اعمال اجزاء النظام .
ومن ابرز اغراض المخطط الانسيابي تحسين الاتصال بين من لهم علاقة في المراحل المختلفة للتحليل والتنفيذ . وعلى كاتب المخطط الانسيابي ان يتبعوا معايير محددة من اجل التقليل من الابهام الى ابعد حد . وهناك معيار دولي (ISO 1028) يعرف الرموز المستخدمة للمهام المختلفة واساليب التخزين . ومن اكثر هذه الرموز استعمال تلك المبنية في الشكل 2 / 4 .




الشكل 2 / 4

الرموز المستخدمة في المخططات الانسيابية

كما يعرف المعيار التقاليد المتبعة مثل ضرورة اتجاه الانسياب من الاعلى الى الاسفل ومن اليسار الى اليمين .

وتتوافر الرواسم والاورنيكات للمساعدة على مخططات انسيابية دقيقة ومرتبة . وتصنع هذه من اللدائن على اشكال الرموز المختلفة التي تكون منقوشة بشكل يمكن من الرسم حول اطراف الشكل على ورقة ولحل المسألة التي وردت في الفصل الثالث حول ايجاد النسبة المئوية للكتب المعارة للهيئة التدريسية يمكن استخدام مخطط انسيابي كفا هو مبين في الشكل 3 / 4 .



الشكل 3 / 4

مخطط انسيابي لمثال النسبة المئوية للكتب المعارة للهيئة التدريسية

كما ان هناك مخططا انسيابيا في المرجع رقم (8) لمساعدة المستخدم الجديد او المرضي لنظام البحث الخاص بمؤسسة تطوير النظم (SDC) والذي يجيب على السؤال « ماذا فعل الآن ؟ » .

المراجع :

- 1 N.S.M. Cox et al, The Computer and the Library, University of Newcastle upon Tyne Library (1966)
- * 2 F. Robinson et al., Systems Analysis in Libraries, Oriel Press, Newcastle upon Tyne (1969), ISBN 0 85362 064 4.
- * 3 E.A. Chapman et al., Library Systems Analysis Guidelines, Wiley, New-York (1970) ISBN 0 471 14610 2.
- 4 P. Brophy et al., A Library Management Game : a Report on a Research Project, University of Lancaster Library (1972)
- 5 H.H. Bernstein, Some Organization Pre-requisites for the Introduction of Electronic Data Processing in Libraries, Libri, 21, 15-25 (1971)
- 6 P.H. Vickers, Automation Guidelines for Public Libraries, H.M.S.O., London, (1975), ISBN 0 11 270269 4
- * 7 C.D. Gull, Logical Flow Charts and Other New Techniques for the Administration of Libraries and Information Centres. Library Resources and Technical Services 12, 47-66 (1968)
- 8 D.I. Morrow, A Generalized Flow Chart for the Use of ORBIT and Other on-line Interactive Bibliographic Search Systems. Journal of the American Society for Information Science, 27, 57-62 (1976)

* These papers or parts of them appear in Lubans and Chapman (1975) — see Below.

قراءات اضافية :

- D. Yeates, An introduction to Systems Analyses and Design, Open University Press, Bletchley (1973), ISBN 0335 01491 7.
- F.W. Lancaster (ed.) Systems Design and Analysis for Libraries. Library Trends, 21, 463 - 612 (1973)
- J. Lubans and E. A. Chapman (eds.) Reader in Library Systems Analysis, Microcard Edition Books, Englewood, USA (1975) ISBN 0 910972 45 1.
- J.J. Eyre and P. Tonks, Computers and Systems : an Introduction for Librarians, Bingley, London, ISBN 0 85157 120 4

الفصل الخامس

الفهرسة المفروءة آليا (المارك)

مقدمة :

الحديث عن الفهرسة المركزية له تاريخ طويل . ففي عام 1877 اشار ملفل ديوى الى البذخ بان يقوم واحد ممن يتقاضون اعلى الرواتب في مكتبة بصرف نصف يوم في اعداد مدخل فهرس لمادة واحدة . في الوقت الذي تتم فيه فهرسة المادة نفسها في العديد من المكتبات الاخرى في انحاء البلد . والمكتبيون اليوم واعون لذلك وعليه يستخدمون اشربة مارك (MARC) ومارك اختصار للفهرسة المقرؤة آليا (Machine Readable Cataloguing) والرمز المختصر هذا يبدو متناقضا . اذ يجب ان يعنى الآن الوصف الببليوغرافي المقرؤ آليا . ومعرفة شيء عن تاريخ نظام مارك ضرورية للتحقق من التناقض .

التاريخ :

تعزى ولادة مارك كثيرا الى تقرير عن الائمة في مكتبة الكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية والذي اعده جي . دبليو . كنج وآخرون (1) . وكان الاستنتاج الرئيسي لهذا التقرير امكانية ائمة النظام الببليوغرافي في مكتبة الكونجرس خلال عشر سنوات . واعد في عام 1965 تقرير اولي عن مشكلات تحويل بيانات الفهرس الى قيد معيارى مقرؤ آليا . وادى هذا الى ان قدم مجلس الموارد المكتبية منحة لتطوير عملية ريادية لتوزيع بيانات الفهرس المقرؤ آليا الى مجموعة مشثلة من المكتبات . وفي نهاية عام 1966 كانت القيود الببليوغرافية على شريط مغنط توزع اسبوعيا الى (16) مكتبة مشاركة والتي كانت تمثل انواع المكتبات المختلفة . حيث اشتملت على مكتبات وطنية وعامة وأكاديمية ومدرسية ومتخصصة وتم توزيع خمسين الف قيد لكتب باللغة الانجليزية بين هذه المكتبات خلال الفترة من تشرين ثاني / نوفمبر 1966 الى حزيران / يونيه 1968 عندما انتهى المشروع الريادي (2) . وكانت بنية القيود في تلك المرحلة (والتي كانت تعرف ببنية مارك 1) قريبة جدا من تركيب بطاقات فهرس مكتبة الكونجرس . وتبين خلال عام 1967 بان المشكلة كانت اكثر تعقيدا مما كان معقدا في الاصل . معا دعا الى اعادة النظر في بنية القيود . ومن حسن الحظ ان جاء هذا في نفس الوقت الذي قرر فيه مكتب المعلومات العلمية والفنية (OSTI) في المملكة المتحدة تمويل دراسة جدوى لمتطلبات قيد ببليوغرافي مقرؤ آليا في المملكة المتحدة . ولهذا كان هناك تعاون وثيق بين الببليوغرافيا الوطنية البريطانية ومكتبة الكونجرس في تصميم بنية جديدة للقيود تعرف بمارك 2 والتي يشار اليها الآن ببساطة بمارك . وكان الهدف من هذه البنية ايصال الوصف الببليوغرافي الى شريط مغنط قابل لاعادة افراغه لاي غرض يمكن تصوره .

وكانت الاشربة الممغنطة التجريبية لمارك متوفرة في المملكة المتحدة خلال الفترة من 1968 - 1974 حيث كانت عشرون مكتبة تتسلمها . واعد تقرير عن طرق استخدام هذه المكتبات للاشربة (3) . كما

كانت الببليوغرافيا الوطنية البريطانية تستخدمها لخدمات مختلفة . وفي يوم عام 1969 كان اصدار القائمة الاسبوعية للببليوغرافيا الوطنية البريطانية بواسطته . وذلك بارسال قيود مارك على الاشرطة المغنطة الى مكتب لصف الحروف بواسطة الحاسب الالكتروني .

اما مكتبة الكونجرس فباشرت بتوزيع القيود في بنية مارك 2 عام 1969 . وفي عام 1970 اجريت تجربة مثيرة على الببليوغرافيا بالصورة المصغرة . فتم دمج اشرطة مارك الامريكية والبريطانية واستخلصت منها القيود باللغة الانجليزية . ومن ثم تم انتاج هذه على ميكروفيلم مخرج بالحاسب الالكتروني والذي بدوره اعيد تصويره مصغرا باستخدام طريقة تعرف بالتصوير الضوئي الكرومي المصغر (PCMI) . التي صممها شركة (NCR) . ونتيجة ذلك امكن الحصول على شفافية بقياس $4 \times$ 6 بوصة محتوية على 2380 اطار قراءتها ممكنة بواسطة قارئ خاص . وكانت التجربة ناجحة . ومنذ عام 1972 وهي تصدر كمنشور جار باسم Books in English ، التي تعتبر اضعم ببليوغرافيا جارية للمكتب باللغة الانجليزية . حيث يضاف اليها سنويا 80000 قيد . وانتاج هذه الببليوغرافيا مؤتمت تماما . وتكلف المشترك ما يزيد قليلا على 100 جنيه استرليني سنويا .

واتضح للمكتبات التي تستخدم اشرطة مارك ان قيودا بنية مارك ضرورية لجميع مقتنياتها قبل ان يكون بالامكان انتاج فهرس مبني بالكامل على الحاسب الالكتروني . ولهذا بدأ العمل بمشاريع للتحويل الراجع . فبدأ عام 1970 مشروع التحويل الراجع RECON في الولايات المتحدة مقره مكتبة الكونجرس لكنه اقتضى تعاون عدد كبير من المكتبات الرئيسية في انحاء الولايات المتحدة الامريكية . اما في المملكة المتحدة . فكما ذكر في الفصل الرابع تم بناء ملف راجع لقيود مارك اعتبارا من 1950 من قبل الببليوغرافيا الوطنية البريطانية ومكتبات لندن ومنطقة الجنوب الشرقي (BNB/LASER) . وكذلك ضمنت القيود الجديدة التغييرات في تطبيقات الفهرسة والتصنيف خلال السنوات السابقة . وتبلغ كلفة شراء الملف الكامل من 700000 قيد (من 1950 - 1974) ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه استرليني . بينما تبلغ كلفة ملفات السنة الواحدة مائتي جنيه .

الوضع القائم :

منذ تحول الببليوغرافيا الوطنية البريطانية (BNB) عام 1974 الى قسم الخدمات الببليوغرافية في المكتبة البريطانية (BLBSD) اصبحت خدمة مارك التي تقدم في المملكة المتحدة منتظمة وموصوفة (4) ويمكن تلخيصها على النحو التالي :

(1) خدمة ملف الاشرطة الكامل :

تتوفر ملفات المملكة المتحدة ومكتبة الكونجرس الجارية والراجعة للمشاركين على اشرطة مغنطة . وتبلغ الكلفة السنوية للاشرطة الاسبوعية ما يلي ،
- ملف المملكة المتحدة الجاري حوالي 35000 قيد سنويا 400 جنيه استرليني .

- ملف مكتبة الكونجرس الجاري حوالي 104000 قيد سنويا 650 جنيها استرلينا .

(2) خدمة القيود المنتقاة :

تقدم المكتبة طلبا الى (BLBSD) للحصول على قيود محددة . فتتم مقارنة هذا الطلب بملفات مارك المختلفة وترسل القيود المطلوبة الى المكتبة على شريط ممغنط . وتكون الطلبات عادة على شكل ارقام الضبط . ففي المملكة المتحدة يستخدم الرقم المعياري الدولي للكتب (ISBN) لذلك بينما يستخدم رقم بطاقة مكتبة الكونجرس لطلب قيود مارك من تلك المكتبة . وهناك رسم يبلغ 10 بنسات مقابل كل قيد يعثر عليه .

وتعرف ملفات مارك المختلفة المتوفرة في (BLBSD) بقاعدة معلومات مارك . وتتكون هذه من القيود الجارية والراجعة في المملكة المتحدة ومكتبة الكونجرس . كما تضاف ايضا قيود مارك من الدول الاخرى عند توفرها .

(3) خدمة فهرسة كاملة :

تشترك في هذه الخدمة المكتبات التي لا ترغب في استخدام تسهيلات الحاسب الالىكتروني المحلية المتوفرة لها . وهي امتداد لخدمة القيود المنتقاة حيث تحدد المكتبات القيود المطلوبة . غير ان هذه القيود تنتج على شكل فهرس بالشكل المادي الذي تطلبه المكتبة . كما ان بالامكان اضافة متطلبات المكتبات المحددة مثل شكل المدخل واطافة معلومات محلية وما الى ذلك . اما قيود المواد التي تقتنيها المكتبة والتي لا توجد في قاعدة معلومات مارك فلا بد من فهرستها في المكتبة حسب بنية مارك . ويمكن الحصول على تفصيلات عن التكاليف القائمة لهذه الخدمات من (BLBSD) .

وقد بوشرت خدمة الفهرسة قبل النشر (CIP) مؤخرا بالتعاون بين (BLBSD) والناشرين حيث يشارك 30 - 40 ناشرا في هذا المشروع في الوقت الحاضر . وتهدف هذه الى تضمين معلومات مسبقة عن العناوين الجديدة في اشرطة مارك لكي تتمكن المكتبات من استخدام هذه القيود في كل من عمليتي التزويد والفهرسة . ويحتاج قيد المادة المنشورة حديثا مدة اربعة اسابيع ونصف الاسبوع لكي يظهر في شريط مارك وهي مدة طويلة وغير مقبولة عند بعض المكتبات .

وهناك خدمة فهرسة قبل النشر قائمة في مكتبة الكونجرس منذ عدة سنوات . ولدى مكتبة الكونجرس حاليا اكثر من 600 000 قيد مارك لكتب باللغتين الانجليزية والفرنسية بالاضافة الى عدة آلاف من القيود للخرائط والافلام والمطبوعات الدورية والمسلسلة . وقد صمم مؤخرا نظام يمكن من الوصول المتصل لهذا الملف . وهناك حوالي 250 طرفا في مختلف دوائر مكتبة الكونجرس تمكن من ادخال وتحرير وعرض قيود مارك بصورة متصلة . وخدمة البحث هذه تشكل جزءا من نظام مارك متعدد الاستعمالات (MUMS) وهو نظام للصيانة المطلقة للملفات والاسترجاع والذي لا يزال قيد التطوير .

وفي فرنسا تتوافر البليوغرافيا الفرنسية Bibliographie de la France التي تحتوى ايضا على مطبوعات باللغة الفرنسية من بلدان اخرى مثل بلجيكا وسويسرا وكندا ، تتوافر بشكل مقرأ آليا

كما ان بعض خدمات الفهرسة في المكتبة الوطنية الفرنسية مؤتمتة ايضا . وتعرف بنية مارك المستخدمة هنا باسم (MONOCLE) . اما مكتبة المانيا الوطنية فنتج أشرطة ممغنطة للببليوغرافيا الوطنية الالمانية الغربية منذ عام 1972 والتي تستخدمها بضع مكتبات جامعية بصورة تجريبية . وتتسلم المكتبة الجامعية في بوخم اشرة مارك من المملكة المتحدة ومكتبة الكونجرس منذ بضع سنوات . كما ان هناك مشروعا يعرف باسم (ANNA) قيد التخطيط في ايطاليا لاصدار الببليوغرافيا الوطنية الايطالية . وتتسلم بعض الدول الاروبية مثل بلجيكا والدنمارك وهولندا وايرلندا والسويد اشرة مارك لتغطية ما تنزود به من كتب باللغة الانجليزية .

واذا تطلعنا بعيدا نرى ان المكتبة الوطنية الكندية قد اسست مكتب مارك في بداية عام 1970 . وهذا المكتب مسؤول عن تنفيذ خدمات توزيع اشرة مارك الكندية . كما اسست استراليا خدمات مارك خاصة بها عام 1974 والتي تستخدم في اصدار الببليوغرافيا الوطنية الاسترالية وكذلك لتشكيل قاعدة معلومات مارك باضافة اشرة مارك البريطانية والامريكية . وتخطط * جنوب افريقيا نظام مارك داخليا خاصا بها ان هذا الميدان متطور باستمرار وعليه لا بد من طلب المعلومات الحديثة عن توفير قيود مارك الوطنية من المراكز الببليوغرافية الوطنية في البلد المعني .

- ومما ذكر يبدو ان انشاء شبكة مارك دولية ممكن نظريا . اما اسباب عدم تحقيق ذلك بعد فمناها ،
أ - بعض المكتبات الوطنية بطيئة في الفهرسة وعليه يكون ظهور قيود مارك لهذه المواد بطيئا ،
ب - لا تزال تكنولوجيا اتصال قيود مارك غير مناسبة .
ج - هناك مشكلات معايير الفهرسة الدولية .

مستقبل مارك المملكة المتحدة :

كما ذكر في القسم السابق . تقدم (BLBSD) عدة خدمات مبنية على قاعدة معلومات مارك . وتقوم المكاتب التجارية في الوقت الحاضر بتقديم طاقة الحاسبات الالكترونية اللازمة لذلك . وقد اعلنت المكتبة البريطانية بانها قد طلبت نظام حاسب الكتروني من نوعية ICL 2970 . كما تم تطوير نظام برامج اساسية جديدة . وخدمة معلومات مكتبة مرقوة أليا MERLIN لاغراض نظام الحاسب الجديد .
والغرضان التوأمين لنظام MERLIN هما ،
- تقديم خدمات قاعدة المعلومات الببليوغرافية الوطنية يمكن من الوصول المتصل اليها من قبل المكتبات ومراكز المعلومات .
- التمكين من الادخلات اللامركزي للقيود من المكتبات ومراكز المعلومات .
وستألف قاعدة المعلومات من قيود بنود مارك البريطاني والاميركي والقيود المدخلة محليا بالاضافة الى قيود مقتنيات دائرة الكتب المطبوعة ومكتبة مراجع العلوم التي لا يغطيها مارك البريطاني .
ومن المخطط لهذا النظام ان يمكن من ربط 400 - 600 طرف متصلة مباشرة . وسيتم تركيب هذه الاطراف في مكتبات في انحاء البلد لتستخدم لاغراض الفهرسة والعرض وطلب القيود واطافة القيود المحلية الى قاعدة المعلومات . ويؤمل ان يقوم النظام بشكله النهائي بتقديم فهرس محلي ووطني ودولي يستطيع ان يستخدمه اي شخص .

* اصبح الآن قيد التنفيذ (المؤلفة)

* وتنفذ الآن (مؤلفة)

وستكون القيود الداخلية لـ MERLIN امتدادا لبنية مارك التي سبق شرحها في هذا الفصل الا انه يخطط له ان يكون اكثر مرونة*
سيحتاج تطوير النظام وتنفيذه بضع سنوات ، فحاسب ICL لم يتم تسليمه بعد للمكتبة البريطانية ، وعليه يجري تطوير النظم على حاسب آخر من النوع نفسه تمتلكه شركة W.H. Smith

استخدامات مارك :

(1) الاختيار :

ليست هناك مكتبة تستلم اشرطة مارك لهذا التطبيق وحده . الا ان بضع مكتبات تختار قيودا للاستعمال المتوقع من الاشرطة الممغنطة الاسبوعية . وتستطيع المكتبات تكوين ملف يعرف عادة باسم ملف المتطلبات المتوقعة (PRF) ويبني نظام الدروماستون للفهرسة والطلب الآليين في مؤسسة ابحاث الاسلحة الذرية ملف (PRF) بمقارنة ارقام نظام تصنيف ديوى العشري التي تدل على اهتمامات المؤسسة مع قيود مارك البريطاني والامريكي الاسبوعية المستلمة . وتصدر قائمة الكتب المتوقع ان تكون مفيدة بعنوان The Book Selection List وتوزع .
وقد حاولت اسليب (Aslib) التحقق من امكانية اختيار الكتب من قيود مارك (5) باستخدام عدة حقول بحث . وبينت النتائج ان كلفة الوحدة ستكون عالية الا اذا تمت المعالجة من قبل عدد كبير من المكتبات .

(2) نظم الطلب :

كثيرا ما تستخدم المكتبات التي تشغل نظاما متكاملا للطلب والفهرسة قيود مارك . يدقق ملف قيود مارك الذي تفتنيه المكتبة لمعرفة ما اذا كانت التفاصيل الببليوغرافية للمادة المكتبة التي ستطلب موجودة فاذا كانت كذلك تستخدم هذه التفاصيل لتشكيل قيد الطلب للمادة .
وتحتفظ مكتبة وست ساسكس بملف PRF بقيود ستة اشهر . ويستجوب هذا الملف باتصال مباشر في مرحلة الطلب لبيان ما اذا كان هناك قيد مارك للمادة .
وتستخدم مكتبة جامعة ساوثمبتون قيود مارك منتجة محليا في نظام طلباتها والذي سترد تفاصيل عنه في الفصل السادس

(3) الفهرسة :

هذا هو الاستخدام الرئيسي لقيود مارك . اما اسلوب الاستخدام فيختلف حسب مصدر القيد ،
أ - خدمة اشرطة الكامل ،

* لقد توقفت المكتبة البريطانية عن تطوير هذا النظام وتعمل بدلا عنه على تطوير خدمة المعلومات المؤتمتة (BLAISE) التي بدأت العمل في نيسان (ابريل) عام ١٩٧٧ . كما الفت طلب الحاسب (المؤلفه)

استمرت مكتبات كثيرة ممن كان لها دور في المرحلة التجريبية بقيود مارك قبل عام 1974 استمرت بالاشتراك في هذه الخدمة كما انضمت اليها مكتبات أخرى . وتشغل خدمة مكتبة لا نكشير (6) نظاما متكاملا للتزويد والفهرسة . وتستخدم اشرطة مارك لاستخلاص عناصر موحدة بشكل مقرأ آليا . مما ساعد على تقليل حجم البيانات ونسبة الاخطاء . ولا بد من الاشارة هنا الى ان هذا الاستخدام لاشرطة مارك مبرر من حيث الكلفة فقط اذا كانت خدمة اشرطة مارك هذه تغطي جزءا معقولا نسبيا من مقتنيات المكتبة .

ب - خدمة القيود الانتقائية :

تستخدم مكتبة جامعة ليفربول هذه الخدمة منذ عدة سنوات ، حيث كانت هناك كمية من الكتب تحتاج الى فهرسة في دائرة الفهرسة بينما المفهرسون غير كافين . تعد قائمة بارقام الكتب المعيارية الدولية للمواد التي يحتمل تضمينها في قاعدة معلومات مارك وترسل الى (BLBSD) حيث تتم مقارنتها مع قاعدة المعلومات شهريا وترسل القيود الناتجة الى ليفربول على شريط ممغنط . وتعالج التفاصيل على بطاقات تدمج في الفهرس البطاقي الرئيسي .

ج - خدمة فهرسة كاملة :

أجريت تجربة لاختبار جدوى مثل هذه الخدمة مع مكتبة برايتون العامة . وقد صدر تقرير عن هذه التجربة التي تعرف باسم BRIMARC (7) . وقد اثبتت انها مبررة من حيث الكلفة ولذا تستخدمها مكتبات بينما تخطط أخرى لاستخدامها وقد كانت لها فائدة خاصة بالنسبة لسلطات المكتبات العامة تم تشكيلها بعد اعادة تنظيم الحكم المحلي عام 1974 .

د - الفهارس المحلية :

تستخدم عدة مكتبات بنية مارك لقيود المواد في فهارسها . ولمكتبة جامعة ساوثمبتون دور في مارك منذ سنوات كثيرة ، فهرس الكتب في مكتبة وسكس الطبية يتكون من قيود مبنية على مارك . كما ان مكتبة جامعة ساوثمبتون هي المسؤولة عن تحويل اشرطة مارك الممغنطة الى شكل يناسب معدات ICL

(4) البث الانتقائي للمعلومات (SDI) :

تستخدم عدة مكتبات قيود مارك لتقديم خدمة البث الانتقائي للمعلومات . هذا وستراد في الفصل العاشر تفاصيل كاملة عن اسلوب هذه الخدمة . في الجامعة الجديدة في ايرلندا الشمالية تتم مقارنة ارقام تصنيف ديوى العشرى التي تحدد اهتمامات

هيئة التدريس في الدوائر المختلفة بالجامعة مع الاشرطة الاسبوعية . وتستخدم القيود الناتجة في ابقاء البيئة محاطة علما بما ينشر حديثا في مواضيع الاهتمام . وفي كلية ترينتي بدبلن يجرى تشغيل نظام مشابه لبضع مئات من المستفيدين من داخل الجامعة وخارجها .
وصدر عن جامعة سسكاتشوان تقرير عن خدمة مماثلة في العلوم الانسانية والاجتماعية (8) . وهذه الخدمة واحدة من عدة خدمات تقدم في أمريكا الشمالية .

(5) الخدمات التعاونية :

ان قاعدة معلومات قيود مارك هي في محور خدمات فهرسة تعاونية متعددة . وسترّد تفصيلات عن اثنتين منها هما (BLCMP) و (OCLC) في نهاية الفصل .
وينظم المركز البليوغرافي للكليات College Bibliocentre في كندا خدمات تزويد وفهرسة للكليات في أونتاريو (9) . وقد كان مشروع مارك في طفولته عندما تأسس هذا المركز عام 1967 . ولكن يجرى الآن تدقيق تفصيلات المواد غير المغطاة في النظام مع ملف قيود مارك الكندية والبريطانية والأمريكية . كما ان نظام الكشف الموضوعي (PRECIS) الذي طورته (BLBSD) يستخدم لتلبية متطلبات البحث والطباعة المتوقعة .
وفي السويد اسس نظام المعلومات المكتبية (LIBRIS) ليوفر البيانات البليوغرافية عن العناوين بغير اللغة السويدية لمكتبات البحث في السويد . وقد تم بناء قاعدة المعلومات على اساس تعاوني واصبح متضمنا ل 100000 قيد في السنوات الثلاثة الاخيرة . وقد احدثت المكتبات المتعاونة القيود مستخدمة بنية مارك (10) .
وادخلت مؤسسة ديناميكية المعلومات عام 1974 خدمة BIBNET والتي تقدم بحثا متصلا لحوالي اربعة ملايين قيد مارك . وتشمل قاعدة المعلومات قيود مارك مكتبة الكونجرس بالاضافة الى قيود مارك لغير مواد تلك المكتبة والتي هي عبارة عن مداخل من المكتبات المشتركة (11) .

البرامج الاساسية والخدمات :

عندما تقرر مكتبة شراء اشرطة مارك فانها تواجه مشكلة تحديد طريقة معالجة المعلومات التي على الاشرطة . ففي السابق كانت المكتبة « تعمل عملها بنفسها » اي أنها كانت تكتب برنامجا محليا . اما اليوم فهناك بيوت خاصة لحزم البرامج الاساسية التي لها علامة بالتطبيقات المكتبية والتي يمكن الاستفادة من خدماتها .
وفيما يلي بيان عن بعض تلك الخدمات المتوافرة في بريطانيا ،

(1) حزمة البرامج الاساسية للمكتبة البريطانية :

وقد كتب هذا بصورة رئيسية للمكتبات التي تستخدم حاسبات IBM من سلسلتي 360 و 370 (12) . وتستخدمه مكتبة مراجع العلوم الآن لانتاج الفهارس .

(2) داتاسكيل Dataskil :

داتاسكيل فرع من شركة (ICL) . وقد انتجت نظام داتاسكيل المتكامل للمكتبة (DILS) بالتعاطف مع بعض المكتبات العامة . وهو مصمم ليستخدم لحاسبات ICL 1900 ويتكون من اربع تركيبات : الطلب والفهرسة والاعارة وصيانة ملف العناوين القصيرة . وتسمح تركيبه الفهرسة باستخدام بنية مارك الكاملة وتلقي المدخلات من قيود مارك معدة داخليا او خارجيا . وتعتمد خدمة مكتبات لنكولشير تنفيذ تركيبتي الطلب والفهرسة . وجرى استخلاص معظم قيودها من ملف مارك الراجع في BLBSD

(3) حزمة مارك التي اعدتها شركة ICL :

وقد صدرت طبعته الاخيرة في اواخر عام 1975 . ورغم احتواء هذه الطبعة على عدة تحسينات الا ان هناك بعض القصور . وتقوم دائرة المكتبة ودراسات المعلومات في معهد الصنائع في ليفربول بالتعاون مع ICL باعادة كتابة اجزاء من هذه الحزمة ، كما ان مكتبة جامعة ساوثمبتون معنية باختباره .

(4) خدمات اوريل للحاسب الالكتروني :

تقدم هذه الشركة ومقرها في اكسفورد سلسلة من خدمات الحاسب الالكتروني للمكتبات والناشرين . وقد جرى تركيب نظام فهرسة مبني على مارك ومكتوب من قبل الشركة المذكورة ، في Universitaire Instelling بانتويرب في بلجيكا .

(5) Telecomputing

وتتخذ هذه الشركة ايضا اكسفورد مقرا لها . وقد صورت سلسلة من البرامج تعرف باسم -Telecom (Telecom's Library Software) ومن الانظمة المرنة التي يقدمونها نظام TeleMARC وهو نظام للطلب والفهرسة لحاسبات ICL 1900 وتتسلم هذه الشركة اشربة مارك البريطاني وتقدم خدمة تحويلها وتحريرها للاستعمال الداخلي . ويمكن تشكيل TeleMARC للمعالجة بدفعات او المعالجة المتصلة . كما ان انواعا مختلفة من المكتبات قد استخدمته .

وتتعاون خمس عشرة مكتبة حكومية في تطوير نظام فهرس موحد والذي يخص اشربة مارك البريطاني التي عولجت بنظام TeleMARC لانتاج فهرس على شكل ميكروفيلم مخرج بالحاسب الالكتروني .

وبالامكان الحصول على تفصيلات وافية عن الخدمات والنظم من تلك المؤسسات مباشرة . ويمكن للمستخدمين المتوقعين لمارك الاستعانة بمجموعة من مستخدمي مارك . ومثل هذه المجموعات قد شكلت في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية لتكون منتدى لتبادل الافكار والمشاكل . وقد شكلت مجموعة مستخدمي مارك البريطاني بعض مجموعات اهتمامات محددة

- والتي تغطي في الوقت الحاضر ما يلي ،
- تصميم واتممة النظم .
 - المعايير الببليوغرافية .
 - تجارة الكتب / واهتمامات المكتبات .
 - المواد الخاصة .
 - المشورة الادارية .

قيود مارك :

تهدف بنية مارك كما لخصت سابقا الى انتقال المعلومات الببليوغرافية بين المكتبات التي تستخدم المعلومات بطرق متباينة . ولهذا فان كثيرا من التفصيلات في القيد غير مطلوبة من المكتبات مما يدعو الى إعادة هيكلة القيد للاستخدام المحلي . وقد ادى هذا الى ان تنتقد املاء المكتبات نظام مارك . ومتوسط حجم قيد مارك البريطاني 780 رمزا .

ومع ان بنية مارك الاصلية قد صممت لتكون دولية ، الا ان بعض التغييرات قد ادخلت عليه بعد ان زاد عدد الاقطار التي تحاول استخدامه . وللتغلب على ذلك والتمكين من التبادل الدولي لقيود مارك فقد صممت بنية جديدة تعرف باسم UNIMARC وستقوم المؤسسات الوطنية التي تنتج قيود مارك بانتاجها وفق المعايير الوطنية للاستخدام ضمن حدود البلد بينما تعيد هيكلتها وفق UNIMARC للتبادل الدولي . وكانت بنية UNIMARC تسمى سابقا SUPERMARC و INTERMARC

سيتم شرح تركيب قيد مارك بصورة عامة ادناه وعلى اساس قيد مارك البريطاني (13) . والبنية وفق المعيار الدولي لتبادل المعلومات الببليوغرافية على الاشرطة الممغنطة (ISO 2709) . كما ان قواعد الفهرسة الانجلو امريكية والتقنيات الدولية للوصف الببليوغرافيا للمكتب (تدوب ك) مراعاة ايضا .

والمفهوم الاساسي لقيد مارك هو انه قيد مميز . وهذا يشبه بنية الحقل المتغير الذي ورد ذكره في الفصل الثالث غير ان رقما من ثلاث خانات يستخدم كميز بدل الرمز . فمثلا المميز 245 يدل دائما على حقل العنوان . وقيد مارك في الحقيقة مزيج من الحقل المميز والتركيب الدليلي كما سنرى .

يتكون القيد اساسا من اربعة اقسام ،

(1) العلامة او الملصقة

وطولها ثابت وهو 24 رمزا ويحتوى على المعلومات المقننة مثل طول القيد وحالة القيد (جديد ، متغير ، ملغى ، مفهرس قبل النشر) . وما الى ذلك .

(2) الدليل :

يحتوي قيد مارك ، بالاضافة الى المميزات ، على دليل يبين طول كل حقل وموقع رمز البدء له وتظهر مدخلة في الدليل لكل حقل في القيد . ويكون هذا على الشكل التالي ،

المميز	3 رموز
طول البيانات في الحقل	4 رموز
موقع رمز البدء	5 رموز

مثال : 00002600 | 37

التوضيح : الجقل بالمميز 00 | (المؤلف الشخصي) بطول 26 رمزا ويبدأ في موقع الرمز السابع والثلاثين بعد المئة . وعليه يعتمد حجم الدليل على عدد الحقول في القيد .

(3) حقول الضبط :

تعرف المميزات | 00-009 بحقول الضبط اى انها تضبط الوصول الى القيد الرئيسي . المميز | 00 هي رقم ضبط القيد . فاذا وجد الرقم الدولي المعياري للكتاب فيمكن استخدامه والا فيستخدم رقم الببليوغرافيا الوطنية البريطانية . وقد استخدم الرقم الدولي المعياري للكتاب عام 1970 وكان حصيلة التعاون بين المكتبات ومؤسسات الفهرسة المركزية وتجارة الكتب . ويتكون من عشرة ارقام فيها دلالة على المجموعة ودلالة على الناشر ودلالة على العنوان ورقم تحقق .

مثال : 0|40026487

التوضيح : هذا هو العنوان رقم 2648 للناشر رقم 14 (Penguin) وله دلالة للمجموعة 0 (منشور في المملكة المتحدة او الولايات المتحدة او استراليا او كندا او ايرلندا او جنوب افريقيا) . اما رمز التحقق فهو محسوب من الارقام الاخرى باستخدام معامل الضبط 11 المشروح في الملحق الثالث

(4) الحقول المتغيرة :

وتحتوى هذه الحقول على جميع المعلومات الببليوغرافية في القيد . ويبدأ كل حقل بمؤشرين رقميين اثنين بعلامة خاصة (#) . وتقسم المعلومات في الحقل الى حقول فرعية والتي تسبقها علامات الحقل الفرعي . وقد تضمن المرجع (13) تعريفات كاملة لكل من المميزات والمؤشرات والحقول الفرعية .

مثال : تعريف حقل بيانات النشر . المميز 260

المؤشرات ،
المؤشر الأول 0 الناشر ليس رأس مدخل اساسي للمؤلف
المؤشر الأول 1 الناشر رأس اساسي للمؤلف

المؤشر الثاني 0 بيانات النشر تخص المطبوع
المؤشر الثاني 1 بيانات النشر تخص مجلدا او جزءا من المطبوع

الحقول الفرعية :

§ a	مكان النشر
§ b	اسم الناشر
§ c	التاريخ
§ d	معلومات عنوان الناشر الكامل

وعليه فان هذا الكتاب المنشور عام 1977 عن الناشر هايدين في لندن والفته لوسي تيد ستكون له المدخلة التالية بعد المميز 260

00 § a. London § b. Heyden § c 1977 =#

وتتضمن المعلومات التي يحتويها هذا الجزء من القيد ما يلي :

الوصف الببليوغرافي الكامل

المعلومات الموضوعية . وتغطيها عدة حقول :

050 رقم تصنيف مكتبة الكونجرس

080 رقم التصنيف العشري العالمي (ويضاف هذا اذا كان موجودا في المطبوع فقط)

082 رقم تصنيف ديوى العشري

650 رأس الموضوع حسب قائمة مكتبة الكونجرس

651 رأس الموضوع الجغرافي حسب قائمة مكتبة الكونجرس

690 سلسلة المصطلحات من PRECIS (انظر الفصل التاسع لتفصيلات أكثر)

معلومات اضافية :

المثال الاول : مشروع مكتبات برمنجهام للميكنة التعاونية (14) . (BLCMP)

يهدف هذا المشروع الذي تأسس عام 1969 الى توفير نظام فهرسة تعاونية لمكتبات جامعتي استون وبرمنجهام ومكتبة برمنجهام العامة . وقد درس المشروع التعاوني على امل ان يزيد في مدى الخدمات الممكنة وان يقلل التكاليف عن طريق المشاركة في التمويل .

ولما كانت هناك ثلاث مكتبات مختلفة معنية بذلك لذا مضى الجزء الاكبر من المراحل الاولى في تحديد اساليب الفهرسة وقواعد ترتيب الفهارس وما الى ذلك ، واتخذ القرار باستخدام قيود مارك . وقد خصص مكتب المعلومات العلمية والفنية (OSTI) ، الذي حل محله قسم البحث والتطوير في المكتبة البريطانية (BLRDD) ، منحا لمساعدة المشروع خلال الفترة 1969 - 1975 . ووفرت المكتبات المشاركة التمويل المتبقي اللازم .

ويقدم BLCMP الآن خدمات الفهرسة الى تسع مكتبات اخرى بالاضافة الى خمس

مكتبات في طريقها الى الانضمام * وهذه المكتبات تشتمل على بضع مكتبات معاهد صنائع ومكتبات المقاطعات ومكتبتين جامعتين اجنبيتين ، مكتبة جامعة اربورغ في الدنيمارك ومكتبة المعهد الجامعي الاوروبي في فلورنسا بايطاليا . ويعالج النظام حاليا بالدفعات . ويمكن وصفه بصورة عامة بالمراحل التالية ،

أ - تملأ المكتبة نموذج تبين رقم الضبط والتفصيلات المحلية (الرقم المتسلسل ، مكان الحفظ الخ) للمادة المكتبية التي ستضاف الى الفهرس . فاذا لم يكن القيد في قاعدة المعلومات يملأ نموذج آخر لاعطاء التفصيلات الببليوغرافية .

ب - ترسل النماذج الى مركز المشروع وتحول الى شكل مقرأ آليا .

ج - تتم معالجة اسبوعية بالدفعات على حاسب من نوع IBM 370/155 في مكتب تجاري لتحديث قاعدة المعلومات المسجلة على اقراص .

د - تحضير قوائم تشخيصية بجميع القيود التي ستضاف الى فهرس المكتبة . وباستخدام هذه القوائم يقوم المهرسون في المكتبة بتدقيق القيود المحلية للمدخلات والقيود المعدة في الخارج .

هـ - يمكن اصدار الفهارس بترتيبات واشكال مختلفة للمكتبات بصورة فردية .

و - تتسلم جميع المكتبات المشاركة في BLCMP فهرسا موحدا لمقتنيات جميع المكتبات المشتركة . ويصدر هذا على شكل كاسيت ميكروفيلم مخرج الحاسب الالكتروني .

ومع ان تركيب المميزات لمارك يسمح باضافة معلومات فان هذا يؤدي الى قيود كبيرة جدا اذا كانت المعلومات المحلية لمدة مكتبات متعاونة ستضاف . وللتغلب على ذلك يتم حفظ تفصيلات المعلومات المحلية في قيود منفصلة ببنية مارك ايضا . ويستطيع النظام بهذه الطريقة ان يتعامل مع اى عدد من المكتبات باضافة معلوماتها المحلية الى القيد العام .

وتتضمن المميزات لمارك في نموذج BLCMP للقيود التي لا تغطيها قاعدة المعلومات ما

001 رقم الضبط

008 جفرا المعلومات مثل تاريخ وبلد النشر ونوع الوثيقة الخ

040 جفرة المكتبة

041 جفرة اللغة

082 رقم تصنيف ديوى العشري

1xx المؤلف (هناك مميزات مختلفة للمؤلف الشخصي وللبيئة كمؤلف ولوقائع المؤتمرات

245 العنوان

250 الطبعة

260 بيانات النشر

300 بيانات التوزيع

4xx بيان السلسلة

5xx الملاحظات

6xx رؤوس الموضوعات

7xx المداخل الاضافية

9xx الاحالات

* هناك الآن 30 عضوا ، كما ان مكتبة المعهد الجامعي الاوزني قد الفت عضويتها ، واصبح BLCMP وكيل OCLC في المملكة المتحدة (للمؤلفة) .

وعلى المهرسين ان يدخلوا المميز المناسب في حالات مثل 4XX اعتمادا على نوع بيان السلسلة المشمول .

وتحتوى قاعدة معلومات BLCMP على الملف القديم لقيود مارك البريطاني (حتى عام 1950) والاميركي (حتى عام 1972) وملفات قيود مارك المعدة محليا والاخيرة في نمو مطرد بمعدل 115000 قيد سنويا . كما تتوافر قيود مارك للمطبوعات الدورية والمسلسلة والموسيقى المطبوعة وكتب الموسيقى والتسجيلات الصوتية .
وتعتمد تكاليف المشاركة في المشروع على عدد الاضافات السنوية للمكتبة .

فمثلا :

اضافات حتى 5000 بند	3300 جنيه استرليني سنويا
اضافات حتى 20000 بند	8250 جنيه استرليني سنويا

ويدير المشروع حاليا فريق من موظفين متفرغين مقرهم في مكتبة جامعة برمنجهام . ويتكون الفريق من مدير وسكرتيرة ومساعدى مدير اثنين واثنين من محلى النظم المكتبية وموظف حاسب الكتروني ومراقب بيانات واثنين من المبرمجين واحد عشر موظفا لاعداد البيانات .

المثال 2 : مركز مكتبات الكليات باوهايو OCLC (15)

استدعى عام 1965 كل من فرديك كلجور ووالف باركر للاستشارة حول اقامة مركز بيبليوغرافي للمكتبات الاكاديمية في ولاية اوهايو بالولايات المتحدة . وقد اقترحا ان النظام البيبليوغرافي التقليدي قد مضى زمانه في عقد الستينات وان الحاجة تدعو الى تطوير نظام مبني على الحاسب الالكتروني . ولذا تم تأسيس هذا المركز عام 1967 كمؤسسة لغير اغراض الربح لتخدم خمسين مكتبة اكااديمية في اوهايو . وعين كلجور مديرا له .

وكان الغرضان الرئيسيان للمركز ما يلي :

- أ - مشاركة الموارد بين المكتبات المنفردة .
 - ب - تقليص معدل الارتفاع في تكاليف المكتبات .
- ويتضمن النظام مخططا لتكامل جميع الاجراءات المكتبية من فهرسة وضبط الاعارة بين المكتبات . وعلى المدى البعيد يخطط لتمكين المستفيدين في المكتبات من الوصول الى قاعدة المعلومات .
- وكان نظام الفهرسة اول نظام ينفذ . وهنا ايضا تكون قاعدة معلومات لقيود مارك محور نظام المركز . وتقوم المكتبة التي ترغب في فهرسة مادة غير مشمولة في القاعدة بادخالها . ويختلف BLCMP عن OCLC بصورة رئيسية فيما يلي :
- أ - OCLC نظام اتصال مباشر . وللمهرسين وصول يكاد يكون مباشرا للقيود . واذا كان القيد لمادة يراد فهرستها موجودا في قاعدة المعلومات فانه يعرض ويحرر حالا . واتصال المكتبات البعيدة بالمركز يتم بواسطة خط هاتف مؤجرا وبواسطة شبكة الاتصالات .
 - ب - تتكون مخرجات OCLC في الوقت الحاضر من بطاقات فهارس بصورة رئيسية . وتعد هذه على طابعات سطرية في المركز ثم ترسل بالبريد الى المكتبة المعنية حيث يتم دمجها في فهرس المكتبة

البطاتي . ويقوم عدد قليل من المكتبات المشاركة بأعداد فهرسها على شكل ميكروفيلم مخرج بالحاسب الالكتروني .

وحقول مارك لادخال القيود المحلية تشبه تلك المستخدمة في نظام BLCMP اما تصنيف المواد فهو بارقام نظام تصنيف مكتبة الكونجرس . و OCLC لم يعد مقتصرًا على المكتبات الاكاديمية في ولاية اوهايو . حيث تستفيد منه انواع مختلفة من المكتبات في مواقع جغرافية متعددة . والحقائق الرقمية عن استخدامات نظام OCLC كانت في حزيران / يونيو 1975 على النحو التالي *

عدد القيود الببليوغرافية	1ر4 مليون
عدد المؤسسات التي استخدمته	240
عدد الاطراف الخطية المؤجرة	728
معدل فهرسة المواد	2ر5 مليون / سنة
معدل اضافية القيود للملف	3000 / اليوم
الاتصال	الساعة 7 صباحا - 10 مساء
معدل زمن الاستجابة	9ر4 ثانية
البطاقات المطبوعة يوميا	125000
استفسارات حسب العنوان يوميا	40000

لا بد وان يكون النظام قد نما منذ ذلك الحين . ولكن هناك بعض المشكلات التي ربما كانت نتيجة للنجاح الباهر الذي حققه النظام فتما بسرعة جعلته محملا فوق طاقته . ويتم الآن تركيب مزيد من الاجهزة لمساعدة الحاسبين 5 و 9 Sigma انتاج شركة رانك زيروكس . والتقى فريق من مستخدمي النظام لبحث المشكلات القائمة التي تواجه الزبائن ، وذلك خلال مؤتمر منتصف الشتاء لجمعية المكتبات الاميركية عام 1976 .

ويتم الوصول الى قاعدة المعلومات الرئيسية بواسطة فهرس مفاتيح متعددة بطريقة تشبه تلك المستخدمة في نظام بلاوكويل الذي ورد ذكره في الفصل الثالث و TEDD, INTRO ، مثال لمفتاح البحث عن المؤلف / العنوان .

وتعتمد قيمة استخدام OCLC . مباشرة على عدد القيود التي يتم الوصول اليها . وتتكون القيمة من قسمين ،

أ - الاستخدام الاول لقيود لم توجده المكتبة الباحثة 1ر81 دولار .

ب - بطاقات الفهارس (مرتبة في علب وجاهزة للحفظ) 0ر34 دولار / بطاقة .

نتيجة لكون OCLC مؤسسة لاغراض غير الربح فانه غير قادر على بيع اسهم ، وعليه فان الوسيلة الوحيدة للحصول على رأس مال للتشغيل هي دخلة . ولهذا فان التكاليف قد ترتفع حتى ولو ان مكتبات أكثر أصبحت معنية بالنظام . وقد يكون من اسباب نجاحه كونه ظهر في وقت كانت فيه ميزانيات المكتبات تقتطع وكان المطلوب حلا أرخص ثمنا . ويقدر ان بالامكان فهرسة اربع عشرة مادة في الساعة باستخدام OCLC . تقابلها مادة واحدة او مادتان بالنظام اليدوي .

* كان ذلك في كانون الاول (ديسمبر) 1979 على النحو التالي ، القيود 5ر5 مليون ، المؤسسات 2000 ، الاطراف (الميصالات) أكثر من 3000 ، الاتصال بجميع الولايات المتحدة . بالاضافة الى استراليا وكندا واوروبا ، وعدد الموظفين أكثر من 400 (المؤلف) .

المراجع :

- 1 G.W. King et al.; Automation and the Library of Congress : a Survey Sponsored by the Council of Library Resources, Library of Congress, Washington (1963)
- 2 H.D. Avram, The MARC Pilot Project : Final Report on a Project Sponsored by the Council on Library Resources, Library of Congress, Washington (1968)
- 3 J. Wainwright, BNB MARC User in the U.K. : a survey. Program, 5, 271-83 (1972)
- 4 British Library MARC Services : a guide for Intending Users, British Library Bibliographic Services Division, London (1975)
- 5 L. Wainwright and J Hills, Book Selection from MARC Tapes : a Feasibility Study Program, 7, 123-44 (1973)
- 6 L. Hodgkinson, Computerisation in the Lancashire Library. Program, 9, 184-98 (1975)
- 7 R.M. Duchesne and L. Donbroski, BNB/Brighton Public Libraries Catalogue Project - BRIMARC. Program, 6, 205-24 (1973)
- 8 G.R. Mauerhoff and R.G. Smith, A. MARC II Based Program for Retrieval and Dissemination; Journal of Library Automation, 4, 141-57 (1971)
- 9 G.H. Wright, An Ontario libraries, network or co-operative entanglement in Proceedings of the 1973 Clinic on Library Applications of Data Processing (ed. F.W. Lancaster) University of Illinois Graduate School of Library Science Urbana (1973). ISBN 0 87845 038 6
- 10 M. Snadels, LIBRIS : a computerized Library Information System for Sweden, Swedish Council of Research Libraries, Stockholm (1974). ISBN 91 7000 038 7.
- 11 D.P. Waite, The minicomputer : its role in a nation wide bibliographic and information Network, in Proceedings of the 1974 Clinic on library Applications of Data Processing (ed F.W. Lancaster) , University of Illinois Graduate School of Library Science, Urbana (1974) ISBN 0 87845 041 6
- 12 R.M. Duchesne and R. Butcher, BNB/British Library IBM 360/370 Library Software Package. Program, 7, 225-37 (1973)
- 13 UK. MARC Manual, First standard Edition, British Library Bibliographic Services Division, London (1975). ISBN 0900220 47 3.
- 14 A.R. Hall, BLCMP, Catalogue and Index, 40, 7 - 9 (1976)
- 15 A. Pitonik et al. A Primer on OCLC For all Librarians, American Libraries, 7, 258 - 75 (1976)

قراءات اضافية :

- A.E. Jeffreys and T.D. Wilson (eds), UK MARC Project Proceedings of the Seminar of the UK MARC project, Oriel Press, Newcastle upon Tyne (1970) ISBN 085362 086 5.
- R.R. Coward and M. Yelland, The Interchange of Bibliographic Information in Machine Readable Form, Library Association, London (1975) ISBN 085365338 0

الفصل السادس

نظم التزويد والفهرسة

مقدمة :

ان كثيرا من نظم التزويد والفهرسة المبنية على الحاسب الالىكتروني متكاملة ولهذا سيكون الحديث عن كليهما في هذا الباب . منذ اوائل الستينات عندما استخدمت الحاسبات الالىكترونية لأول مرة لمساعدة المكتبة في اجراءات التدابير التحضيرية . كان فهرس المكتبة اول ما تم تحويله الى نظام مبني على الحاسب الالىكتروني . وفي مسح اجري مؤخرا (1) اعطى بعض امناء المكتبات في الولايات المتحدة الأمريكية الاسباب التي دعتهن الى اقامة نظام فهرس مبني على الحاسب الالىكتروني والتي تشمل ،

أ - تمكين الوصول الى الفهرس الكامل والمحدث من عدة نقاط خدمة ،

ب - توفير نقاط وصول وقدرات بحث اكثر وافضل ،

ج - زيادة توفير مصادر متزايدة من خلال مشاركة الموارد عبر فهرس اقليمي موحد ،

د - ازالة او تقليص المشكلات الملازمة للفهارس البطاقية المنتجة يدويا ،

هـ - تلبية الدعوة من كل من الموظفين والمستفيدين ومن مؤسسات خارجية مثل مكتبة الكونجرس لتغيير النظام .

وقد تردد الاسباب نفسها في اي مكان آخر من العالم . الا ان التأكيدات التي ستعطي في كل الحالات ستختلف حسب الانواع المختلفة للمكتبات . وقد يكون السبب الثاني مثلا خاصا بالمكتبة الاكاديمية والمكتبة المتخصصة اكثر منه بالمكتبة العامة . وفي امريكا الشمالية تتجه المكتبات الاكاديمية المتخصصة الى نظم مبنية على الحاسب الالىكتروني اكثر مما تفعله المكتبات العامة ، غير ان هذا الاتجاه ليس هو السائد في المملكة المتحدة .

كانت المكتبات العامة في المملكة المتحدة من بين اول من استخدموا الحاسبات الالىكترونية لاصدار الفهارس . وقد حدث هذا حوالي عام 1964 عندما جرت اعادة تنظيم الحكم المحلي لبلديات لندن . فكان على السلطات الجديدة الموسعة ان تدمج اشكالا مختلفة من الفهارس ورموز التصنيف ونظم الترتيب وقواعد الفهرسة وما الى ذلك . فتبني عدد منها كبارنيت وكامدن وجرينتش حلا مبني على الحاسب الالىكتروني . وقد واجهت مكتبات السلطات المحلية في انجلترا وويلز وضعا مشابها عند اعادة التنظيم عام 1974 واسكتلندا عام 1975 .

ومع ان نقطة البدء المنطقية لنظام حاسب الكتروني متكامل هي دائرة التزويد الا ان ما يتكرر فعلا هو ان يحول نظام الفهرسة اولا .

نظم التزويد :

وقد تكون مرحلة الاختيار التي تسبق التزويد مدعومة بالحاسب الالىكتروني كما ورد في الفصل

الخامس . فبعض الناشرين يستخدمون الحاسبات الالكترونية ويقدمون خدمات اختيار للمشاركين . ومثل هذا تقوم به شركة اوريل والتي تعرف خدماتها بشركة خدمات اوريل الببليوغرافية المحدودة . Oriel Bibliographic Services Ltd. كما ان خدمات بلاكويل الببليوغرافية . وهي شركة مؤسسة حديثا بين بي . اتش . بلاكويل وخدمات اوريل للحاسب الالكتروني . ومهمة هذه الشركة الرئيسية بث المعلومات عن المطبوعات التي ستصدر قريبا . ويتم جمع هذه المعلومات من الناشرين المتعاونين ووصفها حسب بنية مارك . وتقدم ثلاث خدمات رئيسية هي :

أ - خدمة بلاكويل للكتب التي ستصدر حديثا . وتصدر هذه شهريا على ميكروفيش مخرج بالحاسب الالكتروني مرتبة حسب المؤلف والعنوان ورقم التصنيف للكتب خلال فترة بين 4 - 12 اسبوعا قبل تاريخ النشر .

ب - اعمال بلاكويل / خدمة اشطة مارك . وتصدر مرة كل اسبوعين .
ج - خدمة بلاكويل للبث الانتقائي للمعلومات السابقة للنشر . وتقدم هذه الخدمة للمشاركين عن المواد التي هي على وشك النشر في المواضيع التي تهمهم .

واوردت مقالة هنت (2) المهام الاساسية لدائرة التزويد في مكتبة جامعة مانشستر والتي تتشابه في معظم المكتبات . ويمكن تلخيص هذه المهام كما يلي :

- أ - استلام التوصيات والتأكد ان المواد الموصى بها غير مطلوبة .
- ب - طلب المواد وملاحقة باعة الكتب اذا اتضح انهم لم ينفذوا الطلب .
- ج - ترقيم المواد لدى وصولها والاحتفاظ بالاحصاءات .
- د - الاحتفاظ بقيد للمواد تحت الطلب او قيد المعالجة .
- هـ - مسك الحاسبات .

وسيتيم وصف النظام الاساسي للحاسب الالكتروني اللازم لاداء هذه العمليات بنفس الطريقة المبينة في شكل مخطط النظام في الفصل الرابع اي الادخالات والملفات والمعالجات والافراجات .

(1) الادخالات :

تغطي التفصيلات المدخلة في نظام التزويد اربعة جوانب :

- الطلبات الجديدة
- التعديلات على الطلبات القائمة
- تقارير باعة الكتب
- الاقرار باستلام المواد في المكتبة

اما التفصيلات الببليوغرافية للقيد الرئيسي للطلب فقد تأتي من مصادر متنوعة :

- أ - ملف قيود مارك . وقد ورد شرح لذلك في الفصل الخامس .
- ب - ملف المواد التي تقتنيها المكتبة اذا كان هذا مدخلا في الحاسب الالكتروني . وتقوم مكتبة مقاطعة تشيشير بتدقيق هذا الملف حيث ان حوالي 60% من طلباتها عبارة عن نسخ اضافية لعناوين موجودة .
- ج - ملف تعاوني للقيود الذي تحتفظ به عدة مكتبات .

د - مدخلات محلية . اذا لم يكن اي من المصادر السابقة مناسبة فيجب ان تترجم التفاصيل محليا الى شكل مقروء آليا . وتعد هذه على بطاقات مثقبة او اشرطة ورقية مثقبة او اشرطة ممغنطة لنظام المعالجة بالدفعات او تدخل بواسطة طرف للنظام المتصل .

(2) الملفات :

يشتمل نظام التزويد المبني على الحاسب الالكتروني على ملفين على الاقل ، الملف الرئيسي الذي يحتوي على قيود لجميع الطلبات القائمة . اما الملف الثاني فيحتوي على اسماء وعناوين باعة الكتب الذين تتعامل المكتبة معهم . والفرض من الملف الثاني هو تجنب تحديد هذه المعلومات عند كل طلب ، حيث يمكن استخدام رقم جفرة في قيد الطلب .

(3) المعالجات والاخراجات :

تهتم المعالجة الرئيسية في نظام الطلب بالطلبات الجديدة وارسال النموذج المناسب للمزودين . وتعد هذه النماذج بعدد من الطرق .

يستدعي نظام الدرماستون للفهرسة والتزويد الالين (AMCOS) تجهيز الطابعة السطرية بقرطاسية خاصة مطبوعة مسبقا يمكن ارسالها الى باعة الكتب مباشرة . كما ان وزارة الشؤون الاقتصادية في بلجيكا ، والتي تشغل نظاما متكاملا للتزويد والفهرسة والاعارة ، تعد القيود على ورق الطابعة السطرية العادي . ثم يمر هذا الورق عبر آلة للنسخ بها حجاب مناسب ليصبح النموذج الناتج مناسباً للارسال الى باعة الكتب . ويتم تحويل هذه النماذج في معظم الانظمة الى طلبات باعة الكتب قبل ان تطبع .

يدقق تاريخ ادخال قيد الطلب في الملف للتأكد ما اذا كان بائع الكتب بحاجة الى ملاحقة . واذا لم يتم اية معلومات حول الطلبات خلال فترة محددة مسبقا تطبع مذكرة مناسبة وترسل الى بائع الكتب . ويختلف الوقت المخصص للمواد سهلة التوافر عن الوقت المخصص للمواد صعبة التحصيل . وتقوم مكتبات مقاطعة تشيشراسال تذكير الى باعة الكتب بغد صمت ثلاثة شهور ومن ثم مرة كل شهر .

عند استلام المادة في المكتبة يصبح القيد الببليوغرافي الذي استخدم للطلب اساسا لقيد الفهرس . وفي نظام متكامل يعني هذا ان يضاف القيد المحرر الى ملف الفهرس ، والا فتطبع التفاصيل على قصاصة معالجة وتمرر الى دائرة الفهرسة .

والمعالجات السابقة هي الثلاث الاكثر اهمية في نظام التزويد . وهناك معالجات اخرى بالامكان دمجها في نظام الحاسب الالكتروني منها ،

أ - اصدار قائمة بالمواد تحت الطلب مرتبة حسب المؤلف او الدائرة او الموضوع .

ب - اصدار قائمة بالمواد التي تم الحصول عليها مؤخرا .

ج - اشعار الافراد باستلام مادة سبق لهم ان اوصوا باقتنائها .

د - حفظ الحسابات حتى يمكن ضبط النفقات بسهولة اكثر . ويكون بيان الوضع القائم لمختلف الميزانيات متوفرا بسهولة .

هـ - اصدار الاحصاءات التي تساعد الادارة في اتخاذ القرارات . وجمع البيانات حول النظام اسهل كما هو الحال في معظم النظم المبنية على الحاسب الالىكتروني مما يساعد على التحليل .

نظم الفهرسة :

ستشرح اساسيات نظام الفهرسة ايضا تحت عناوين الادخالات والملفات والمعالجات والاخراجات . ولا بد من التاكيد هنا ان هذا الوصف ، مثله في ذلك مثل التطبيقات الاخرى ، لا يقصد به ان يكون خطة تفصيلية انما هو مجرد ملخص عام لتوضيح بعض الحلول .

(1) الادخالات :

قد تأتي التفاصيل الببليوغرافية لقيد الفهرس من اى من المصادر التي ورد ذكرها عند الحديث عن مدخلات نظم التزويد او من نظام التزويد نفسه . وتحتاج هذه التفاصيل الى تدقيق وادخال التعديلات والمعلومات المحلية مثل مكان وجود المادة او رقمها المتسلسل وما الى ذلك .

(2) الملفات :

يوجد عادة ملف رئيسي واحد (يشار اليه احيانا باسم الملف الاستاذ) لقيد الفهرس لمقتنيات المكتبة . الا أنه نظرا لارتفاع كلفة طباعة هذا الملف كل مرة يتم تحديثه . يستخدم ملف مؤقت آخر لتجميع القيود الاضافية . وعندها لا يطبع الملف الرئيسي مرارا بينما يتم ذلك بالنسبة للملف التجميعي . وتعتمد الفترات في كلتا الحالتين على شكل المخرجات . وهذا الوضع يعني ان على القارئ الذى يبحث عن مادة ان يفتش في مكانين على الأقل وان الفهرس لن يكون محدثا حقا . الا ان الامر يختلف اذا كان الوصول الى ملفات قيود الفهرس متصلا .

(3) المعالجات :

اول معالجة عادة هي تدقيق صحة القيد . ويستطيع الحاسب الالىكتروني ان يؤدي اختبارات بسيطة لتركيب القيد ويطبع تفاصيل القيود التي تتضمن اخطاء . وتعد في العادة قائمة تشخيص الاخطاء لجميع القيود الاخرى ليتمكن المفهرس من تدقيق التفاصيل . ولا بد من التذكير هنا بان الحاسب الالىكتروني لا يستطيع تغيير نوعية الفهرسة حيث تعتمد هذه على مهارة المفهرس . ثم تدخل تصحيحات القيود . والمعالجة التالية هي استنباط المداخل الاضافية . وتقوم مكتبة كلية ترينيتي بدبلن باصدار فهرسها بواسطة الحاسب الالىكتروني منذ عدة سنوات . ولديها في الوقت الحاضر معدل خمسة مداخل لكل مادة في فهرسها ، مقابل معدل مدخل ونصف مدخل لكل مادة في فهرسها اليدوي السابق . واذا كانت المعالجة بالدفعات تضاف قيود الفهرس على شكل دفعات ايضا . وعندما تعد المداخل الاضافية يتم فرز ملف القيود الاضافية في نفس الترتيب في الملف الرئيسي ومن ثم تدمج في ذلك الملف . اما

إذا كانت اضافة قيود الفهرس بالاسلوب المتصل فتتم معالجتها منفردة ثم تدقق وتحرر ومن ثم تدمج في الملف الرئيسي .

وبالامكان فرز الملف الرئيسي او التجميعي بالترتيب المطلوب في بعض المراحل وطباعتها بالشكل المحدد .

وتقوم مكتبة جامعة باث باجراء ابحاث حول ترتيبات واشكال الفهارس . فقد بحثت الدراسة المقارنة للفهرس في جامعة باث (BUCCS) في ترتيب الفهرس حسب الاسماء والعناوين والتصنيف و (KWOC) (4) . سيفصل ذلك في الفصل التاسع) . وسيرد ذكر بعض نتائج هذه الدراسة في قسم التقييم من هذا الفصل .

(4) الإخراجات :

اختيار الشكل المادي للفهرس امر مهم بالنسبة لمصمم نظام الفهرسة . ويمكن استخدام الاحتمالات الثلاثة التي وردت في قسم الإخراجات في الفصل الثاني بالإضافة الى بطاقات الفهرس ، أ - ورق الطباعة السطرية :

استخدم هذا الشكل من المخرجات لاصدار اول فهرس بواسطة الحاسب الالكتروني حيث لم يكن غيره متوفراً آنذاك . ومع ان له مساوئ واضحة مثل نوعية الطباعة والحجم المادي للفهرس والزمن اللازم للطباعة وكلفة الاستنساخ وما الى ذلك ، فقد كان هذا حلاً مناسباً لبعض المكتبات . فمكتبة مدينة اكسفورد اصدرت فهرساً بهذه الطريقة وكانت سعيدة بالنتائج . وتقوم بتجليد القرطاسية المتصلة بصورة غير ثابتة وتحفظ في حامل ملفات موضوع على عربة متحركة . ولإصدار النسخ الثماني اللازمة يتم تشغيل الطباعة السطرية مرتين على قرطاسية من أربع نسخ . ويجري تجميع الفهرس شهرياً بالإضافة الى طباعة مخرج كامل مرة كل ستة شهور . ولكن بعد ان دمجت مكتبة المدينة ضمن مقاطعة اكسفورد فمن المحتمل ان يصدر الفهرس على شكل ميكروفيش مخرج بالحاسب الالكتروني .

ب - صف الحروف ضوئياً بواسطة الحاسب الالكتروني :

يتم التغلب على مشكلات ورق الطباعة السطرية بواسطة فهرس تصف حروف طباعته . ويعد هذا الفهرس عادة بواسطة مكتب صف الحروف بواسطة الحاسب الالكتروني . ومن بين هذه المكاتب التي تستخدمها مكتبات كثيرة مكتب Comptaprint وقد اختارت مكتبة مقاطعة وست ساسكس التي تمتاز بكبر سن قرائها هذا الاسلوب من المخرجات . ان جودة الطباعة عالية كما ان الحروف الكبيرة والصغيرة متوفرة بالإضافة الى ان هناك تقليص في الحجم اذا قورن بالفهرس المنتج بواسطة الطباعة السطرية . ومع ذلك يشارك هذا الاسلوب في بعض مساوئ مخرجات الطابعات السطرية مثل كلفة الاستنساخ والاصدار والحاجة الى التجليد .


ج - الميكروفيلم كمخرج للحاسب (COM)

أورد بكر (6) بعض فوائد استخدام (COM) في اصدار فهارس المكتبات والتي تتضمن ما يلي :

- القدرة على التجميع المتكرر
- التخزين المكثف
- سهولة التداول

- رخص كلفة الاستنساخ
- انخفاض كلفة المواد والتوزيع
- وقد درس نظام BLCMP اشكال المخرجات عندما اراد اختيار كيفية اصدار فهارسه الموحدة .
وظهر ان التكاليف المقارنة لمخرجات سنة لمكتبة جامعة برمنجهام على شكل COM تبلغ 212 جنيها
استرلنيا ، وبواسطة الطابعة السطرية ذات الحروف الكبيرة 900 - 1300 جنيها استرليني وبواسطة الطابعة
السطرية ذات الحروف الصغيرة والكبيرة 3491 جنيها استرلنيا .
ان من المشكلات الرئيسية التي تواجه المكتبة عند تقريرها اصدار فهرسها على COM هي استخدام
الفيلم او الفيش . وسترث تعليقات على ذلك فيما بعد في هذا الفصل في قسم التقييم . اما القرارات الاخرى
والتي هي فنية في طبيعتها فتشمل ما يلي ،
- اسلوب اظهار الصفحات على الميكروفيلم هناك اسلوبان مستخدمان ، الاسلوب العمودي (Cine)
والاسلوب الموازي (Comic) . ويتضح الفرق بين هذين الاسلوبين في الشكل 1 / 6
- الفيلم الموجب او السلبى : حيث يكون الاختيار بين حروف داكنة اللون على ارضية فاتحة اللون او حروف
فاتحة اللون على ارضية داكنة .
- نسبة التصغير : والنسب المتوافرة 24 مرة ، و 42 مرة و 48 مرة .

- تنظيم مداخل الفهرس



اسلوب النهار الصفحات على الميكروفيلم
الشكل 1 / 6

هذا والمركز الوطني للاستساج ومقره في معهد صنائع هاتفيلد على استعداد لتقديم المشورة حول هذه الجوانب وحول المشكلات العامة لاختيار مكاتب تجارية او القارئات لقراءة الفيلم او الفيش .

د - بطاقات الفهرس :

وهذا الشكل من المخرجات من نظام الفهرسة المبني على الحاسب الالكتروني اكثر استخداما في امريكا الشمالية منه في المملكة المتحدة . ولهذا الشكل بعض المحاسن حيث يمكن دمج الفهرس المنتج بواسطة الحاسب الالكتروني بالفهرس اليدوي موفرا بذلك في الوقت اللازم للبحث . وتنتفي الحاجة الى ملف تجميعي .

الا انه لا بد من ترتيب البطاقات مما قد يؤدي الى خطأ في الترتيب ، كما لم يتم اي توفير في المساحة . وكما جاء في الفصل الخامس تتسلم معظم المكتبات المشتركة في نظام OCLC مخرجاتها على بطاقات .

اسلوب المعالجة :

تعالج معظم نظم التزويد والفهرسة بالدفعات من خلال الحاسب الالكتروني للمؤسسة الام . وهذا مقبول بالنسبة لاعداد اشعارات الطلبات والفهرس والقوائم المشابهة . الا أن القصور يبرز عند استخدام نظام الدفعات . من اجل ايجاد القيود وتحريرها . ولذا يلاحظ تزايد عدد المكتبات التي تستخدم النظم المتصلة . وفي بعض الحالات تركب حاسبات مصفرة في المكتبة .

كانت مكتبة مقاطعة تشيشر اول مكتبة تدخل نظم التزويد والفهرسة المتصلة . وذلك في اواخر عام 1971 . وستراد بعض التفصيلات عن هذا النظام في نهاية هذا الفصل . وقد استخدمت الافكار الاساسية وراء نظام تشيشر من قبل سلطات محلية اخرى في المملكة المتحدة مثل كليفلاند ولانكشير وستفوردشير . ونظام AMCOS (3) مثل لنظام تزويد وفهرسة متصل مشغل في مكتبة متخصصة وفي الولايات المتحدة يعتبر نظام الاتمة البليوغرافية لعمليات المكتبات الكبيرة باستخدام المشاركة المتزامنة (BALLOTS) مثلا جيدا لنظام متصل في مكتبة اكاديمية هي مكتبة جامعة ستانفورد (7) .. وقد نفذ BALLOTS عام 1972 كنظام متكامل تماما . حيث المصدر الرئيسي للبيانات البليوغرافية عبارة عن ملف قيود مارك المتصل مباشرة . ويشغل النظام على حاسب من نوع IBM 360/70 ومعه حاسب مصفر قوى من نوع PDP11/45 للتحكم في المئة وخمسة وعشرين طرفا التي يمكن ان تتصل في نفس الوقت بالحاسب الكبير وبعض هذه الاطراف ليست مجرد اطراف مبرقة كاتبة بل بالامكان برمجتها هي نفسها لان فيها حاسبا ميكروويا . وأشار المرجع رقم (7) الى بعض الاسباب التي دعت ستانفورد الى عدم تطوير النظام بكامله على الحاسب المصفر والتي يمكن تلخيصها كالتالي ،

- أ - تطوير البرنامج وهذا الامر كان اسرع واكفاً واقل كلفة على حاسب كبير نظرا لتوفر البرامج الاساسية ولخبرات المبرمجين في نظام الحاسب الالكتروني . وسيتغير هذا الوضع مع مرور الزمن .
- ب - التحكم في نظام الحاسب الالكتروني . فمع ان نظام حاسب مصفر تابع للمكتبة يعطي المكتبة مسؤولية قصوى الا ان مكتبة جامعة ستانفورد لم تكن تريد ذلك .

ج - الوصول الى الملفات . لو نفذ النظام على حاسب داخل المكتبة فلن يتمكن المستفيدون من النظام العام لاسترجاع المعلومات المعروف باسم نظام ستانفورد العام لاسترجاع المعلومات (SPIRES) من الوصول الى ملفات المكتبة .

وقررت مكتبات اخرى ان الحاسبات المصغرة في المكتبة مفيدة ، فركبتها للمساعدة في ضبط نظم التزويد والفهرسة . وقد تكون مكتبات كامدن العامة السباقة في ذلك في المملكة المتحدة . وسيرد وصف لهذا النظام فيما بعد في هذا الفصل . كما ان بعض المكتبات الجامعية خاصة ايسر انجليا وما نشتر تستخدم الحاسبات المصغرة لضبط الاعارة وتخطط لاستخدامها لاضافة القيود البليوغرافية وتحريرها لنظم التزويد والفهرسة . وتستخدم مكتبة بودليان بجامعة اكسفورد حاسبا مصغرا من نوع PDP 11/20 للمساعدة في اصدار فهرس لحوالي 1.25 مليون كتاب نشرت قبل عام 1920.

القيود البليوغرافية :

تختلف المعلومات البليوغرافية اللازمة لعملية التزويد عن تلك اللازمة لعملية الفهرسة . ففي مرحلة التزويد لا تدعو الحاجة الى ان تكون المعلومات عن الكتاب بالتفصيل والدقة اللازمين لمرحلة الفهرسة . وفي كلتا الحالتين هناك ثلاثة اسئلة اساسية بحاجة الى اجابة هي :
- هل يجب استخلاص التفاصيل البليوغرافية من مارك وطني او من اية قاعدة معلومات مركزية اخرى ؟
- اي المواد يجب ان تضمن في القيد ؟
- ما هو شكل تركيب القيد الذي يجب استخدامه - الثابت ، او المتغير ، او الخاص او المبني على مارك ؟
وكما هو الحال في اوضاع مماثلة اخرى ، ليس هناك ما يسمى بالحل الافضل لان الظروف في المكتبات المختلفة متباينة . وفيما يلي بعض الحلول التي اعتمدتها بعض المكتبات :

(1) مكتبة جامعة باث :

اعتقد موظفو المكتبة عام 1970 ان كلفة ومشكلات استخدام اشرطة مارك في اوضاع محلية قد تكون اكبر من كلفة ومشكلات اصدار الفهرس محليا . كما كان هناك شك بان مداخل الفهرس القصيرة قد تكون اكثر لاقلا فائدة . وكانت النتيجة والتي تعرف باسم الفهرس المصغر لباث مكونة من تركيب مختلط للقيود حيث حقول ثابتة واخرى متغيرة . فشكلت التفاصيل مثل اللغة ومكان الوجود ونوع المادة جزءا من بنية الحقل الثابت ، بينما شكلت تفاصيل رمز التصنيف والمؤلف او المؤلفين والعنوان او العناوين جزءا من بنية الحقل المتغير . وكان معدل طول القيد (123) رمزا .
وجرى تعديل هذه البنية عام 1974 لتتضمن معلومات اكثر عن المداخل التحليلية وبيانات السلسلة والمجلدات وما الى ذلك . فاصبح معدل طول القيد (266) رمزا .

(2) مكتبة مقاطعة كلويد :

قررت مكتبة مقاطعة فلينتشير ، التي اصبحت تشكل جزءا من كلويد منذ اعادة تنظيم الحكم

المحلي عام 1974 ، قررت استخدام حاسب السلطة المحلية للمساعدة في اصدار فهرس لمقتنيات المقاطعة من الكتب باللغتين الانجليزية والويلزية (8) . ولم يؤخذ مشروع مارك في الاعتبار لانه كان بالكاد قد بدأ . ولذا اختيرت بنية الحقل الثابت حيث اشتمل القيد على 300 رمز خصص 70 رمزا منها لحقل العنوان و 50 رمزا لحقل المؤلف .

(3) مكتبة جامعة لافبرا التكنولوجية :

قررت المكتبة ان مارك معقد جدا لبنية محلية فبدأ العمل عام 1970 لتحديد تركيب ايسط . وهذا يعرف ب MINICS اي نظام الفهرسة بالمدخلات المصفرة (9) . ومن بين اهداف هذه البنية ما يلي ،
- استخدام تركيب القيد نفسه للكتب والمطبوعات الدورية والمسلسلة ونظم استرجاع المعلومات الخاصة ،
- الاشتمال على حقوق لفهرسة تقارير الابحاث ومن اجل الفهرسة التحليلية .
- التمكين من احتواء المعلومات عن الطلب المحلي والفهرسة والتجليد والنفقات الخ .
- استخدام بنية اسهل واكثر مرونة من مارك ولكنها تمكن من تحويل مارك الى MINICS .
والبنية الحاصلة مشابهة لمارك في المفهوم بانها تحتوى على علامات بطول ثابت ودليل للحقول متغيرة الاطوال وكذلك الحقول متغيرة الاطوال نفسها . ويستخدم تركيب المميز لتحديد الحقول متغيرة الاطوال . وهذا التركيب ايسط من تركيب مارك لانه لا يتكون الا من رمزين ، وليس له مؤشرات او حقول فرعية . وتكرر الحقول باستخدام فاصل للحقول . ولذا نرى ان الحقول التي يشتمل عليها تساوى حوالي خمس الحقول المتوفرة في مارك .

(4) مكتبة جامعة نيوكاسل :

باشرت مكتبة جامعة نيوكاسل عام 1964 بتصميم نظام الطلب الخاص بها والمبني على الحاسب الالكتروني . وصمم تركيب قيد يهدف الى وصف المعلومات ببنية هرمية او شجرية مخالفة للبنية الخطية العادية . ويعرف التركيب بنظام نيوكاسل لتداول الملفات (NFHS) . والذي تم تفصيله في المرجع رقم (10) . ويستخدم هذا النظام لتخزين قيود مارك وقيود الطلب وقيود الفهرس للمجموعات الخاصة التي تقتنيها المكتبة .

(5) مكتبة جامعة ساوثمبتون :

اعدت بنية نظم التزويد القائم في مكتبة جامعة ساوثمبتون بتركيب منسجم مع مارك (11) (هناك تفصيلات اكثر عن هذا النظام في نهاية هذا الفصل) لكي تسهل المقارنة مع قيود مارك المعدة مركزيا .
ويطبع الطلب على قرطاسية خاصة على آلة من نوع Friden Flexowriter وهي عبارة عن آلة كاتبة (راقنة) مع شريط ورقي والتي لا تجهز شريطا ورقيا مثقبا لما تمت طباعته فحسب ، بل يمكن ضبطها بواسطة اشربة ورقية للتحكم . ويوفر احد اشربة التحكم هذه مميزات مارك لتضمينها في قيد الطلب .

ومن المميزات المستخدمة ما يلي :	
لرقم الكتاب المعيارى الدولي	020
للمؤلف	100
للعنوان ورقم الطبعة	240
للمنشر وتاريخ النشر	260
للسعر والاعتماد المالى المعنى	350
لبائع الكتب	500

البرامج الاساسية والخدمات :

ان لجميع وخدمات البرامج الاساسية المشار اليها في الفصل الخامس علاقة بهذا القسم لان كثيرا من نظم التزويد والفهرسة تستخدم قيود مارك او قيودا منسجمة معه .

تقوم بلدية ارلنجتون بلندن بتجربة حزمة نظام داتاسكل المتكامل للمكتبة DILS ويتم اصدار الفهرس باستخدام حاسب سلطة البلدية من نوع ICL 1903 وقد خطط عند تشغيله تضمين تركيبة التزويد بسرعة وعلى المدى البعيد تركيبة الاعارة .

وكانت مكتبة مقاطعة كنت تستخدم نظام تزويد مبني على مارك عام 1971 . وقد عدل هذا النظام تعديلا طفيفا لتستخدمه مكتبة مقاطعة بيركشير . اما مكتبة مقاطعة كنت الموسعة فقد طبقت نظام تزويد وفهرسة متكامل باستخدام البرامج الاساسية ل TeleMARC منذ اعادة تنظيم الحكم المحلي .

وتستخدم جامعة ايرلندا الشمالية الجديدة نظام التزويد الذى طورته مكتبة جامعة ساوثمبتون بعد اجراء بعض التعديلات على البرامج للاستفادة من اجهزة الحاسب الاكثر قوة في ايرلندا الشمالية .

ويستخدم نظام تشير غير المبني على مارك من قبل سلطات اخرى . فخدمات مكتبة مقاطعة ديربيشير استخدمت البرامج مباشرة بينما بنت بعض السلطات الاخرى تصميماتها على النظام .

والبدل الاخر لمصمم نظام الفهرسة هو استخدام وكالة خارجية بالكامل . فهناك عدد متزايد من المكتبات تتبع هذا الاسلوب باستخدام حزمة الفهرسة الكاملة ل (BLBSD) او باستخدام مشروع تعاوني مثل BLCMP .

ترتيب الملف :

تعتمد قدرة الحاسب الالىكتروني ، كما ورد في الفصل الثاني ، على تعليمات التفرغ . فكل رمز (هجائي او رقمي او اشارة ترقيم او فراغ) يجفر ليدخل في الحاسب الالىكتروني . ولما كانت الجفرة المخصصة للحرف A اقل قيما من الجفرة المخصصة للحرف D فانها يقارنان هجائيا في تعليمة التفرع التي تقارن القيم في كلمتين في الحاسب الالىكتروني . الا ان الجفرات المخصصة تختلف باختلاف صانعي الحاسب . حيث تتشابه معالجة الرموز الهجائية والرقمية بينما تختلف معالجة اشارات الترقيم والفراغات وان اسلوب الحرف حرف هذا والذي يستخدمه الحاسب الالىكتروني قد يكفي لملفات صغيرة الا

- انه لا يكون مقبولا في فهارس المكتبات الكبيرة حيث لا تتبع قواعد المكتبة للترتيب .
 ان اى حل سيزيد من كلفة النظام وتعقيده . فعلى المكتبيين دراسة الوضع واختيار الاسلوب الاكثر تبريرا للكلفة . وهناك بضع حلول منها :
 أ - قبول اسلوب الحرف حرف .
 ب - استخدام نظام حيث يتم الترتيب بواسطته عن طريق تخصيص جفرة رقمية لكل مدخل ثم يقوم الحاسب بالفرز بموجب الارقام .
 ج - تغيير المدخل بحيث نحصل على التتابع المطلوب في الترتيب حرفا حرفا .
 د - كتابة برنامج لتنفيذ قواعد المكتبة للترتيب .
 وقد لا يكون هناك حل امثل بل تدعو الحاجة الى مزيج من الحلول الاربعة . وقد شكل فريق عمل لقواعد الترتيب للحاسب الالكتروني عام 1966 . وقدم هذا الفريق تقريره عام 1972 (12) . وطور BLCMP والمكتبة البريطانية برامج اساسية لتنفيذ هذه القواعد .

الفهارس الموحدة والتعاون :

- بالاضافة الى استخدامها لاصدار الفهارس للمكتبات المنفردة ، تستخدم الحاسبات الالكترونية لاعداد الفهارس الموحدة .
 كان من اوائل المشروعات على المستوى الاقليمي في المملكة المتحدة المشروع الذي اعدته LASER عام 1971 . و LASER تخدم 87 مكتبة وتعد 750000 اضافة وتعديل سنويا للفهرس الموحد الذي يحتوى على 1.5 مليون مدخل . ويستخدم هذا الفهرس للمساعدة في الاعارة بين المكتبات في الاقليم . ويتكون النظام الاولي من رقم الكتاب المعياري الدولي او رقم تعريف فريد آخر لكل عنوان ومن قائمة جفرات تمثل المكتبات في الاقليم والتي تقتني ذلك العنوان . ويصدر الفهرس الموحد على ميكروفيلم بكاسيت حتى تستطيع كل مكتبة في الاقليم الحصول على نسخة . وقد اتبعت مكاتب اقليمية اخرى في بريطانيا هذا النظام . ويضع قسم الاعارة في المكتبة البريطانية (BLLD) الخطط لتكوين ملف رئيسي بدمج الملفات التي تصدرها المكاتب التعاونية الاقليمية . وقد طلبت LASER مؤخرا حاسبا مصغرا ليتمكن من الوصول المتصل للملفات من اجل صيانة الفهرس الموحد وتنظيم الاعارة بين المكتبات في الاقليم وسيكون لنظام الحاسب المصغر هذا قرص وشريط ممغنط وعدد من وحدات العرض المرئي لادخال البيانات والوصول للملفات .
 وقد واجه قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية مشكلة دمج فهارس المكتبة الوطنية المركزية والمكتبة الوطنية للاعارة عندما تأسست المكتبة البريطانية . فالحاجة تدعو الى عدد من الفهارس الموحدة من اجل ادارة المشروع الوطني للاعارة بين المكتبات وان الفهارس الرئيسية هي فهرس الكتب القديمة والقائمة الموحدة للغات الاجنبية والكتب الحديثة باللغة الانجليزية . ويستخدم قيد مارك اينما كان ذلك ممكنا لتوفير التفاصيل الببليوغرافية . ويعتقد قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية ان الضرورة تدعو الى اصدار الفهرس بواسطة الحاسب الالكتروني وطابعته على ميكروفيلم مخرج بالحاسب للاسباب التالية ،
 - التوظيف - تنمو المقتنيات بمعدل 15% سنويا .
 - الزيادة في نقاط الوصول .

- مرونة البنى والقدرة على اعداد مجموعات فرعية .

- سهولة الاستنساخ .

- سهولة التحديث (لم تبق هناك حاجة للترتيب) .

- خفض التكاليف .

وقد قامت LASER مؤخرا باجراء دراسة اولية عن التعاون في اتمتة المكتبات (COLA) 13 .
والتعريف للتعاون في هذا التقرير هو « مشاركة الموارد للمنفعة المتبادلة يتم تطويرها او قائمة فعلايين
مؤسستين او اكثر » . وقد اشير في الفصل الخامس - الى عدد من النظم التعاونية في اجزاء مختلفة
من العالم .

ومن الامثلة الاولى للتعاون في المملكة المتحدة الدراسة التي تمت بعد مؤتمر اتمتة المكتبات
بيريزنوز عام 1966 . وقد بحثت الدراسة جدوى فهرس مبنى على الحاسب الالىكتروني للكتب المنشورة قبل
عام 1801 والمقتناة في لندن (المتحف البريطاني) واكسفورد وكمبردج (LOC) (14) . وقد
استخدام اسلوب مثير بتخصيص رقم فريد لكل كتاب والذي دعي « نظام البصمات » ويتكون من اختيار
تسعة أزواج من الرموز من اماكن محددة من الكتاب . وقد قدرت الدراسة كلفة المشروع بكامله بين 750000
و 1000000 جنيه استرليني وبينت ان المدة اللازمة ثمانى سنوات .

وقدم قسم البحث والتطوير بالمكتبة البريطانية مؤخرا منحة لدراسة جدوى نظام تعاوني في
اسكتلندا . وسيدعى النظام مشروع الاتمته التعاونية للمكتبات الاسكتلندية (SCOLCAP)
وسيفطى مبدئيا مكتبة اسكتلندا الوطنية ومكتبة جامعة دندي ومكتبات مدن جلاسجو وستيرلنج وادنيهر
ومكتبة متشيل بجلاسجو* .

وكثيرا ما تكون نظم المكتبات الكبيرة هي المنفذة للنظم المبنية على الحاسب الالىكتروني . ففي
الولايات المتحدة انشئت عام 1974 سلطة انديانا لخدمات المكتبات التعاونية (INCOLSA)
والتي تضمنت اهدافها اختبار جدوى الاتمته للمكتبات الصغيرة علما بان 44% من المكتبات في انديانا
تعمل بواسطة موظفين غير متفرغين ، كما ان 62% من المكتبات تضيف الى مقتنياتها اقل من 1000 كتاب
سنويا .

التقييم والتكاليف :

تعتبر دراسة جامعة باث المقارنة للفهرسة (BUCCS) (4) من احداث الدراسات التقييمية للفهارس**
فقد كانت تهدف الى ما يلي ،
أ - دراسة اداء اربعة اشكال مادية للفهرس (الطابعة السطرية ، البطاقة ، الميكروفيلم المخرج بالحاسب ،
الميكروفيش المخرج بالحاسب) ،
ب - دراسة اداء اربعة نظم ترتيب للفهرس (الترتيب حسب الاسم ، حسب العنوان ، حسب التصنيف (KWOC)
ج - التأكد من فعالية الفهارس بالمداخل القصيرة .
وقد اشترك في المشروع 120 شخصا (طلاب ، اعضاء هيئة التدريس وامناء مكتبات) حيث قاموا
ببحث محدد حسب الاشكال ونظم الترتيب المختلفة .
وكان معدل الزمن اللازم للبحث حسب الاشكال كالتالي ،

* النظام عامل الان ويضم 71 عضوا كاملا و 9 اعضاء مشاركين في اسكتلندا وشمال شرقي انجلترا (المؤلفه)
** تمت في منتصف عقد السبعينات . وقد انشأت الجامعة مركزا لبحاث الفهرس . (المؤلفه)

ميكروفيش مخرج بالحاسب	2 دقيقة و 50 ثانية
ميكروفيلم مخرج بالحاسب	2 دقيقة و 45 ثانية
البطاقة	3 دقيقة و 36 ثانية
مخرج طابعة سطرية	2 دقيقة و 22 ثانية

لم يكن الفرق بين الميكروفيش المخرج بالحاسب والميكروفيلم المخرج بالحاسب والمخرج بالطابعة السطرية بارزا من الناحية الاحصائية . الا ان ردود فعل المشاركين دلت على تفضيلهم الواضح للميكروفيش المخرج بالحاسب . كما ان تحليلات لاحقة قد بينت ان كثيرا من المشاركين لم يكونوا ميالين للميكروفيلم المخرج بالحاسب . كما اجريت دراسة اخرى بالتعاون مع المركز الوطني للإستنتاج للتوثيق . وغطت هذه الدراسة تأثير القارئات الآلية والميكروفيلم المخرج بالحاسب والمفهرس على موقف المشاركين من الميكروفيلم المخرج بالحاسب . لم يكن الاداء كفاً مختلفا بشكل واضح . الا ان الدراسة اوضحت تفضيل المشاركين للقارئات الآلية والميكروفيلم المخرج بالحاسب والمفهرس .

ان الاختيار بين الميكروفيلم الميكروفيش صعب كما ذكر سابقا فبعض المكتبات العامة غير مرتاحة بسبب افتقار الميكروفيش للامان . الا ان مكتبات محافظة شروشير تصدر فهرسا على ميكروفيش مخرج بالحاسب ولا تواجه اية مشكلات من الجمهور بسبب هذا الشكل من المخرجات . وهم يعتقدون ان الميكروفيش ارخص ثمنا للاعداد واسهل للارسال بالبريد من الميكروفيلم . ولذا فلن يندموا على اختيارهم استخدام الميكروفيش . اما مكتبات مدينة وستمنستر بلندن فهي من المكتبات الاولى التي استخدمت الميكروفيلم المخرج بالحاسب وذلك عام 1971 . ومن التعليقات التي ابدتها الجمهور : « ان استخدام المفهرس متعة » و « ارى ان لديكم فهرسا الآن » .

اما معدل زمن البحث حسب نظام الترتيب في دراسة جامعة باث فكان :

التصنيف	4 دقيقة و 2 ثانية
KWOC	2 دقيقة و 57 ثانية
حسب الاسم	1 دقيقة و 51 ثانية
حسب العنوان	2 دقيقة و 39 ثانية .

وقد اظهر المشاركون تفضيلهم لاستخدام فهرس KWOC على الفهرس المصنف للبحث حسب الموضوع . لان الاول كان باللغة الطبيعية وتم البحث في مرحلة واحدة .

ورغم ان دراسة جامعة باث لم تحاول تحديد كلفة الخيارات المختلفة . الا ان بعض التقديرات للتكاليف ضمنت في التقرير . وقد بينت هذه التكاليف على اساس فترة سبع سنوات (باعتبار عام 1975 السنة الاولى) لاصدار فهرس باث (الجدول رقم 6 / 1) . وكان الفهرس محتويا على 70 000 مادة عام 1975 وقدر بانه سينمو بمعدل 1000 مادة سنويا . وحسبت التكاليف على اساس الاصدار الكامل للفهرس بالشكل المحدد (باستثناء البطاقات) مرة شهريا ولمدة عشرة شهور من السنة ما عدا (KWOC) الذي سيصدر ثلاث مرات سنويا (بالاضافة الى تجميع اسبوعي على طابعة سطرية .

الجدول 6 / 1

كلفة اصدار اشكال مختلفة من الفهرس بجامعة باث

الشكل	عدد النسخ	الكلفة في السنوات السبع بالجنيه الاسترليني
البطاقة	1	14635
الطابعة السطرية	1	13477
ميكروفيش مخرج بالحاسب	10	14982
ميكروفيلم مخرج بالحاسب	10	16623
الطابعة السطرية	3	58766
ميكروفيش مخرج بالحاسب	10	24318
ميكروفيلم مخرج بالحاسب	10	27611

وقامت جامعة ييل مؤخرا بدراسة كمية لمدى عامين عن الاستفادة من الفهارس البطاقية . وكانت الدراسة تهدف الى افراد متطلبات المستفيدين من اجل تصميم فهرس مبني على الحاسب الالكتروني يلبي احتياجاتهم . واراد القائمون على الدراسة مقاومة الميل السائد لدى المفهرسين التقليديين بايجاد فهرس مبني على الحاسب الالكتروني على شكل فهرس بطاقي مما سيقمى على نقاط الضعف الموروثة .

واصدر المؤتمر الدائم للمكتبات الوطنية والجامعية (SCONUL) عام 1972 تقريراً حول مستلزمات الحاسب الالكتروني في عمليات المكتبات الجامعية (15) وقد تضمن التقرير تفاصيل عن التكاليف . الا أنه لا بد من ان يؤخذ الارتفاع السريع في معدل التضخم خلال السنوات الاخيرة بالحسبان عند دراسة هذه التكاليف .

أ - اعدت مكتبة جامعة سري فهرساً لمدخلات قصيرة جداً (بطاقة واحدة ذات 80 عموداً لكل مادة) . وقد وزعت التكاليف على النحو التالي ،

المجموع	التكاليف بالاسترليني	الساعات	التطوير	التشغيل / السنة
	1000	600	التحليل / التصميم	
	1750	1600	البرمجة	
	1500	2600	أعمال كتابية	
4830	580	1300	اعداد البيانات	
	160	350	اعداد البيانات	
1360	1200	1200	زمن الحاسب	

ب - حدد مشروع الاتمة التعاونية للمكتبات الاكاديمية في الجنوب الغربي (SWALCAP) تكاليف نظم التزويد اليدوية في المكتبات المتعاونة في المشروع عام 1970 على النحو التالي ،

كلفة الوحدة

15 بنسا	754 جنيها ل 5000 مجلد سنويا
	(ليست مشاركة الآن)
19 بنسا	5103 جنيها ل 27000 مجلد سنويا
17ر5 بنسا	2218 جنيها ل 12500 مجلد سنويا
17 بنسا	2341 جنيها ل 14000 مجلد سنويا

هذا وتقدر الكلفة السنوية لنظام تزويد مبني على الحاسب الالكتروني يستطيع ان يؤدي نفس الاعمال الروتينية بالإضافة لاصدار تذكيرات منتظمة ومعلومات ادارية في جميع المكتبات المتعاونة بما يلي 2883 جنيها ل 20000 مجلد سنويا اي ان كلفة الوحدة 14ر5 بنسا . لم يتم تنفيذ تركيبه التزويد بعد .

وقد لخص اشفورد في ندوة عقدت مؤخرا (16) تكاليف البرامج الاساسية والجهود اللازمة لتصميم وتنفيذ نظم الفهرسة . واشتملت الامثلة على ما يلي ،

كلفة البرامج الاساسية المشتراة بالاسترليني	كلفة البرمجة بالاسترليني	الجهد	
60000 - 40000	30000 - 20000	4 - 6 رجل / سنة	- نظام دفعات مع مدخلات مارك
160000 - 60000	80000 30000	6 - 16 رجل / سنة	- نظام متصل بسيط مع مستخدمين كثيرين .

نظرا لان النظم تزداد تعقيدا فمن المفيد استخدام بيوت البرامج الاساسية للمعاونة في ضبط العوامل الفنية والتوثيقية ووثائق البرامج وللاستفادة من مهارات المستشارين الاكثر تخصصا .

كما أوردت الورقة بعض اساليب تقليص التكاليف والتي منها ،

- أ - اتباع نظم من مكتبات اخرى . مثال . ان مكتبة مشابهة ونفس الاجهزة قد توفر ما قد يصل الى 90 %
أما مكتبة مختلفة ولكن نفس الاجهزة فتوفر 50 - 70 % ويوفر تصميم وحدة مالا يقل عن 25 %
ب - تدقيق قيمة الاستهلاك التي يضمها النظام .

مثال . هل المعلومات الادارية المعدة لازمة . ؟

هل بالامكان استخدام خدمات خارجية بدلها ؟

أما ورقة تكرر (17) فقد اوردت تفصيلات عن كلفة اصدار الفهرس . حيث حدد العاملين التاليان

اللدان يعزوان الى تلك الكلفة .

أ - معالجة مداخل الفهرس بنظام حاسب الكتروني لانتاج شريط مغنط حيث المداخل في التتابع الصحيح ومركبة على شكل اسطر وصفحات .

ب - تحويل هذا الفهرس المقروء آليا الى شكل اكثر ملاءمة .

والورقة حصيلة دراسة اجريت لاغراض داخلية للمكتبة البريطانية . ولذا كانت بعض وسائل المخرجات العشرة المقارنة في مستوى رفيع من الطباعة . وقد تضمنت الورقة جداول تبين التكاليف التقريبية لاصدار اعداد مختلفة من النسخ في احجام مختلفة ولفترات تجميع متباينة .

ان القرار بتحديد عدد المرات التي يصدر فيها الفهرس كاملا صعب . ومع ان اصدار الفهرس على شكل ميكروفيلم مخرج بالحاسب ارخص ثمنا ، الا ان المثال التالي يوضح كيف تزداد التكاليف . ففي تحليل للنظم اعده BLCMP لمكتبة تم تقدير تكاليف اصدار فهرس على شكل ميكروفيلم مخرج بالحاسب على مدى خمس سنوات . على أن يكون مرتبا حسب المؤلف والتصنيف ، ويضاف اليه 32500 مدخل سنويا .

جنهيا استرلينيا	أ - فهرسه محدث بالكامل يطبع شهريا
السنة الاولى 432	
السنة الخامسة 3408	ب - فهرس محدث بالكامل يطبع كل سنة
السنة الاولى 300	بالاضافة الى تجميع شهري للمواد المضافة
السنة الخامسة 700	ولهذا اختارت المكتبة البديل في (ب)

المثال 1 مكتبة مقاطعة تشيشير (18)

كما ذكر سابقا في الكتاب ، تشغل مكتبة مقاطعة تشيشير نظاما متكاملًا للتزويد والفهرسة . وقد تم تنفيذ هذا النظام في أواخر عام 1971 ، ويستخدم لجميع الكتب بالإضافة الى فهرسة التسجيلات الصوتية . ويمكن وصف النظام وفق الخطوات التالية ،

أ - يختار امين مكتبة الفرع الكتب التي ستشترى وتملاً النماذج المناسبة وترسل اسبوعيا الى رئاسة المقاطعة مرتبة حسب رقم الكتاب المعياري الدولي .

ب - يقوم احد مشغلي وحدات العرض المرئي باستجواب ملفات الحاسب الالكتروني بواسطة رقم الكتاب المعياري الدولي (او رقم تشيشير) لمعرفة ما اذا كان هناك وصف ببليوغرافي موحدا للكتاب . فاذا كان موجودا استخدم اساسا لقيد الطلب والا ادخلت المعلومات المناسبة . ويضاف عدد النسخ المطلوبة بالاضافة الى رمز بائع الكتب .

ج - تطبع جميع طلبات اليوم (80 - 280) بأسلوب الدفعات ليلاً وتدقق يدويا . ويستغرق هذا من شخص واحد مدة ثلاثة ارباع الساعة . وتبلغ نسبة الاخطاء حوالي 2.5 %

د - تطبع تشغيلية بالدفعات الطلبات كل اسبوع لترسل الى باعة الكتب ، وكذلك تدقق القيود لمعرفة مدى الحاجة الى ارسال تذكيرات . وترسل التذكيرات بعد ثلاثة شهور من تاريخ الطلب .

هـ - عند وصول الكتاب يقر الاستلام على القيد بادخال الرقم الدولي المعياري للكتاب (او رقم تشيشير)

وتضاف الى القيد تفصيلات الفهرسة وبيان مكان الوجود . ويتم تجميع قائمة مختارة من الكتب المضافة حديثا مرة كل ثلاثة شهور ويقرر ما اذا كان الكتاب سيشمل فيها .

و - ويصدر الفهرس على كاسيت ميكروفيلم مخرج بالحاسب . بصورة سالبة باسلوب مواز . ويجمع الفهرس شهريا . وعندما يعبأ الكاسيت (ويستغرق ذلك حوالي ثلاثة شهور) يصدر فهرس كامل . ويعالج النظام باستعمال لغة التجميع على حاسب الكتروني من نوع IBM 370/145 الذي يبعد مسافة ميلين . ووحدات العرض المرئي من صنع شركة IBM مربوطة الى الحاسب بواسطة خط مستأجر يعمل بسرعة 1200 بود . وكان زمن الاستجابة باديء الامر جيدا جدا لكون المكتبة اول دائرة تستخدم المعالجة المتصلة . الا ان هذا الزمن قد ساء مع تزايد عدد الدوائر التي تحولت من المعالجة بالدفعات الى المعالجة المتصلة . ومع ذلك فالمكتبة متقدمة في قائمة الاولويات بواسطة الحاسب .

ويعد الميكروفيلم المخرج بالحاسب بواسطة مكتب Lowdes Ajax حيث يكلف 8.30 جنيها استرلينيا لكل 1000 اطار بالنسبة للاصل و 0.75 جنيها استرلينيا لكل الف اطار بالنسبة للنسخ . وتصدر تشيشر 70 نسخة . ويقرأ الميكروفيلم باستعمال اجهزة القراءة ماركة Planet من انتاج من Scottish Instruments والتي يكلف واحدا 84.55 جنيها استرلينيا .

ويستخدم تركيب قيد بسيط جدا غير متناسق مع مارك . لان الاعتقاد كان سائدا ان مكتبة المقاطعة بحاجة الى قائمة تحديد مكان المواد اكثر من حاجتها الى فهرس يتضمن تفصيلات بيليوغرافية كاملة . الا انه منذ اعادة تنظيم الحكم المحلي دمجت احدى عشرة مكتبة كبيرة نوعا ما في المقاطعة الجديدة . ولما كانت احتياجات مستخدمي الفهرس في هذه المكتبات متباينة فان النظام قد يتغير .

اما مصدر الخبرة في التصميم والبرمجة فكان مركز الحاسب الالكتروني للسلطة المحلية . فقد اثير اهتمام احد المبرمجين حيث كانت المسألة جديدة بالنسبة له ولذا عمل على ان يكون واثقا من ملائمة النظام لحاجات المكتبة . وقد استغرقت مرحلة البرمجة 10 شهور / رجل . وقد كان تنظيم موظفي مركز الحاسب الالكتروني بشكل اعطى المكتبة حدا ادنى للوصول الى المبرمجين لصيانة النظام واجراء تغييرات طفيفة عليه .

المثال 2 : مكتبات كامدن العامة (20)

كانت مكتبات كامدن العامة . كما ذكر سابقا من اوائل المكتبات التي بنت فهرسا مبنيا على

الحاسب الالكتروني في المملكة المتحدة .

وخلال الفترة من 1965 - 1968 تم تشغيل نظام اولي وجاهز باستخدام بطاقتين مثبنتين من ذات الثمانين عمودا لكل مادة . وذلك على حاسب من نوع ICL في احد المكاتب التجارية . وفي عام 1968 اشترى مجلس كامدن حاسبه الخاص به من نوع (ICL) ايضا وتعهدت شركة ICL بالقيام باعادة البرمجة اللازمة في محاولة لاعداد حزمة برامج عامة لاعداد فهارس المكتبات . وجرى تشغيل ذلك لبضع سنوات . غير انه وقع في مصاعب بسبب حجم الفهرس (150000 مادة) . وكان يتم اعداد الفهرس على ورق طباعة سطرية والذي كان يستغرق وقتا طويلا . ثم يستنسخ ويجلد . وهذا كان غالبي الكلفة . ولهذا لم يصدر الفهرس الا مرة واحدة سنويا . الامر الذي لم يكن كافيا لمكتبة تضاف اليها او تسحب منها حوالي 100000 مادة سنويا . ولذا اقترح نظام جديد متكامل للتزويد والفهرسة .

وقد قررت المكتبة ان تشتري حاسبا مصغرا من نوع General Data Nova 1200 للعمل على تطبيق النظام الجديد . ولكي يكون لدى المكتبة وصول مضمون للحاسب عند اللزوم .

ويمكن شرح النظام بالخطوات التالية ،

أ - تدخل الطلبات بتعبئة نموذج على وحدة العرض المرئي المرتبطة بالحاسب المصغر . ويدقق القيد ثم يخزن على قرص حتى موعد النقل الاسبوعي الى الحاسب الكبير . ويرمز الى بائع الكتب برمز من حرفين على قيد الطلب . وبلاستطاعة اجراء اية تعديلات على قيد الطلب في اي وقت قبل النقل الاسبوعي .

ب - تنقل قيود الطلبات كل اسبوع الى شريط مغنط يرسل بدوره الى حاسب ICL الخاص بمجلس كامدن حيث يعالج هناك وترسل تفصيلات الطلبات والتذكيرات الى باعة الكتب .

ج - عند وصول الكتاب الى المكتبة يقر استلامه بالاتصال المباشر باستخدام وحدة العرض المرئي . واذا لم يكن للكتاب رقم معياري دولي يقوم الحاسب المصغر بعمل رقم مشابه له .

د - تضاف تفصيلات الفهرسة الى القيد باستخدام وحدة العرض المرئي ايضا . وتخزن هذه التفصيلات على قرص وتحرر بالاتصال المباشر .

هـ - تنقل قيود الفهرس كل شهر الى الحاسب الكبير لتحديث الملف الرئيسي للفهرس .

و - يصدر الفهرس المحدث على كاسيت ميكروفيلم مخرج بالحاسب باسلوب عمودي كل شهر بتنظيمات مختلفة ، حسب المؤلف والعنوان والتصنيف لمواد المكتبة الخاصة بالاطفال والراشدين .

ز - تتضمن المنتجات الاخرى من النظام قوائم الموجودات (مشتملة على الرقم المتسلسل المستخدم في كامدن للاعارة المبنى على الحاسب الالكتروني) ، وسجل الاضافات ، وفهارس جزئية ، وكشافا

موضوعيا ، وقائمة بالكتب تحت الطلب والتقارير الى LASER واحصاءات بالموجودات .

وفي عام 1973 منحت كامدن عقدا لتقديم الاجهزة وكتابة البرامج الاساسية للنظام الجديد الى شركة

Terminal Display Systems Ltd. وهي بيت للبرامج الاساسية في بلاكبيرن وقام موظفون من مركز الحاسب

الالكتروني بالمجلس ومن وحدة الارتباط للحاسب الالكتروني بالبرمجة اللازمة للحاسب الكبير . وقد

استخدمت مكتبات كامدن العامة وكالة خارجية لاعداد البيانات اللازمة لبناء الملف الرئيسي للموجودات .

وكما حدث في تشيشر تم اختيار بنية مختلفة عن مارك ، وهي بنية سهلة ومرنة ومصممة للترتيب الآلي السريع والاقتصادي اينما كان ذلك ممكنا .

وكانت كامدن غير مرتاحة لعدم امكانية تكامل الملف في فهرس على شكل ميكروفيش مخرج

بالحاسب ، ولذا اختارت الميكروفيلم . ويصدر مكتب Microgen التجاري خمسا وعشرين نسخة من

الفهرس . اما اجهزة القراءة المستخدمة فهي من Comet (شكل محدث لنوع Planet التي تصنعها

شركة Scottish Instruments وهي مصممة لتكون قوية ومأمونة الاستعمال من قبل الجمهور .

ولما كانت كامدن من الرواد في استخدام الحاسب المصغر في المكتبة فانها لا بد وان تكون قد

واجهت مشاكل صعبة . ومن التحذيرات في هذا الشأن ما جاء في المرجع رقم (20) والتي تتضمن ما يلي ،

أ - لا تقلل من شأن الحجم المادي للآلة .

ب - اختبر النظام في المصنع ،

ج - لاتفترض افتراضات سهلة عند اعداد اختبارات النظام ،

د - اجعل اختبارات زمن الاستجابة معقدة بقدر الامكان ،

هـ - زن بعناية مشكلات تحويل ملف الموجودات السابقة .
بدأ استخدام نظام الحاسب المصغر لاضافة مداخل الفهرس في ايار / مايو عام 1975 . اما الفهرس على شكل ميكروفيلم مخرج بالحاسب فلم يصدر الا في نيسان / ابريل عام 1976 بسبب المشكلات التي ووجهت عند اعادة بناء ملف الموجودات السابقة .

المثال 3 : نظام التزويد في مكتبة جامعة ساوثمبتون (11 ، 19)

بدأ تطوير ائمة المكتبة في جامعة ساوثمبتون عام 1966 بتطوير نظام اعارة مبني على الحاسب الالكتروني وفي آذار / مارس عام 1968 تسلمت المكتبة منحة من (OSTI) لتطوير نظم للتزويد والفهرسة . والمساعدة في تطوير خدمة مارك الخاصة بالبيولوجيا الوطنية البريطانية .
وفي اوائل عام 1969 اعدت دراسة الجدوى لنظام التزويد ، وصمم النظام في اواخر العام نفسه . وبعد مناقشة مع مكتبات مهتمة بالامر بدأت البرمجة لتصميم معدل في آذار / مارس 1970 . وبعد عام بدأ نظام مبني على الحاسب الالكتروني العمل في الوقت الذي استمر فيه العمل بالنظام اليدوي . ومع حلول شهر آب اغسطس من عام 1972 كان نظام الحاسب الالكتروني قد اختبر تماما وحل محل نظام التزويد السابق . وكانت هناك اسباب لهذا التطور البطيء منها ،

أ - عدم وجود وقت كاف للاختبار في الحاسب ، لانه كان هناك حاسب من نوع ICL/901A في بادئ الامر والآن حاسب من نوع ICL/902A

ب - الخطأ الاداري بتحميل هذا العبء المعقد لمبرمج واحد .

ج - حقيقة ان النظام صمم ليكون كاملا .. ولهذا ضمنت بعض اعمال روتينية خاصة كثيرة ، رغم ندرة استخدامها . لمعالجة الكتب المستعملة والمطبوعات الحكومية وما الى ذلك . وكان هذا هو السبب الرئيسي لبطء التطور .

والخطوات التالية تعطي صورة للنظام ،

أ - جمع جذاذات الاقتراحات وتدقيقها واختيار باعة الكتب هي نفسها كما كانت في النظام اليدوي .

ب - تطبع تفصيلات الاقتراحات على قرطاسية خاصة ذات ثلاث نسخ باستخدام آلة كاتبة (راقنة) بشريط وترسل نسخا الاشعار بالطلب والتسليم الى بائع الكتب ، بينما تحتفظ المكتبة بالنسخة الاخيرة . وقد بذلت ساوثمبتون جهدا كبيرا في تصميم القرطاسية المستخدمة في الخطوتين أ و ب . اما التفصيلات عن بائع الكتب فتدخل على نموذج الطلب على شكل ارقام مجفرة .

ج - يعد شريط ورقي بواسطة الآلة الكاتبة (الراقنة) بشريط ، والذي يشتمل على مميزات مارك للحقول في القيد . اما هذه المميزات فقد ورد شرح لها سابقا في هذا الفصل .

د - عندما تستلم المكتبة الكتاب يعد شريط ورقي آخر مشتملا على رقم الطلب والتاريخ ومكان الوجود والرقم المتسلسل ورقم التصنيف

هـ - تتم معالجة الاشرطة الورقية للطلبات الجديدة والتعديلات على الطلبات والكتب المستلمة مرة كل اسبوع بالسلوب الدفعات . وتجرى عمليات مختلفة على النحو التالي ،

(1) . تصحح الطلبات الجديدة ويعاد ترتيبها وفق بنية مارك مع دليل . ويتم ترتيبها حسب ارقام الطلبات وتضاف الى ملف الكتب تحت الطلب .

- (2) تدقق الكتب تحت الطلب للتأكد من الحاجة الى ارسال تذكيرات الى باعة الكتب . والوقت المخصص هو ثمانية اسابيع بالنسبة للكتب البريطانية واثنا عشر اسبوعا للكتب الاجنبية .
- (3) تطبع كمخرج قائمة بالكتب قيد الطلب والمعالجة مرتبة حسب المؤلف ليستخدمها قسم التزويد .
- (4) تطبع كمخرج قائمة بالكتب المضافة حديثا بترتيب متسلسل لتشكّل جزءا من ملف الاضافات الذي هو عبارة عن قيد دائم للكتب في المكتبة .
- (5) ترتب جميع الكتب المصنفة حسب ارقام التصنيف وتثقب التفاصيل على شريط ورقي يستخدم لاصدار قائمة الكتب التي وصلت والتي تشمل على تفاصيل عن الكتب التي وصلت حديثا قبل ان تظهر في الفهرس .
- (6) تسجل كل مادة طلبت في حساب احد ابواب ميزانية المكتبة . وتدقق المبالغ المخصصة والمبالغ المنفقة او الملتزم بها ، وتطبع كمخرج تفاصيل عن الباب عندما يصرف او يلتزم بما يساوي 95% من المخصصات .
- وهناك منتجات اخرى قد تعد بناء على الطلب او على فترات اقل تكرارا . ومنها ما يلي ،
- أ - تفاصيل عن باب محدد من ابواب الميزانية .
- ب - سجل بالتبرعات .
- ج - سجل بالمشتريات الرئيسية .
- د - قائمة للملف مرتبة حسب رقم الطلب تصدر شهريا .
- هـ - تمحيص للملف يتم سنويا ، حيث يتم نقل طلبات الكتب المستعملة المعلقة لاكثر من سنة الى ملف الكتب المرغوب فيها . ويتم تنظيم هذا الملف ليوزع على باعة الكتب .
- ولا يوفر التزويد هذا في تكاليف الموظفين . الا ان تبريره ينبثق من التسهيلات الاضافية التي يقدمها .
- ويقوم موظفوا الحاسب الالكتروني الذين يتبعون للمكتبة بالبرمجة التي تتم بلغتي كوبول COBOL وبلان PLAN وباعمال التحليل .

- 1.K. J. Bierman, Automated Alternatives to Card Catalogs : the Current State of Planning and Implementation. Journal of Library Automation, 8, 277-97 (1975).
- 2.C. J. Hunt, Evaluating the performance of a computerized library system : the acquisitions system in Manchester University Library, in the Art of The Librarian (ed. A. E. Jeffreys), Oriel Press, Newcastle upon Tyne (1973). ISBN 0 85362 151 9.
- 3 L. Corbett and J.A. German, AMCOS Project Stage 2 ; a Computer Aided Integrated System Using BNB MARC Literature Tapes Program, 6, 1-35 (1972)
- 4.J. H. Lamble, P. Bryant and A. Needham, Bath University Comparative Catalogue Study : Final Report (9 parts), Bath University Library (1975). ISBN 0 90084 371 3.
- 5.R. J. Huse, The West Sussex Libraries Catalogue and Information System. Library Association Record, 75, 127-30 (1973).
- 6.J. Becker, Computer Output Microform for Libraries. Unesco Bulletin for Libraries, 28, 242-8 (1974).
- 7.W. Davison, Minicomputers and library automation : the Stanford experience, in Proceedings of the 1974 Clinic on Library Applications of Data Processing (ed. F.W. Lancaster), University of Illinois Graduate School of Library Science, Urbana (1974). ISBN 0 87845 041 6.
- 8.G. Davies, Computer Cataloguing in flintshire. Library Association Record, 72, 202-3 (1970).
- 9.R.A. Wall, M.E. Robinson and D.E. Lewis, MINICS (Minimal-Input Cataloguing Sy4tem) : Development Report, Loughborough University of Technology. Library (1973).
- 10.M. Cooke and W.A. Gray, A Redesigned Record Structure for the Newcastle File Handling System. Program, 7,1-23 (1973).
- 11.R.G. Woods, Acquisitions and cataloguing system : Preliminary Report, Southampton University Library (1971). ISBN 0 85432 055 5.
- 12.Report on the Working Party on Computer Filing Rules. Catalogue and Index, 27, 2-16 (1972).
- 13.J. H. Ashford, R. Bourne and J. Plaister, Co-operation in Library Automation, LASER, London (1975). ISBN 0 903764 05 9.
- 14.J. Jolliffe, Computers and Early Books, Mansell Information Publishing, London (1974). ISBN 0 7201 0444 0.
- 15.N. Higham, Computer Needs for University Library Operations, Standing Conference of National and University Libraries, London (1973). ISBN 0 900210 02 8.
- 16.J. H. Ashford, Software Cost : Making or Buying it. Program, 10, 1-6 (1976).
- 17.C. J. Tucker, A Comparison of the Production Costs of Different Physical Forms of Catalogue Output. Program,-8, 59-74 (1974).
- 18.C. G. Berriman and J. Pilliner, Cheshire County Library Acquisitions and Cataloguing System. Program, 7, 38-59 (1973).
- 19.R. G. Woods, Library Automation Project : Final Report, Southampton University Library (1975). ISBN 0 85432 136 5.
- 20.B. Royan, Minicomputers in cataloguing, in Minicomputer in Cataloguing and Circulation, Papers Presented at a One-Day Conference on 24 October 1975 at Aslib, London (ed. J. Ross), privately circulated by John Ross, British Library Bibliographic Services Division, London (1975).

الفصل السابع ضبط الاعارة

مقدمة :

مع ان الحاسب الالىكترونى قد استخدم لضبط الاعارة لموجودات المكتبات فى الولايات المتحدة فى عقد الستينات الا ان مثل هذه النظم لم تشغل فى المملكة المتحدة حتى عام 1966 . عندما نفذت كل من مكتبة جامعة ساوثمبتون ومكتبة مؤسسة ابحاث الاسلحة الذرية بالدرماستون نظام ضبط للاعارة مبنى على الحاسب الالىكترونى . وبحلول عام 1969 كانت هناك اربع مكتبات منها خدمة مكتبة المقاطعة فى وست ساسكس وفى عام 1973 كانت هناك 33 مكتبة اما فى اوائل عام 1975 فقد عدد بـ 59 مكتبة (1) .

ومن الملامح الاساسية لنظام اعارة مبنى على الحاسب الالىكترونى تسجيل التفصيلات عن المادة المعارة ولمن هى معارة . ويتم هذا فى النظام الامريكى بتسجيل التفصيلات عن الكتاب على بطاقة ذات ثمانين عمودا وتفصيلات المستعير على شارة خاصة تشبه بطاقة الائتمان (CREDIT CARD) . وفى المملكة المتحدة طورت معدات اكثر تعقيدا لحل هذه المشكلة . واكثر شركتين معنيتين فى هذا الشأن هما (Automated Library Systems (ALS , و Plessey) . وسيرد وصف لمعداتهما بالاضافة الى معدات شركات اخرى فيما بعد فى هذا الفصل . وكلا الشركتين معنيتين بجمع البيانات لانظمة الاعارة فى المكتبة فى عدد من البلدان الاخرى مثل استراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا والسويد والولايات المتحدة .

وقد ادرج بىكلاند وجاليفان (2) الملامح المرغوبة فى نظام الاعارة والتي تتلخص فيما يلى :

- أ - اربط بين المعلومات عن الكتاب والمستعير والتاريخ بسرعة وبدقة .
 - ب - مكن من الرجوع السريع والسهل لملف الاعارات .
 - ج - عالج ارجاع الكتب المحجوزة .
 - د - اعد اشعارات لما فات تاريخ ارجاعه .
 - هـ - ابرز الاستعارة الزائدة عن المقرر واعد قوائم بالكتب المعارة للمستعيرين منفردين .
 - و - اكشف المستعيرين ذوى المشاكل عند نقطة الاعارة .
 - ز - مكن من التحديث السريع لملف الاعارة وحساب الغرامات عند الارجاع .
 - ح - سهل جمع الاحصاءات عن النظام .
 - ط - تول تنفيذ البنود الى ح بصورة مضمونة واقتصادية .
- قد لا تهم جميع الملامح كل المكتبات كما لا بد ان تختلف المعايير المقدره لكل منها اعتمادا على بيئة المكتبة .

سيشار عبر الفصل الى اعارة الكتب ، غير ان مثل هذه النظم تنطبق على اعارة الشرائح والاسطوانات وكافة الوسائط الاخرى . وسيجرى وصف نظام الاعارة على اساس الادخالات والملفات والمعالجات والاخراجات على نمط ما تم بالنسبة لنظم التزويد والفهرسة فى الفصل السادس .

الادخالات :

كما ذكر سابقا تشير الادخالات في نظام اعارة مبني على الحاسب الالى الى تفصيلات عن الكتب والمستعيرين ، حيث يجب تعريف الكتب والمستعيرين للحاسب بصورة فريدة . ولذا تخصص جفرة رقمية لكل كتاب ومستعير .

(1) ارقام الكتب :

هناك عدة طرق تخصص بها المكتبات ارقاما فريدة للكتب التي يمكن اعارتها من بين موجوداتها
أ - الأرقام المتسلسلة :

وهذه الارقام مخصصة أصلاً ولذا فهي تشكل رقما فريدا قائما للكتاب. وقد ربطت مكتبة جامعة برادفورد (3) الارقام المتسلسلة لنفس الكتاب بحيث اصبح الرقم مكونا من الرقم المتسلسل ورمز التدقيق ورقم النسخة . مثال 0516480102 (ثم تكوين رمز التدقيق باستخدام اسلوب معامل الضبط 11 المشروح في الملحق الثالث

ب - رمز هجائي عشوائي :

تستخدم معظم المكتبات الرموز الرقمية . لان معظم اجهزة جمع البيانات تتقبل الارقام وقليل منها تتقبل الرموز الهجائية . الا ان مكتبة جامعة ما نشيستر تستعمل جفرة هجائية من خمسة حروف، مثال : ABJNX
ج - رقم الكتاب المعيارى الدولى ورقم النسخة :

يصلح رقم الكتاب المعيارى الدولى لهذا الغرض . غير ان كثيرا من المكتبات تشعر انه رقم طويل . كما انه يجب ان يضاف اليه رقم النسخة لان الرقم المعيارى فريد بالنسبة للعنوان وليس بالنسبة للنسخة . كما تدعو الحاجة الى تخصيص ارقام مشابهة للرقم المعيارى بالنسبة للكتب التي ينقصها هذا الرقم وتستخدم مكتبة مقاطعة دورسيت هذا الشكل من الترقيم دون ان تضمن الرقم الاول للرقم المعيارى
مثال 11270264 003

د - الرقم ذو المعنى :

تستخدم مكتبات برايتون العامة ارقاما مثل C1234561 حيث الحرف الاول يدل على نوع المادة (والذي هو في هذه الحالة كتاب) والارقام الستة التالية رقم المادة اما الاخير فهو رمز لمنطقة

وخططت مكتبات مدينة كنجستون على نهر هل لبناء ارقام حسنة التركيب تمكن من اعطاء معلومات ادارية مفصلة عن استخدام الموجودات ، الا ان هذا المشروع قد ألغى بعد اعادة تنظيم الحكم المحلي .

هـ - الرقم العشوائى :

عند استخدام اجهزة جمع البيانات مثل تلك التي تنتجها شركتا ALS و Plessey فلا بد من اعداد شكل ما من الملصقات التي تحدد الرقم الفريد والتي ستدخل في الكتاب . وشراء ملصقات جاهزة على شكل لفة متصلة ارخص ثمنا عادة من الملصقات المنفصلة . كما انه عند ادخال الملصقات في الكتاب يكون التقاط الملصقة التالية اسهل عادة من ايجاد الكتاب الذى يخص الملصقة التالية . ولهذه الاسباب تستخدم مكتبات كثيرة « الرقم على الملصقة التالية رقما فريدا للكتاب . وتستخدم جامعة برونل تعديلا

لذلك في كونها تطلب المصقات بطريقة تجعلها متضمنة رقم النسخ (4) ، مثال ، 00209903 .

و - رقم العنوان ورقم النسخة :

تقوم بعض المكتبات بربط ارقامها الفريدة للعناوين المتشابهة بتكوين رقم عنوان متبوع برقم النسخة . ومثل الرقم لازم في معالجة المواد المحجوزة وتستخدم مكتبات مدينة اكسفورد هذا الاسلوب حيث يدل الرقم الأول على نوع القيد . مثال I 5806722

(2) ارقام المستعيرين :

يتم الحصول على المعلومات عن المستعيرين احيانا من هيئات اخرى داخل المؤسسة الام مثل دائرة الضرائب او مكتب الكلية الاداري . وفي هذه الحالات يستخدم الرقم المخصص اصلا للشخص . وتضاف معلومات محفزة احيانا الى رقم المستعير لتمكين من تحليل الاستفادة من المكتبة او لوضع قيود لعدد الكتب التي يسمح باستعارتها ومدة الاعارة الخ . وفي المكتبات الاكاديمية هناك فترات اعارة مختلفة للطلاب غير المتخرجين وطلاب الدراسات العليا واعضاء الهيئة التدريسية ، ولذا فان رمزا يعرف بنوع المستعير يضاف عادة الى رقم المستعير .

وتضيف مكتبات كامدن العامة رمزا هجائيا للفرع المسجل المستعير لديه . مثال C081267 . وفي مكتبة بورتماوث العامة يتضمن رقم المستعير رمزا للعمر (اذ كان اقل من 18 عاما) ورمزا لموقع السكن ورمزا يحدد المركز الاجتماعي للمستعير كمقيم او غير مقيم او طالب او موظف . اما بلدية بروملي بلندن فتزيد عن ذلك باضافة رمز لعمر المستعير وجنسه ومهنته (5) . مثال ،

حيث A9 تدل على امرأة او ربه بيت متقاعد - A 901 113

حيث A2 تدل على طفل عمره بين 5 - 13 سنة - A 214 218

وسيرد شرح عن الاساليب المستخدمة في جميع التفصيلات عن الكتاب والمستعير في القسم عن وحدات جمع البيانات . هذا وتضمن بعض المكتبات معلومات اكثر من الرموز المذكورة في مرحلة الادخالات والتي سيرد وصف لها في القسم عن القيود .

الملفات :

الملف الرئيسي في نظام الاعارة هو ملف الاعارات او المعاملات الذي يحتوي على قيود لجميع الكتب المعارة في حينه من مقتنيات المكتبة . ولعبارة « معارة » معنى واسع لانها تغطي الكتب المرسله للتجليد او الكتب في مجموعات خاصة او معارة لمكتبات اخرى او معروضة وما الى ذلك . والحد الأدنى من المعلومات التي يتضمنها هذا الملف هو رقم الكتاب ورقم المستعير والتاريخ . اما الاختلافات في هذا القيد فسيرد ذكرها في القسم عن القيود في هذا الفصل .

ان ملفا يحتوي على تفصيلات اكثر مثل الاسم والعنوان للمستعير ضروري لان الاشعارات عن الكتب التي فات موعد اعادتها او التي يراد استدعاؤها لا يجوز ان تكون في شكل « حضرة السيد رقم 2167 » . اذا كانت المكتبة قد حصلت على رقم المستعير من مصدر آخر فان التفصيلات الاشمل تكون غالبا متوفرة لدى المصدر نفسه . والا فتقتبس هذه التفصيلات من نموذج تسجيل المستعير وتحول الى شكل مقروء آليا .

وإذا كانت المعلومات عن مؤلف الكتاب وعنوانه غير مشمولة في تفاصيل مدخل الكتاب فقد يكون من الضروري وجود ملف للكتب . وبناء مثل هذا الملف يستغرق وقتا طويلا ومكلف إذا كان نظام الفهرس غير مبني على الحاسب الالكتروني . وإذا لم يتم بناء هذا الملف فيشار الى الكتب بواسطة ارقامها الفريدة فقط . وهذا قد يدعو المستعيرين للحضور الى مكتب الاعارة للاستفسار عن الكتب التي ترمز لها الارقام المذكورة في الاشعارات . وهذا امر مكلف بالنسبة لوقت امناء المكتبة المساعدين في تدقيق ملف يدوي وفي بناء هذا الملف وصيانتة بدقة . ولذا فلا بد من الاهتمام بهذا الجانب عند تصميم نظام اعارة مبني على الحاسب الالكتروني للتأكد من ان الفوائد التي تجني من بناء ملف مؤلف / عنوان تبرر التكاليف . وتختار بعض المكتبات اسلوبا مؤقتا بيناء ملف مؤلف / عنوان في الحاسب للمجموعة الاساسية من موجوداتها التي تعيرها .

المعالجات والاخراجات :

لقد حددت المعالجات الرئيسية والاخراجات لنظام الاعارة في مقدمة هذا الفصل . اما هذا القسم فسيضيف طريقة انجاز المعالجة في نظام مبني على الحاسب الالكتروني والتي تختلف باختلاف اسلوب المعالجة المستخدم .

(1) ربط معلومات الكتاب والمستعير والتاريخ :

ان ارخص اسلوب ثمننا وابعدها عن الاخطاء لتسجيل الاعارات هو تدوين التفاصيل على نماذج مطبوعة مسبقا عند مكتب الاعارة . وتحول هذه من ثم الى شكل مقروء آليا وتدخل في الحاسب . وتعتمد معظم الانظمة الى هذا الاسلوب في حالة تعطل المعدات . ومن الحلول البديلة ان تطبع المعلومات مباشرة الى الحاسب باستخدام مبرقة كاتبة او وحدة عرض مرئي . وهذا يعني ان الوصول للحاسب متصل وهو امر ملائم إذا كان عدد المعاملات التي ستعالج غير عال وتستخدم كل من مكتبة الشؤون الاقتصادية في بلجيكا ومكتبة مؤسسة ابحاث الاسلحة الذرية في فولنس (6) مثل هذا النظام . كما تستخدم معظم النظم اجهزة جمع البيانات كالتي سيرد وصفها في القسم التالي . ويستفاد من هذه الاجهزة لكل من نظامي الدفعات والاتصال المباشر . وإذا كان النظام يعالج بالدفعات فتسجل المعاملات على وسيط مقروء آليا وتعالج في فترات زمنية معينة بواسطة الحاسب .

(2) الرجوع الى ملفات الاعارة :

يمكن الرجوع الى الملفات في نظام يوفر الوصول المتصل باستخدام طرف مناسب . وتشغل مكتبة مقاطعة وست ساسكس نظاما يعالج بالدفعات بشكل رئيسي ، لكن لديها ايضا تسهيلات لاستجواب الملفات بصورة متصلة من المكتبة . لا بد للنظم المعالجة بالدفعات من الاعتماد على قوائم لملف الاعارات . ومثل هذه القوائم صحيحة فقط عند معالجة آخر دفعة من المعاملات . ولذا فان المعلومات عن الاعارات القائمة ليست محدثة مما

يجعله أقل جودة من نظام اعادة يدوي من هذا الجانب . ان مرات طباعة مثل هذه القوائم تحدد من قبل موظفي المكتبات حيث قد تكون يومية او مرتين اسبوعيا او اسبوعية . او قد لا تصدر قوائم بالاعارة القائمة مطلقا في بعض الاحيان .

(3) الحجوزات :

بإمكان نظام متصل ان يعالج الحجوزات فورا بتسجيل كون المادة محجوزة على قيد معاملة المادة نفسها . وعند اعادة هذه المادة يشعر الحاسب امين المكتبة المساعد بأن المادة محجوزة وبالإمكان اتخاذ الاجراء اللازم .

تربط قطعة خاصة من المعدات تعرف باسم للمخزن المؤقت الى بعض اجهزة جمع البيانات . ان المخزن المؤقت ، كما يوحي اسمه ، يتكون من مخزن الكتروني قادر على تخزين ارقام الكتب ويستطيع ان يصطاد الكتب عند اعادتها . ويتم هذا الكترونيا بتدقيق رقم الكتاب المعاد مع الارقام المحجوزة في المخزن فاذا كان الرقم موجودا يضيء ضوء خاص لابلاغ امين المكتبة المساعد خلف المكتب . ولذا فان المخزن المؤقت يساعد على الضبط الاتوماتيكي للحجوزات حتى في نظام معالج بالدفعات . واذا كان النظام معالجا بالدفعات ولا يوجد مخزن مؤقت ، يقوم الحاسب بطباعة قائمة بالمواد المحجوزة . وتدقق هذه القائمة يدويا عند اعادة الكتب .

واذا كانت المكتبة تعالج بضع نسخ من العنوان نفسه ، فهناك بضع طرق لتحديد النسخة التي يجب ان تحجز . فبعض المكتبات تربط الكتب التي تدل على نفس العنوان بحيث يتم حجز اول نسخة تعاد . بينما تبحث مكتبات اخرى في ملف المعاملات وتطبق قاعدة (مثل النسخة المعارة منذ زمن اطول) لتقرر لمن سيرسل اشعار استدعاء الكتاب .

وفي جميع الحالات عند اعادة الكتاب المطلوب يستطيع الحاسب اعداد اشعار بذلك اتوماتيكيا .

(4) اشعارات فوات موعد الاعارة :

من بين الفوائد التي تتردد كثيرا لنظام اعارة مبني على الحاسب الالكتروني الاعداد الاتوماتيكي لاشعارات فوات موعد الاعادة موفرا بذلك وقت الموظفين الكتبة الا أنه من المهم ان يتم بعض التدقيق اليدوي خاصة في الاشهر الاولى من تشغيل نظام مبني على الحاسب الالكتروني ، قبل ان ترسل هذه الاشعارات الى المستفيدين . ومن الجلي ان يسوء القراء ان يتسلموا اشعارات بفوات موعد الاعادة تخص كتباً كانوا قد اعادوها من قبل او اشعارات لكتب لم يسبق لهم ان استعاروها . اما فترات اعداد مثل هذه الاشعارات فيعتمد على احتياجات المكتبة . فقد تكون يومية في مكتبة أكاديمية لديها مجموعة للاعارة لفترة قصيرة ، او اسبوعية او مرة كل اسبوعين في مكتبة عامة . وتعد مثل هذه الاشعارات عادة على طابعة سطرية قد تجهز بنوع خاص من القرطاسية اذا لزم الامر ، فمكتبة كامدن مثلاً تستخدم بطاقات بريديّة .

(5) الاستعارة الزائدة عن المقرر واصدار قوائم للمستعيرين منفردين :

تحل مسألة الاستعارة الزائدة عن المقرر بسهولة في النظام المتصل بالتأكد من ان المستعير ، عند استعارته لكتاب ، متقيد بالحدود المسموحة . وإذا حاول مستعير استعارة كتب كثيرة يقوم الحاسب باشعار امين المكتبة المساعد خلف المكتب .

اما في النظام بالدفعات فيتم هذا بعد وقوع الحادث فقط . وتطبع كمخرج بواسطة الحاسب التفاصيل عن المستعير الذي اقترف ذنب الاستعارة الزائدة عن المقرر بعد معالجة احدث قيود المعاملات . كما قد تدخل ارقام المستعيرين في المخزن المؤقت لتدقيق هذه عند اعارة الكتب . وبهذه الطريقة يمكن اكتشاف المسعيرين غير الملتزمين في المرة التالية التي يستعرون فيها مادة . وعلى المكتبات التي تشغل نظام اعارة مبني على الحاسب الالكتروني دون اتصال مباشر او مخزن مؤقت ان تعتمد على قائمة المستعيرين غير الملتزمين المطبوعة كمخرج .

وتسترجع التفاصيل عن الكتب المعارة لمستعير ما باستجواب ملف المعاملات في النظام المتصل . اما في نظام الدفعات فان مثل هذه التسهيلات مشمولة وتشكل احدى تركيبات نظام البرنامج الكلي . ويجري تشغيل هذه التركيبة حسبما تحدده المكتبة . وكثيرا ما يتردد السؤال « ما هي الكتب المقيدة كاعارة لي ؟ » في المكتبة الاكاديمية قبيل انتهاء الفصل الدراسي . وعليه فاصدار الملف الكامل للمعاملات مرتبا حسب ارقام المستعيرين في مثل هذا الوقت امر له ما يبرره ليمكن من الاجابة الفورية على سؤال كهذا كما يمكن اصدار قوائم بالكتب المرسله للتجليد ، او الكتب في مجموعة الاعارة لفترة قصيره ، او الكتب المعروضة وما الى ذلك ، اذا كانت تشكل جزءا من ملف المعاملات .

(6) اكتشاف المستعيرين مسببي المشاكل عند نقطة الاعارة :

ان اساليب اكتشاف مثل هؤلاء مشابهة لاساليب اكتشاف المستعيرين غير الملتزمين المذكور اعلاه .

(7) تحديث ملف الاعارات وحساب الغرامات :

يجب تدقيق جميع قيود المعاملات للتأكد من صحة ارقام الكتب والمستعيرين . وعند تحديث ملف الاعارات قد يحدث ان يكون هناك قيد لكتاب معاد ولا يوجد قيد مقابله بانه كان قد اعير ، او قد يكون هناك قيدان لاعارة نفس الكتاب دون ان يتخللها قيد للاعادة . والتدقيق للاحتراس من مثل ذلك ضروري . وتطبع تفاصيل مثل هذه المعاملات الخاطئة ليقوم بعض موظفي المكتبة بتحليلها . ان حساب الغرامات الاتوماتيكي ممكن في النظام المتصل فقط .

(8) جمع الاحصاءات :

ان العد البسيط مثل عدد الاعارات او حجم اعادة الموجودات سهل الاعداد . واذا خزن مثل هذا العد في الحاسب الالكتروني فيمكن تحليله لفترة ما كالسنة مثلا . واذا جرى بناء معلومات مجفرة مثل ارقام

الكتب او المستعيرين فيمكن تحليل ذلك ايضا . كتوزيع الكتب المستعارة حسب نوع المستعير او توزيعها حسب نوعها هي او حسب الاقاليم في البلدية التي جاء منها المستعيرون .
وارادت مكتبة بروملي العامة ان تقوم بتحليل استخدام المكتبة خلال فترات اليوم . ولهذا اضيفت « ساعة الوقت الحقيقي » الى وحدة جمع البيانات صنع شركة ALS (5) . ولذا اصبح زمن المعاملة يشكل جزءا من قيد المعاملة . وباستخدام التحليل اللاحق امكن تخصيص موظفين في الفروع بصورة اكثر فعالية .

وجرى مؤخرا تحليل لملف الارشيف لجميع المعاملات المعالجة من خلال معدات Plessey في مكتبة جامعة لافبرا (7) . والنظام قائم منذ عام 1972 ، وعليه كان ملف الارشيف مكونا من بضع مئات الالوف من القيود .

واذا اقر اي شكل من اشكال حق الاعارة للجمهور Public Lending Right مبني على عينة من الاعارات فسيكون بإمكان المكتبات التي تشغل نظم اعارة مبنية على الحاسب الالكتروني اعداد الاحصاءات المطلوبة بسهولة .

(9) التكاليف والوثوقية :

سيرد ذكر تكاليف تشغيل نظام اعارة مبني على الحاسب الالكتروني فيما بعد في هذا الفصل في القسم عن التقييم والتكاليف . ولا توجد اية معدات موثوقة 100 % وعليه من الضروري وجود اجراءات مساندة مناسبة لتستخدم عندما تتمطل المعدات .


اجهزة جمع البيانات :

كما ذكر سابقا هناك عدة شركات تقوم بانتاج معدات تستخدم لجمع تفصيلات عن الكتب المعارة او المعادة . واستخدام مثل هذه المعدات ممكن في كلا النظامين: الدفعات والمتصل . ومعظم نظم الاعارة المبنية على الحاسب الالكتروني في المملكة المتحدة تستخدم اما معدات ALS او Plessey لجمع البيانات

(1) ALS (8) :

وكان اول نظام ALS ذلك الذي ادخل في مكتبة مقاطعة وست ساسكس عام 1967 . وكان هذا النظام معروفا بانه نظام « مبني على البطاقة » حيث تثقب تفصيلات ارقام الكتاب والمستعير على بطاقات تشبه في حجمها بطاقة الاعارة بنظام براون . وتحفظ بطاقة الكتاب في جيب بالكتاب . وعند الاعارة توضع بطاقة الكتاب وبطاقة المستعير في جهاز قراءة في المكتبة حيث تقرأ المعلومات المثقبة على البطاقتين اتوماتيكيا ومن ثم تثقب على بكرة شريط ورقي .
وفي منتصف عام 1971 ادخلت ALS اول نظام للمخزن المؤقت في مكتبة جامعة ساسكس (9) . وفي عام 1974 طورت ALS بديلا للنظام المبني على البطاقة وادخلته الى فرع بولتون لي ساندس من

مكتبة مقاطعة لانكشير ، وهو نظام عرف بأنه (مبني على الملصقات) تثبت ملصقة معدنية غير ممغنطة كما في الشكل 1/7 ، في آخر الكتاب .



ملصقة الكتاب في نظام اعارة

الشكل 1 / 7

وعند الاعارة يمرر الكتاب المغلق فوق جهاز استشعار في المكتبة ليتم تسجيل الرقم الذي تمثله النقط المعدنية على وسيط مقروء آليا . اما بطاقة المستعير فتتكون من ملصقة مماثلة « تقرأ » بواسطة جهاز استشعار آخر . وهناك لوح ضبط منفصل لتسجيل الاعارات عندما لا تكون بطاقة الكتاب او المستعير موجودة (مثل تجديد الاعارة هاتفيا) و لادخال او الغاء ارقام الكتب والمستعيرين من المخزن المؤقت . ان معدات ALS للمكتبات متعددة الفروع قد تنسق بحيث يكون هناك مخزن مؤقت واحد متصل باطراف الاعارة والارجاع من خلال خط هاتفى مؤجر . وتقوم مكتبات بولتون بتشغيل نظام ALS معقد في فروعها الاثنى والعشرين . كما انتجت ALS نظاما مبنيا على البطاقات ذات الثمانين عمودا ، والذي ادخل الى مكتبة جامعة غرب استراليا .

(2) Plessey (10) :

كان نظام قلم Plessey اول نظام مبني على القلم الضوئي يستخدم في المكتبات . ففي عام 1972 ادخل نظام Plessey لجمع بيانات الاعارة في فرع كنتيش تاون من مكتبات كامدن العامة (لدى كامدن ايضا جهاز ALS لجمع البيانات في فرع آخر هو فرع سانت بانكراس) . وتجفر ارقام الكتاب والمستعير على ملصقة مجففة بالاعمد كما هو في الشكل 2/7 .



ملصقة مجففة بالاعمدة

الشكل 7 / 2

وتتكون هذه الملصقة من سلسلة من الخطوط الفليضة والدقيقة بحيث يتم اكتشاف نماذج الخطوط كهربائيا عندما يمرر جهاز حساس ضوئيا او « قلم » فوق الملصقة . وتقدم Plessey حاليا خدمتين أساسيتين هما :

أ - النظام المربوط ملكيا :

وهذا شبيه في تشفيره بنظام ALS « تقرأ » تفصيلات ارقام الكتب والمستعيرين بواسطة قلم ضوئي وتسجل عادة على كاسيت شريط ممغنط .
كما يمكن تزويد النظام بمخزن مؤقت وكذلك بطرف خاص « الطرف المركب » لانجاز التجديدات والحجوزات الهاتفية . وقد ادخلت مكنتات عامة وأكاديمية كثيرة هذا النظام .
وتتوافر ايضا وحدة « التقاط البيانات » متنقلة والتي تستخدم لقيد الاعارات والاعادات في المكتبات المتنقلة او لقيد الكتب الموجودة على الرفوف عند الجرد .

ب - ضبط البرنامج المخزون (SPC) :

وهذا النظام اكثر مرونة وهو مصمم لمكتبات بفروع لا تزيد على 64 فرعا . ويختلف عن النظام الاول لانه مزود بحاسب مصغر من نوع Interdata 74 والذي هو عبارة عن مخزن مؤقت موسع ، كما انه يعزز طاقة الاتصال في النظام .
ونظام SPC هو نظام هجين حيث يوفر تسهيلات متصلة بالاضافة الى انه يعتمد على المعالجة بالدفعات بواسطة حاسب كبير . ويستخدم الشريط الممغنط عادة لنقل التفصيلات عن المعاملات من الحاسب المصغر الى الكبير . وكانت بلدية هافرنج بلندن رائدة في ادخال نظام SPC (11) . وكان ذلك عام 1975 حيث يضبط النظام الاعارات في عشرة فروع . كما ان مكتبات جلاسجو العامة تقوم بتنفيذ نظام SPC يضبط الاعارات في خمسة واربعين فرعا .

Burroughs (3)

بالامكان استخدام اطراف Burroughs من نوع Tu 100 لقراءة البطاقات المثقبة ذات الثمانين عمودا والشارات . وتستخدم مكتبة جامعة باث هذا النوع المربوط الى الحاسب الالكتروني من نوع 1726 Burroughs لتشغيل نظام متصل سيتم وصفه فيما بعد في هذا الفصل . كما يستخدم الحاسب المصغر من انتاج الشركة المذكورة من نوع Tu 3500 للخدمة المساندة لتسجيل التفصيلات على كاسيت شريط ممغنط: (12).

والشكلان 3/7 و 4/7 مثالان للبطاقات والشارات على التوالي




Fig. 7.4. Borrower badge for Bath University Library.

اشارة المستعير في نظام اعارة

الشكل 4 / 7

IBM (4)

كثير من نظم الاعارة في امريكا تستخدم اطراف IBM 357 لقراءة البطاقات المثقبة ذات الثمانين عمودا والشارات (13) .

Mills Associates (5)

لقد صممت هذه الشركة وحدة جمع البيانات المستخدمة في مكتبة جامعة لانكستر (14) . تحتوي بطاقة الكتاب بعض التفصيلات الجيوجرافية الا انها مادية اصغر من البطاقة ذات الثمانين عمودا . والشكل 5 / 7 مثال لهذه البطاقة كما انتجت هذه الشركة جهاز لقراءة البطاقات ذات الثمانين عمودا واشترت مكتبة جامعة ساوثمبتون واحدا منها لتحل محل جهاز Friden Collectdata المهجور .




Fig. 7.5. Book card for Lancaster University Library.

الشكل 5 / 7
بطاقة الكتاب من شركة ميلز

Rontec (6)

لقد صممت هذه الشركة جهاز جمع بيانات لجامعة برانفورد (3) . وتستخدم بطاقات ذات أربعين عمودا كبطاقات للكتب والمستعيرين . وهذا النظام هو أحد الانظمة القليلة المصممة بشكل يسمح للمشغل ان يحدد مدة الاعارة عند اجراء الاعارة .

Singer (7)

لقد ادخلت مكتبة جامعة ايسر انجليا مؤخرا نظام اعارة متصلا مستخدمة محطات ادخال الشفلات من نوع Singer 100 لالتقاط البيانات لمعالجتها بواسطة حاسب الكتروني من نوع Singer System 10 (15) . وتسجل التفاصيل عن الكتاب والمستعير على بطاقات ذات ثمانين عمودا وشارات على التوالي

Telepen (8)

Telepen التي هي اختصار للمبرقة الكاتبة والقلم الضوئي ، وقد صممت من قبل شركة S.B. Electronic Systems Ltd. يختلف القلم من حيث التصميم الفني عن قلم Plessey ويسمح بتركيب تجفير بالاعدة اكثر مرونة . ويستطيع « قراءة » الرموز الهجائية بالاضافة الى الرقمية ، كما يمكن اعداد الملصقات بكلفة منخفضة على انواع متعددة من الطابعات . وفي جامعة كمبردج تحتوي بطاقة الهوية العامة للطلاب على تجفير بالاعدة بالاضافة الى صورة فوتوغرافية بكاميرا بولا رويد و Telepen مجهز بحاسب ميكرووي مما يمكن من استخدامه بطرق متعددة . فيستخدم لنقل البيانات عن المعاملات الى الحاسب الالكتروني . كما انه نفسه يستخدم لتسجيل المعاملات على كاسيت شريط مغنط لمعالج فيما بعد . كما يمكن تضمينه مهمة مخزن مؤقت لاصطياد الكتب المحجوزة والمستعيرين ذوي المشاكل . وقد يتضمن نظام آخر ملف المعاملات نفسه المخزون والمعالج بواسطة الحاسب الميكرووي التابع ل Telepen وتأمل مكتبة جامعة مانشستر ان تدخل نظام اعارة متصل باستخدام هذه الاجهزة المرتبطة الى حاسب كبير في اواخر عام 1976 (16) * . كما تقوم كل من مكتبة جامعة كمبردج ومكتبة معهد الصنائع بشفيلد بتصميم نظم اعارة باستخدام Telepen والحاسبات الميكرووية .

ولا بد من الاشارة هنا الى نظام اوليفتي من نوع RP50 الذي تستخدمه بعض الفروع في مكاتب مقاطعات دورست وشروبشير وستافوردشير الذي لم يعد يسوق .

أساليب المعالجة :

مع انه قد ورد ذكر لبضعة نظم متصلة ، الا ان معظم نظم الاعارة القائمة المبنية على الحاسب الالكتروني تعالج بالدفعات ، حيث تجمع تفصيلات المعاملات في المكتبة على شريط ورقي مثقب او

كاسيت شريط ممغنط وتعالج بواسطة الحاسب في وقت محدد . وتختلف فترة المعالجة بين مرتين يوميا أو يوميا أو مرتين اسبوعيا أو اسبوعيا اعتمادا على حاجة المكتبة لمعلومات محدثة . والحاسب المستخدم في معظم نظم المعالجة بالدفعات يخص المؤسسة الام . ولذا توضع بعض القيود على مرات المعالجة من قبل مركز الحاسب . الا اذا توفرت مخازن مؤقتة والتي تعزز قدرات نظم المعالجة بالدفعات في ضبط الكتب المحجوزة والمستعيرين ذوى المشاكل . هذا وسيرد وصف لنظام الدفعات المعمول به في مكتبة مدينة اكسفورد في نهاية هذا الفصل .

اما فوائد المعالجة المتصلة فيمكن استنتاجها من القسم الخاص بالمعالجات والاخراجات يستطيع النظام المتصل بلا شك ان يضبط الموجودات والمستعيرين بصورة افضل . ولكن على مصممي نظم الاعارة ان يقرروا ما اذا كانت كلفة تشغيل نظام كهذا مبررة بالضبط الاضافي الحاصل . وقد نفذت المكتبات الاكاديمية والمتخصصة نظما متصلة لان حاجتها الى معلومات سريعة ودقيقة عن الاعارات اعظم من حاجة المكتبات العامة اليها .

تشغل مكتبة مؤسسة ابحاث الاسلحة الذرية في فولنس نظاما متصلا في مكتبة ابحاث صغيرة . ولا تستخدم هناك اجهزة جمع بيانات لان عدد المعاملات صغير نوعا ما . وتطبع تفصيلات المعاملات على طرف مبرقة كاتبة مرتبط بحاسب من نوع IBM 370/165 في الدرماستون . كما ان بالامكان اعداد اشعارات للاعارات التي فات موعد ارجاعها بواسطة الطرف (6) .

ومكتبة جامعة مانشستر في طريقها الى تنفيذ نظام متصل معقد . تستخدم اطراف Telepen لجمع البيانات ونقلها الى وحدة الحاسب من نوع ICL 1902 T التابع للادارة . وقد صمم نظام مساند مجهز بحاسبين مصغرين من نوع Data General Nova في حالة تعطل حاسب ICL 1902 T (16) .

وتوفير ومن المشكلات التي تواجهها المكتبات التي ترغب في تشغيل نظام متصل عدم وجود تسهيلات للاتصال المباشر لدى حاسب المؤسسة الام . يسمح للمستعيرين عادة ان يأخذوا الكتب او يرجعوها طوال ساعات العمل في المكتبة . ولذا فان توفير خدمة متصلة مكرسة لذلك اكبر من قدرات مراكز الحاسبات الالكترونية التابعة للسلطات العامة او الاكاديمية . وللتغلب على ذلك يتبع اسلوب التهجين كما ذكر في المرجع رقم (2) . والميزة الرئيسية لهذا الاسلوب هي وجود حاسب مكرس للمكتبة يوفر بعض تسهيلات الاتصال المباشر ووجود حاسب كبير يخص عادة المؤسسة الام والذي يقدم تسهيلات المعالجة بالدفعات .

ويكون الحاسب المكرس للمكتبة عادة حاسبا مصغرا حيث يكفي هذا لتصحيح المعاملات وجمعها و توفير قدرات المخزن المؤقت للكتب والمستعيرين . وكذلك توفير وصول متصل الى ملف الاعارات . اما الحاسب الكبير فيستخدم لتحديث التفصيلات البيبليوغرافية في ملف الاعادات ، والقيام بالطباعة اللازمة ، وتوفير خدمات مساندة . وتختلف قدرات الحاسبات المصغرة في المكتبات المختلفة ، فهي لمجرد تصحيح المعاملات والقيام بدور المخزن المساند في بعض المكتبات ، بينما تقوم بالاحتفاظ بملف الاعارات الحديثة في بعضها الآخر . وفي بعض النظم الهجينة ، كما في مكتبة جامعة لانكستر (14) ، يقوم الحاسب المصغر بالضبط الكامل للاعارة قصيرة الامد او مجموعة المحجوزات ، حيث تكون فترة الاعارة من هذه المجموعة .

من 4 - 24 ساعة ، ويشكل عدد الاعارات منها عادة نسبة عالية من مجموع الاعارة من المكتبة .

لقد اختارت عدة مكتبات اسلوب التهجين هذا . وكثيرا ما تبني هذه النظم في قطاع المكتبات العامة على نظام SPC من شركة Plessey . ففي مكتبة هافرنج مثلا يحتفظ بملف الموجودات في الحاسب

المصغر الذي يبين الوضع القائم للموجودات في المكتبة . وهناك مثل من قيد ملف الموجودات وارد في القسم القادم . وتعالج الاعارات والتجديدات والحجوزات بالنظام المتصل . وينقل اسبوعيا الشريط الممغنط الذي يحتوى على معاملات الاسبوع الى حاسب من نوع IBM 370/145 تابع لمجلس لندن الكبرى من اجل تحديث الملف الرئيسي للموجودات والذي يتضمن المعلومات الببليوغرافية . ومن اجل طباعة الاشعارات اللازمة ، واعداد المعلومات الادارية المطلوبة . كما اشترت مكتبات جامعة حاسبها المصغر ومعدات جمع البيانات وفي نفس الوقت تشغل نظاما هجيناً باستخدامها حاسب الجامعة الرئيسي . ففي اسكس حاسب من نوع PDP 8A مربوط الى حاسب من نوع PDP 10 وفي لانكستر حاسب من نوع Data General Nova مربوط الى ICL 1905 F اما في نيوكاسل فهناك PDP 10/11 مربوط الى حاسب IBM 370/168 وهناك حل آخر لمسألة عدم وجود « زمن اتصال مباشر » لدى الحاسب الرئيسي اختارته المكتبات الجامعية في بريستول وكارديف واكستر . فقد طورت هذه نظاما تعاونيا حيث جرى ربط الحاسبات الصغيرة لدى كل منها الى حاسب كبير مكرس لاعمال المكتبة . وسيرد وصف هذا النظام SWALCAP مع الامثلة في نهاية هذا الفصل .

القيود :

مما جرى من وصف لوحداث جمع البيانات المختلفة في قسم سابق من هذا الفصل يبدو من الجلي ان هناك مستويين اساسيين من المعلومات تسجل في مرحلة الادخالات :

(1) البيانات الببليوغرافية المشمولة في تفصيلات الكتاب :

ان معظم النظم المبنية على البطاقات ذات الثمانين عمودا تتضمن بيانات ببليوغرافية مختصرة تشكل فيما بعد جزءا من قيد المعاملة . وهذا يجعل هذه المعلومات الببليوغرافية سهلة الوصول عند الحاجة اليها في حالة الاعارات التي فات اوان ارجاعها ، او لاشعارات استدعاء الكتب ، او عند طباعة الملف . الا انها تزيد من حجم ملف المعاملات .

وتستخدم مكتبة جامعة ساوثمبتون البطاقات ذات الثمانين عمودا لتسجيل البيانات عن الكتاب والتي

تتضمن :

- الرقم المتسلسل 8 رموز
- المؤلف / العنوان 54 رمزا
- رقم التصنيف 6 رموز

اما المعلومات التي تتضمنها بطاقة الكتاب في مكتبة جامعة لانكستر فموضحة في الشكل 5/7 .

(2) البيانات الببليوغرافية غير المشمولة في تفصيلات الكتاب :

ان معظم نظم الاعارة المبنية على الحاسب الالكتروني في المملكة المتحدة تستخدم معدات جمع بيانات قادرة على تسجيل عدد محدود من الرموز . وبهذا تبني ملفات خاصة محتوية على البيانات الببليوغرافية مع تنظيم الربط اللازم مع رقم الكتاب . وهناك عدة طرق لعمل ذلك والتي تعطي الامثلة التالية افضل توضيح لها :

أ مكتبة جامعة لافبرا :

تستخدم لافبرا معدات Plessey لتسجيل ارقام الكتب . وعند معالجة الشريط الممغنط بواسطة الحاسب يستخلص القيد الببليوغرافي الذي يخص كل رقم كتاب من ملف الكتب ليشكل جزءا من قيد المعاملة . وقد صممت لافبرا نظامها بهذه الصورة لكي يستخدم بعض البرامج الاساسية الخاصة بساوثمبتون اما البيانات الببليوغرافية فتتكوّن من تخصيص بطاقة ذات ثمانين عمودا لكل عنوان مشتملة على الرقم المتسلسل والمؤلف / العنوان ورمز مكان الوجود ورقم التصنيف .

ب - مكتبات مدينة اكسفورد :

تبنى اكسفورد « ملف كتب مصفرا » من الملف الرئيسي لقيود الفهرس في الحاسب . ويشتمل هذا الملف على الرموز الاثني عشر الاولى من اسم المؤلف والرموز الخمسين الاولى من العنوان ، ورقم العنوان الذي هو عبارة عن رقم الكتاب المستخدم في معدات Plessey لجمع البيانات . ويخزن « ملف الكتب المصفرا » وفق رقم العنوان ليستخدم في استخلاص البيانات لطباعة اشعارات الاعارات التي فات اوان ارجاعها والاستدعاء . وترى اكسفورد ان هذا الملف مفيد في التدقيق من اجل التأكد من عدم وجود تكرار في ارقام العناوين الجديدة ، ومن اجل تدقيق الاستفسارات عن الكتب التي يشار اليها بارقام العناوين .

ج - مكتبة مقاطعة وست ساسكس :

وهنا ايضا نظام متكامل حيث يربط الرقم المتسلسل بالمعلومات الببليوغرافية عن طريق ملف ربط خاص . وهذا الملف مرتب وفق الارقام المتسلسلة ، كما يبين رقم الكتاب المعياري الدولي لكل رقم متسلسل . ويستخدم الرقم المعياري للوصول الى « ملف كل العناوين » الذي يوفر بيانات المؤلف والعنوان اللازمة لطباعة اشعارات الاعارات التي فات اوان ارجاعها واستدعاءات الكتب . ولا بد من التأكيد بانه ليس لدى جميع النظم ، التي لا تتضمن بيانات ببليوغرافية في مرحلة الادخالات ، ملف ببليوغرافي يوفر بيانات المؤلف والعنوان . ومثل هذه النظم تشير الى الكتب بواسطة الارقام فقط .

وكمثل للمعلومات التي تخزن عن اية معاملة سيفيد هنا توضيح تركيب القيد في ملفات الكتب في هافرنج ، حيث يحتوي ملف الموجودات المتصل المخزون على اقراص الحاسب المصفرا على المعلومات التالية:

الطول بالرموز	
8	رقم المادة
10	الرقم الدولي المعياري او شبيهه
9	رقم المستعير
4	تاريخ الاعارة
2	الفرع القريب
2	الفرع البعيد
2	مؤشر رقم الحجز
1	جفرة الوسيط
1	رقم التجديد
8	الربط بالنسخة التالية من نفس العنوان

وهناك مدخل في هذا الملف لكل البنود التي تقتنيها المكتبة . وبالإمكان الاسترجاع الفوري للمعلومات عن وضع المادة بواسطة الاستجواب المتصل للملف . وهناك قيد أوفى لكل مادة على الشريط الممغنط في مركز الحاسب الرئيسي والذي يتضمن تاريخ التزويد ، وعدد المرات التي أعيرت فيها هذه المادة وعدد مرات تجليدها . وتاريخ او تواريخ ارسال تذكيرات ، بالإضافة الى المعلومات الموجودة في الملف المتصل . والقيد في الملف الأوفى من 93 رمزا .

وتدير مكتبة جامعة براد فورد نظام اعارة يعالج بالدفعات . وتحفظ قيود المعاملات فقط للمواد التي ليست في مكانها المعتاد على الرفوف . ويشتمل هذا القيد على رقم الكتاب ورقم النسخة في الحجوزات وتاريخ او تواريخ ارسال استدعاءات .

البرامج الاساسية والخدمات :

بخلاف نظم التزويد والفهرسة لا تتوافر حزم برامج نظم الاعارة . وقد يكون ذلك لان نظم الاعارة اكثر فردية مما يجعل من الصعب كتابة برامج عامة .
الا ان هناك استثناءات منها حزمة برامج DILS التي تشتمل على نظام فرعي للاعارة . وهذه مقسمة الى ثلاثة اقسام ،
- معالجة يومية للاعارات والتجديدات والارجاعات والاستفسارات عن الكتب والحجوزات .
- اصدار اسبوعي لاشعارات الاعارات التي فات اوان ارجاعها .
- تدقيق الموجودات .

وهذا الجزء من حزم DILS الخاص بالاعارة تحت التجربة في مكتبات مدينة شفيلد حيث تجمع البيانات بواسطة معدات Plessey .
ان معظم الشركات التي تقدم معدات جمع البيانات لا تقدم معها البرامج الاساسية . فاذا اشترت مكتبات معدات من ALS يرتب لها الاتصال بمكتبات مماثلة تستخدم معدات ALS . اما نظام Plessey SPC فيشمل على برامج اساسية لجهاز Interdata 74 وليس للحاسب الكبير .
وتقوم شركة S.B. Electronics التي تسوق Telepen بتضمين البرنامج اللازم لتشغيل النظام المبنى على الحاسب الميكرووي . وهناك بعض الشركات تشارك في تطبيق نظام باستخدام معدات من اجل تسويق النظام الكلي بما في ذلك الاجهزة والبرامج الاساسية . فشركة Burroughs مثلاً قامت بالكثير من البرمجة والتصميم لنظام الاعارة في مكتبة جامعة باث بمساعدة موظفي المكتبة (12) .
هذا وقد نفذت نظم اعارة قائمة في مكتبات اخرى . فقد استخدم نظام مكتبة جامعة ساوثمبتون في تصميم نظام مكتبة جامعة لافبرا كما نفذ بالكامل في جامعة ايسن انجيليا (كان هذا قبل تشغيل النظام المتصل) .

التقييم والتكاليف :

تختلف اسباب ادخال نظم اعارة مبنية على الحاسب الالكتروني والتي تتضمن ما يلي ،
التحرر من الضغط في نقاط الخدمة .

- القدرة على معالجة الحجوزات بصورة اكثر فعالية .
- القدرة على ضبط مجموعة الاعارة القصيرة بكفاءة اكبر .
- تحسين لدقة قيود الاعارة .
- كما حدد اسلين بعض الاجراءات للنظم القائمة والتي يمكن اتخاذها خلال دراسة الجدوى لنظام مبني على الحاسب الالكتروني (15) . وتتضمن الاجراءات ما يلي :
- كم عدد المواد التي يمكن اعارتها في المكتبة ؟
- كم مادة تعار يوميا ؟
- كم سيتغير حجم ملف الاعارات مع الزمن ؟
- كم عدد المستعيرين ؟
- كم عدد الحجوزات يوميا ؟
- كيف ستتغير اعباء نقاط الخدمات مع الزمن ؟
- كم فرعا هناك ؟
- وبتقييم مثل هذه الاجراءات والاخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية مثل توفر الحاسب والتكاليف ، يمكن إختيار وتصميم نظام منفصل او هجين او متصل . وقد قدر بـكلاند وجاليفان (2) التكاليف الرأسمالية للمعدات للانظمة المنفصلة والهجينة والمتصلة بنسبة 3 ، 5 ، 10 على التوالي
- والقرارالرئيسي الآخر الذي يجب ان يتخذ عند تصميم نظام اعارة مبني على الحاسب الالكتروني هو اختيار معدات جمع البيانات . ومن العوامل التي تراعى عند اختيارها ما يلي :
- التكاليف : وهذه يجب ان تتضمن تكاليف الصيانة بالإضافة الى التكاليف الرأسمالية . وتبلغ تكاليف الصيانة السنوية حاليا ما بين 8 - 10% من التكاليف الرأسمالية وتختلف التكاليف الرأسمالية كثيرا اعتمادا على تعقيد المعدات وعلى الشركة الصانعة . وبالإمكان الحصول على التفصيلات اللازمة من تلك الشركات .
- التسهيلات الممنوحة : هل تشمل هذه قدرات المخزن المؤقت ؟ وهل تتحمل مجموعة كاملة من الرموز ؟ كم رمزا يمكن تخصيصه لارقام الكتاب والمستعيرين ؟ وهل بالإمكان استيعاب الاعارات المتغيرة ؟
- الموثوقية : هل ادعاءات الشركة الصانعة مؤيدة من قبل المكتبات التي تستخدم نفس المعدات ؟
- الخدمة : اين تقع اقرب نقطة خدمة ؟ هل يعمل مهندسو الصيانة ايام السبت ؟*
- القرطاسية : هل المطلوب قرطاسية غير مقننة ؟ واذا كان الامر كذلك ، كيف سيتم انتاجها ، وما هي تكاليف ذلك ؟
- الدعم : هل تقدم الشركات الصانعة دعما في التدريب وتصميم النظم والبرمجة ؟
- وتتكون تكاليف نظام اعارة مبني على الحاسب الالكتروني من :
- أ - التكاليف الرأسمالية لمعدات وحدة جمع البيانات و / او الحاسب المصغر لنظام هجين .
- ب - التكاليف التطويرية . يقدر اشفورد (17) الجهود اللازمة لبرمجة نظام دفعات بسيط ليتضمن الحجوزات من 5 - 7 رجل / سنة ، بينما يحتاج نظام متصل في اماكن متعددة الى 8 - 16 رجل / سنة . وتكاليف التطور التي تنجمها المكتبة يجب ان تؤخذ في الحسبان ، شأنها في ذلك شأن تكاليف البرمجة .
- و تشمل هذه على ،
- الجهد اللازم لبناء ملف المستعيرين والكتب .
- الجهد اللازم لوضع ملصقات في الكتب .

* يوم السبت هو يوم عطلة في الاقطار الغربية . وينطبق هذا السؤال على يوم الخميس باعتباره يوم عطلة في بعض الاقطار العربية كالسعودية وبعض المؤسسات في الاردن .

- اعادة تسجيل المستعيرين واعادة اعداد بطاقات المستعيرين .
 - تكاليف القرطاسية الجديدة .
 - ج - تكاليف التشغيل ، وتشمل هذه تكاليف الموظفين والقرطاسية والصيانة والحاسب والمستخدمين .
- ويحتوي المرجع رقم (18) على تفصيلات تكاليف تنفيذ مشروع مبني على ALS في مكتبة جامعة ساسكس ،

جنيه استرليني (المجموع)	جنيه استرليني	
10158	10158	المعدات الرأسمالية
	10050	التطوير اعداد الكتب
	265	تسجيل المستعيرين
16615	6300	تصميم النظام
	488	تكاليف التشغيل / سنة ، الصيانة
	375	القرطاسية
	1800	زمن الحاسب
3863	1200	صيانة النظام

وهذه التكاليف مبنية على قيم عام 1971 .
وقد بلغت تكاليف المعدات الرأسمالية في جامعة ايسر انجليا 30000 جنيه استرليني لنظام جمع البيانات من نوع Singer System 10 . كما بلغت كلفة الصيانة السنوية لهذه المعدات 2160 جنيه استرليني .
وقد نشرت ورقتان (19 ، 20) تساعدان على مقارنة تكاليف نظم الاعارة المختلفة .

المثال 1 : مكتبات مدينة اكسفورد (21) :

توقفت شركة ICL عن صيانة آلة فرز البطاقات المثقبة التي كانت تستخدمها اكسفورد مقترنة بنظام الاعارة التصويري وذلك في اواخر عقد الستينات . وقد درس نائب امين المكتبة نظم الاعارة الاخرى وقرر ان افضل حل هو نظام مبني على الحاسب الالكتروني ، مع ان مكتبة مقاطعة وست ساسكس كانت المكتبة العامة الوحيدة التي تستخدم نظام اعارة مبني على الحاسب الالكتروني آنذاك .
وقد خطط منذ البداية نظام متكامل للاعارة والفهرسة ليضبط 650000 اعارة سنويا من موجودات بلغت حوالي 250000 كتاب (تمثل حوالي 110000 عنوان) . وبعد اجراء دراسة الجدوى التي استغرقت ستة شهور احتاجوا الى 18 شهرا لتصميم النظام وتحليله وتركيبه . وقد ساد التعاون الوثيق بين موظفي المكتبة والحاسب طوال هذه المدة . وتم تشكيل لجنة تضم رئيس محلي النظام ومبرمجين من مركز الحاسب للمدينة ونائب امين المكتبة وموظفين مهنيين وغير مهنيين من المكتبة . ومن الامور الجانبية الملفتة للنظر ان جميع الاجتماعات قد سجلت على شريط تسجيل صوتي حيث كان نائب امين المكتبة

يميد سماعه للتأكد من الخطوات التي كانت تؤدي الى قبول او رفض اية خطة عمل محددة . وبدأ العمل بالنظام في مايو / ايار عام 1973 عندما افتتحت المكتبة المركزية الجديدة لأول مرة .

لم تكن هناك سوى اجهزة جمع بيانات قليلة مسوقة عند اعداد دراسة الجدوى . وقد كانت اكسفورد ضد اي نظام يعتمد على قرطاسية غير ثابتة بسبب خبراتها في ضياع بطاقات المعاملات في نظامها التصويري للاعارة . وكانت شركة Plessey قد ادخلت نظام القلم الضوئي في سوق مركزي لاغراض الجرد . وساد الاعتقاد ان بالامكان استخدامه في المكتبات ايضا . كما اجرت المكتبات العامة في كل من كامدن ولوتن واكسفورد وساتن تجارب على الجهاز الجديد . وقد راقبت بساطة القلم الضوئي لأكسفورد التي كانت سعيدة باختيارها رغم ان مشكلات صعبة كانت لا تزال تواجه الجهاز .

وجرى شراء اربعة اطراف للاعارة واربعة اخرى للاسترجاع واثنين مركبين (قادرين على الاعارة والاسترجاع والتجديد) بالاضافة الى مخزن مؤقت يستطيع ان يخزن 4000 رقم . وتسجل المعاملات اليومية على كاسيت شريط ممغنط . واذا كانت المكتبة مكتظة فقد يعبأ الكاسيت . وحيث ان تغير الكاسيت يستغرق ثلاث دقائق فقد يكبر طابور المستعيرين . تحول الكاسيتات كل اسبوع الى شريط ممغنط عرضه نصف بوصة والذي بالتالي يعالج بواسطة الحاسب من نوع ICL 1902 A . ويحدث ملف الاعارات وتعد اشعارات الاعارات التي فات اوان ارجاعها وكما ورد سابقا يستخدم « ملف الكتب المصفر » لاقتباس بيانات المؤلف والعنوان لاغراض الاشعارات . ولا تعد قائمة بالاعارات القائمة لانها غير ضرورية وقد ضمنت في النظام بعض التحليلات الاحصائية مثل تحليل القراء وفق مكان اقامتهم وتحليل الاعارات حسب الدوائر والفروع والكتب القصصية وغير القصصية وتحليل الحجوزات والتجديدات . ان شكل رقم الكتاب كما ذكر سابقا هو رقم العنوان ورقم النسخة . وقد اختير هذا الشكل لعدة اسباب منها :

أ - لتمكين ربط نسخ الكتب المحجوزة . فعندما يحجز مستعير كتابا يدخل رقم العنوان فقط في المخزن المؤقت ، وعند اعادة الكتاب يدقق رقم الكتاب مع ارقام العناوين في ذلك المخزن وهكذا يتم اخطياد اول نسخة تعاد من الكتاب المحجوز ، ومن ثم يلفى رقم العنوان من المخزن .

ب - للتمكين من التحديد الدقيق للقيود في ملفات الفهرس .

ج - للتمكين من التعديل والالغاء من قيود الموجودات بواسطة رقم العنوان .

وقد كانت هناك مشكلات لم يكن بالامكان تجنبها بادئ ذي بدء تخص كلا من الاجهزة والبرامج الاساسية . غير ان كل شيء يعمل بصورة مرضية الآن . وجرى توسيع النظام الى مقاطعة اكسفوردشير . والبرنامج مكتوب بلغتي كوبول COBOL وبلان PLAN

المثال 2 : مكتبة جامعة باث (12) :

كما اشير في الفصل السابق ، كان لموظفي مكتبة جامعة باث دور في المراحل الاولى من مشروع SWALCAP الا انهم عادوا وقرروا ترك النظام التعاوني لعدة اسباب .

بدأت المكتبة والوحدة الادارية في يناير / كانون ثاني عام 1973 المفاوضات مع الشركات الصانعة للحاسب . وعلى اثر ذلك طلب في يوليو / تموز 1973 حاسب من نوع Burroughs 1726 حيث تمهدت شركة

Burroughs بكتابة البرامج الاساسية اللازمة لنظام الاعارة بالمكتبة وقد صممت البرامج الاساسية للاستخدام العام من قبل اية مكتبة .

وبدأ العمل بالنظام في اكتوبر / تشرين اول عام 1975 . ومع انه لم يجرب بصورة كاملة الا ان الاعتقاد كان سائدا بانه افضل من نظام الجذاذات السابق لضبط 77000 اعارة سنويا .

تتقّب المعلومات عن الكتاب والمشملة على المؤلف والعنوان ورقم التصنيف ومدة الاعارة على بطاقات ذات الثمانين عمودا تحفظ في جيب بالكتاب . وتعد هذه البطاقات من فهرس المكتبة على الحاسب الذي يعالج بواسطة حاسب الجامعة الرئيسي من نوع ICL System 4-50 . وتمد البطاقات مرتبة وفق رقم التصنيف لتقلل من الوقت اللازم لاعداد الموجودات . وقد انفق ثمانية طلاب عشرة ايام لمعالجة 70000 مجلد . ويخشى بعض المكتبيين ان يثقب المستعيرون ثقبوا اضافية في البطاقات ، غير ان جامعة باث لم تشهد مثل هذه الممارسة .

تسجل بيانات المستعير على شارة كما في الشكل 4/7 . وتجمع المعلومات والارقام بالنسبة للطلاب من قيود الوحدة الادارية لتشكل ملف المستعيرين ، بينما تحول البيانات عن الهيئة التدريسية الى شكل مقرأ آليا . وقد ووجهت مشكلة واحدة فيما يخص شارات المستعيرين حيث ثقب احد الطلاب ثقباً في شارته ليثبتها في حلقة مفاتيحه .

ويعمل النظام المتصل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة مساء خلال ايام الاسبوع . ويتكون من الملامح التالية :

- أ - الاعارات : تدخل شارة المستعير وبطاقات الكتاب خلال الطرف من نوع Burroughs Tu 100 وتدقق كل معاملة بواسطة الحاسب من نوع Burroughs 1726 واذا كان كل شيء على ما يرام تطبع الرسالة المناسبة على طابعة شريطية ، واذا لم تكن المعاملة صحيحة تستلم رسالة مجفرة على الطابعة الشريطية .
- ب - الارجاعات : تدخل بطاقات الكتب فقط خلال الطرف Tu 100 . وكذلك تدقق المعاملة بواسطة الحاسب 1726 . واذا كان الكتاب محجوزا تطبع رسالة مجفرة والا طبعت الرسالة المناسبة .
- ج - الحجوزات : ترسل هذه الى الحاسب 1726 بواسطة وحدة العرض المرئي من نوع Burroughs Tu 700
- د - الاستفسارات : وتتم هذه بواسطة وحدة العرض المرئي . وهناك اربعة انواع ممكنة من الاستفسارات :

- اي الكتب يستعيرها مستعير معين ؟

- من معه كتاب معين على سبيل الاعارة ؟

- ما هي الحجوزات لنسخة معينة او عنوان معين ؟

- متى تستحق اعادة كتاب معين ؟

ويعمل نظام مساند من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء خلال عطلة نهاية الاسبوع وعندما لا يكون الحاسب 1726 متوفرا للاستخدام . وتعامل الاعارات والارجاعات بنفس الطريقة . الا ان المعاملات لا تدقق بل تسجل فقط على كاسيت شريط ممغنط مربوط الى حاسب مصغر من نوع Burroughs TC 3500 في المكتبة . واذا كان الحاسب 1726 متوفرا للاستخدام يقرأ الكاسيت بالكامل في تداول اية استفسارات او حجوزات مباشرة عندما تكون في النظام المساند .

يصدر الحاسب 1726 مخرجات متعددة منها :

- رسائل لما فات اوان ارجاعها او للاستدعاء .
- رسائل للاشعار بتوفر المواد المحجوزة في انتظار استلامها .
- قائمة بالكتب المحجوزة .
- قائمة بالمستعيرين في القائمة السوداء .
- ملف المستعيرين مرتب حسب الاسم - ويستخدم هذا عند مكتب الموظف عندما يضع المستعيرون بطاقتهم وينسون ارقامهم .
- تقارير احصائية .
- قائمة الكتب التي تم تجليدها .

وتبدى ادارة المكتبة العليا ارتياحها لعملية النظام . كما ان الطلاب قد تقبلوا النظام الجديد . الا ان هناك بعض التحفظات من اعضاء الهيئة التدريسية . وقد ادخلت بضع تحسينات منها على سبيل المثال تضمين مجموعة الاعارة القصيرة (لمدة اربع ساعات) وبرمجة الحاسب المصغر TC3500 ليقوم ببعض اعمال التدقيق للمعاملات وليلحل محل اطراف الاعارة . لان هذه الاطراف من نوع Tu 100 بطيئة جدا .

المثال 3 : مشروع المكتبات الاكاديمية في الجنوب الغربي للامته التعاونية (22) SWALCAP

ظهر هذا المشروع للوجود في اواخر عام 1969 ويضم الان المكتبات الجامعية في بريستول وكارديف واكستر . وقد اجريت خلال الفترة من 1969 - 1972 دراسة جدوى استخلص منها ان الاسلوب التعاوني لائمة المكتبات يكلف نصف ما يكلفه الاسلوب الفردي .

وفي عام 1974 طلبت الاجهزة والتي كانت تتألف من حاسب الكتروني من نوع Rank Xerox 530 ليكون الحاسب المركزي ومقره جامعة بريستول ، ومعدات الاطراف في كل مكتبة . والمعدات هذه عبارة عن حاسب مصغر من نوع Alpha LSI ووحدة عرض مرئي ومبرقة كاتبة ووحدات جمع بيانات من نوع ALS وبلغت قيمة الطلب الكلية اكثر من 100000 جنيه استرليني . وكان هناك دعم من دائرة البحث والتطوير في المكتبة البريطانية .

وكان اول جزء ينفذ من النظام المتكامل هو نظام الاعارة * ان طول كل من رقم الكتاب ورقم المستعير عشرة رموز ويتضمن كل منهما رقم تدقيق باستخدام اسلوب معامل الضبط (1) كما هو موضح في الملحق رقم (3) ويشتمل رقم الكتاب رموزا للجامعة والمكتبة ضمن الجامعة ونوع المادة (الكتب والمطبوعات المسلسلة في الوقت الحاضر) . ولا يوجد هناك اي ربط بين ارقام الكتب الدالة على نفس العنوان . ان كلا من رقم الكتاب ورقم المستعير مجفزان على الملصقات اللازمة لاطراف الاعارة « المبنية على الملصقات » من نوع ALS وللنظام الملامح التالية ،

- أ - الاعارات : تقرأ كل من ملصقة المستعير وملصقة الكتاب بواسطة معدات ALS وتصحح الارقام بواسطة الحاسب المصغر . كما يدقق رقم المستعير ايضا مع القائمة الاعتراضية للمستعيرين والمخزونة في الحاسب المصغر ، بينما يدقق رقم الكتاب بواسطة الحاسب المركزي . وقد عدل طرف ALS تعديلا طفيفا حيث يضيء نور مثلا اذا كان الكتاب من مجموعة الاعارات القصيرة مساعدا بذلك على ختم التاريخ الصحيح .
- ب - الارجاعات : تقرأ ملصقات الكتب بواسطة معدات ALS . ويضيء نور اذا كان الكتاب قد فات اوان ارجاعه او كان محجوزا .

* اضيفت اليه خدمة الفهرسة . ويضم للمشروع الآن 14 عضوا (للمؤلفة)

ج - المحجوزات : يتم استفسار بواسطة المؤلف / العنوان عن طريق وحدة العرض المرئي حيث تعرض التفاصيل عن جميع النسخ من العنوان التي تقتنيه المكتبة . ويختار الموظف اي النسخ يحجزها مستخدما الوحدة لعملية الحجز .

د - معاملات اخرى : تستخدم وحدة العرض المرئي لاجراء الاستفسارات ولمعاملات اخرى . فيمكن اجراء استفسارات مؤلف / عنوان او للارقام لتأكد من الوضع القائم للمادة . او اجراء استفسار مؤلف / عنوان في الملف الموحد للمواد التي تقتنيها المكتبات المشاركة . وان التجديدات واعارة المطبوعات المسلسلة وادخال ارقام المستعيرين في القائمة الاعتراضية جميعها تشكل بعض المعاملات الموجودة .

ويتوقع ان يكون النظام متصلا في معظم وقته . وعلى كل هناك نظام مساند معد في حالة التعطل . فاذا تعطل الحاسب المركزي او الخط المؤجر الذي يربط المكتبة الى الحاسب المركزي تسجل المعاملات على شريط ورقي مرتبط بمبرقة كاتبة . واذا تعطلت معدات ALS تستخدم وحدة العرض المرئي لاعارة الكتب واسترجاعها . اما اخطر مشكلة تعطل فهي ما يخص تعطل الحاسب المصغر . ولذا تم اختيار حاسب مصغر على درجة عالية من الموثوقية .

وسبدأ تشغيل النظام عام 1976 . وتقوم المكتبات حاليا بمعالجة موجوداتها من الكتب . وقد ادخلت المصقات في الكتب ، واستخلصت تفاصيل المؤلف / العنوان من بطاقات الفهارس ، وجرى تثقيبها على بطاقات ذات ثمانين عمودا لتشكيل ملف الكتب . كما تعد قوائم بالبطاقات التي تم تثقيبها . حيث توزع المشاركة . وكبار الموظفين على اطلاع بالتقدم الحاصل عن طريق تسلمهم وقائع جميع الاجتماعات . اما صغار الموظفين فيتلقون عروضاً عملية للمعدات . بالاضافة الى تدريبات اكثر تكشيفا ومخططة . والامل كبير بان يتم اعداد دليل الموظفين تعاونيا .

وقد تم تصميم النظام بطريقة عامة حتى تستطيع المكتبات تحديد معاييرها . وتتضمن هذه المعايير فترات الاعارة وانماط المستعيرين والمعلومات عن الكتب التي يفوت اوان ارجاعها ونسب الغرامات يدير المشروع موظفون مركزيون من خمسة اشخاص . وقد كتب مبرمجان البرامج الاساسية للجزء الخاص بالاعارة من النظام . واستخدمت لفتا كوبول COBOL وفورتران FORTRAN على حاسب من نوع Rank Xerox 530 ولغة تجميع على حاسب مصغر من نوع Alpha LSI وقد عين مخلل نظم مؤخرأ ليقوم بالتصميم الاول لنظام فهرس مشترك .

لقد توقفت شركة Rank Xerox عن تسويق معدات الحاسب كما سبق ان ذكر في الفصل الثاني وقد اتخذت الشركة هذا القرار بعد ان قدم مشروع SWALCAP طلبه بعد التشاور مع الوكالة المركزية للحاسب التابعة للحكومة .

المراجع :

1. P. M. Woodward, The National Serials Data Centre. Program, 9, 158-65 (1975).
2. B. Bernhardt, A Union Catalogue of Serials in Scandinavian Libraries. Libri, 25, 1-12 (1975).
3. R. G. Bradshaw et al., CLOSS (Check List of Social Science Serials) : a Machine-Readable Data Base of Social Science Serials. Program, 8, 29-30 (1974).
4. P. Mayden, The PHILSOM network ; the co-ordinator's viewpoint, in Proceedings of the LARC Institute on Automated Serials Systems (ed. H. W. Axford), The LARC Association, Tempe, Arizona (1973). ISBN 0 88257 097 8.
5. L. G. Livingston, The CONSER Project : Current Status and Plans. Network, 2, 16-17 (1975).
6. M. E. D. Koenig et al., SCOPE : a Cost Analysis of an Automated Serials Record System. Journal of Library Automation, 4, 129-40 (1971).
7. D. Bosseau, Case study of the computer assisted serials system at the University of California, San Diego, in Proceedings of the LARC Institute on Automated Serials Systems (ed. H. W. Axford), The LARC Association, Tempe, Arizona (1973). ISBN 0 88257 097 8.
8. R. Varennes, On-line Serials System at Laval University Library. Journal of Library Automation, 3, 128-41 (1970).
9. A. N. Grosch, Serial Arrival Predicting Coding. Information Processing and Management, 12, 141-6 (1976).
10. G. Griffin, Computer Handling of Periodical Subscriptions and Holdings at Shell Research, Sittingbourne, Program, 3, 120-6 (1969).
11. D. J. Campbell and M. Morton, Computerising the Recording and Control of Periodical Circulation in an Industrial Information Service. Program, 5, 19-25 (1971).
12. A. N. Yerkey, Computer-Assisted Periodical Routing and Renewal Audit. Special Libraries, 64, 126-9 (1973).
13. R. Fern, Periodical Volume Identification for an Automated Issue System. Program, 7, 147-51 (1973).
14. J. Fayollat, On-line and Batch Operations and Cost Analysis. Journal of the American Society for Information Science, 6, 80-6 (1973).
15. C. C. Quintal, SERLINE : on-line serials bibliographic and locator system, in Proceedings of the LARC Institute on Automated Serials Systems (ed. H. W. Axford), The LARC Association, Tempe, Arizona (1973). ISBN 0 88257 097 8.
16. J. R. Haylock, Library Automation at Sunderland Polytechnic. Program, 8, 209-14 (1974).
17. V. Harp and G. Heard, Automated Periodicals System at a Community College Library. Journal of Library Automation, 7, 83-96 (1974).
18. BLCMP MASS Manual. Input Procedures for Serials Cataloguing, Birmingham Libraries Co-operative Mechanisation Project (1973). ISBN 0 903154 04 8.
19. S. M. Silberstein, Computerized Serial Processing System at the University of California, Berkeley. Journal of Library Automation, 8, 299-311 (1975).
20. A. N. Grosch, The Minnesota Union List of Serials. Journal of Library Automation, 6, 167-81 (1973).
21. A. J. Evans, R. A. Wall and J. C. Mackay, Periodicals Data Automation Project, Loughborough University of Technology Library (1969).
22. C. J. Koster, ISDS and the Functions and Activities of National Centres. UNESCO Bulletin for Libraries, 27, 199-204 (1973).
23. G. Goudeme et al., The Belgian Union Catalogue of Periodicals. Information Processing and Management, 12, 161-4 (1976).
24. P. Goossens, Techniques for Special Processing of Data Within Bibliographic Text. Journal of Library Automation, 7, 168-82 (1974).
25. K. R. Greenhalgh and S. M. Bishop, Revision of the Periodical Records System at AERE Library, Harwell, Program, 6, 248-57 (1972).
26. S. M. Bishop, Periodical Records on Punched Cards at AERE Library, Harwell Program, 3, 11-18 (1969).
27. C. W. J. Wilson and K. R. Greenhalgh, AERE Library Computer Based Loans System - COBLOS. Program, 5, 89-118 (1971).

الفصل الثامن

ضبط المطبوعات المسلسلة

مقدمة :

عرف نظام بيانات المطبوعات المسلسلة الدولي ISDS المطبوع المسلسل على النحو التالي ،
« المطبوع المسلسل هو المطبوع الذي يصدر في اجزاء متتالية ومقدر له الاستمرار دون حدود .
وتتضمن المطبوعات المسلسلة الدوريات والصحف والحواليات (مثل التقارير والكتب السنوية والادلة ، الخ ...)
والمجلات والمذكرات ومحاضر المؤتمرات والمعاملات الخ ... للجمعيات وسلاسل الكتب . ويمكن ان يكون
المطبوع المسلسل بشكل مطبوع او شبه مطبوع وتكون اجزائه عادة مميزة بعلامات رقمية او زمنية » (1) .
تؤدي مسألة ضبط المطبوعات المسلسلة بواسطة الحاسب الى ردود فعل مختلطة لدى ابناء المكتبات
فالبعض يعتقد انها من اصعب عمليات التدابير التحضيرية التي تؤدي بواسطة الحاسب نظرا لطبيعة
المطبوعات المسلسلة التي لا يمكن التنبؤ بها ، بينما يرى البعض الآخر ان هذه الطبيعة المتقلبة هي التي
تجعل من المطبوعات المسلسلة موضوعا مناسباً للضبط بواسطة الحاسب . ومن اسباب ردود الفعل المختلفة
هذه هو استخدام الحاسب لضبط عدة مهمات في نظام المطبوعات المسلسلة ،
أ - مهمات بيبليوغرافية : اعداد قوائم بالمقتنيات من المطبوعات المسلسلة . وهذا نظام سهل التصميم
والتنفيذ وجربت مكتبات كثيرة ، باستخدام الحاسب ، ضبط هذه المهمة لان بالامكان تنفيذها مستقلة عن
باقي اجراءات التدابير التحضيرية .
ب - التسجيل : وهذا يشمل الاختيارات والطلب والاستلام وتجديد الاشتراكات وارسال اشعارات
المطالبات عند عدم استلام الاعداد . ومعظم الانظمة تستخدم الحاسب للمساعدة في هذه المهمة لا ضبطها .
ج - الموجودات : وهذا يشمل التجليد وضبط اعادة اعداد المطبوع المسلسل .
سيشرح كل تطبيق للحاسب في ضبط المطبوعات المسلسلة على حدة نظرا لتنوع التطبيقات الممكنة
ولا بد من الاشارة هنا الى ان معظم المكتبات التي تستخدم الحاسب لضبط المطبوعات المسلسلة اما
مكتبات متخصصة او اكااديمية .

الفهرسة واعداد القوائم :

ان من بين الاختلافات الرئيسية بين فهرسة الكتب والمطبوعات المسلسلة هو ان الاولى جامدة بينما
الثانية ديناميكية . فهناك التغيير المتكرر في اسمائها او فترات صدورها والذي لا بد ان ينعكس ذلك في الفهرس
تتغير عناوين المطبوعات المسلسلة ، وعليه جرت محاولات لتخصيص جفرة فريدة لكل عنوان
مسلسلة . ومن ذلك النظام المعروف باسم CODEN والذي يتألف من ستة رموز هجائية رقمية
تخصص لكل مسلسلة على المستوى العالمي . وكمثال على ذلك يعتبر الرمز AISBJ 6 هو CODEN

الا أنه قد جرى مؤخرا استحداث الرقم المعياري الدولي للمسلسلات (ISSN) . ويتكون هذا من رقم ذي ثماني خانات تعتبر الخانة الأخيرة منها خانة الضبط ، كما هو الحال في الرقم الدولي المعياري للكتب . ويتم تحديد هذه الخانة باستخدام أسلوب معامل 11 في الملحق الثالث . وعلى خلاف الرقم الدولي المعياري للكتاب لا يتضمن الرقم المعياري الدولي للمسلسلات أية معلومات . بل انه يخص كجزء من النظام الدولي لبيانات المطبوعات المسلسلة (ISDS) . وهو مرتبط ارتباطا وثيقا « بالعنوان المفتاحي » ، او صيغة العنوان الأكثر قبولا ، وعليه فان أي تغيير في ذلك يعني تغييرا في الرقم المعياري الدولي .

ومن الجلي ان نظام الفهرسة يعتمد على قيد بيليوغرافي للمسلسلة متوفر بشكل مقروء اليا . وسترد فيما بعد في هذا الفصل امثلة نموذجية لقيود مسلسلات . وبالإمكان اصدار قوائم بترتيبات مختلفة كالعنوان والموضوع ومكان الوجود والمزود من الملف الرئيسي . كما يمكن اصدار قوائم مختارة مرتبة موضوعيا او حسب مكان الوجود عند الحاجة . اما الشكل المادى فمتنوع كما هو الحال في فهارس الكتب ، بيد ان شكل الميكروفيلم المخرج بالحاسب او صف الحروف للطباعة هما الأكثر استخداما للاعداد الكبيرة من العناوين . أما الفترة الزمنية بين اصدارات قوائم كاملة فتتراوح بين شهر وسنة . يتخللها احيانا اصدار قوائم ملحقه للاضافات والالغاءات . ويتم عادة اصدار عدة نسخ من قوائم المسلسلات للاستخدام في الفروع وحيانا للبيع لمؤسسات خارجية .

ومن البديهي ان قوائم موحدة لمقتنيات مكتبات ضمن اقليم جغرافي واحد من المسلسلات مفيدة ويمكن اعدادها بسهولة بواسطة الحاسب . وتصدر خدمة مكتبات مقاطعة اسكس قائمة موحدة للمسلسلات بواسطة الحاسب منذ عام 1971 ، على شكل مطبوع متضمنة 8000 عنوان . وهناك نظام مشابه في مكتبات مدينة (كنجستون ابان هل) حيث تصدر قائمة موحدة ل 4000 عنوان في المكتبات المشتركة بواسطة

الحاسب . وقد يكون الاقليم الجغرافي على مستوى البلد ككل ، فمثلا تصدر القائمة الموحدة

Irish Union List of Current Periodicals بواسطة الحاسب ، وقد يغطي الاقليم عدة بلدان ، فالدول الاسكندنافية - الدنمارك وفلندا والنرويج والسويد - تخطط لاصدار فهرس موحد للمسلسلات بواسطة الحاسب (2) .

وقد تصدر القوائم الموحدة للمواضيع . فمشروع المعلومات في العلوم الاجتماعية (DISISS) الذي انجز مؤخرا في جامعة باث قد اعد ملفا مقرأ آليا ل 5500 عنوان من المسلسلات في ميدان العلوم الاجتماعية (3) . وينظر الى هذا الملف على اساس انه ملف مؤقت الى ان يتم بناء قاعدة بيانات شاملة للمسلسلات في جميع المواضيع ومن كافة البلدان . كما اصدرت المكتبات في معاهد ومدارس التربية والتعليم الثلاث والعشرين مؤخرا الطبعة الثالثة من قائمتها الموحدة لمقتنياتها من المسلسلات التي تتضمن 3800 عنوان .

وقد استخدم أسلوب ملفت للنظر في اصدار هذه القائمة تم اعداده اصلا في مكتبة جامعة ساوثمبتون ، حيث يخرج الفهرس المقرؤ آليا على شكل ميكروفيلم ثم يصدر في نسخ مطبوعة ويمكن هذا الاسلوب من اصدار الفهرس النهائي بحروف كبيرة وصغيرة وان يتضمن علامات صوتية وهذا الاسلوب ارخص كلفة من اصدار الفهرس باستخدام الطباعة السطرية او بصف الحروف بواسطة الحاسب . اما في الولايات المتحدة فان نظام المقتنيات من الدوريات في مكتبات مدارس الطب (PHILSOM) يغطي 8300 عنوان تقتنيها سبع مكتبات طبية (4) .

ان تحويل القيود الببليوغرافية للسلسلات الى شكل مقرر آليا مكلف ويستغرق وقتا طويلا شائه في ذلك شأن فهرس الكتب . ونظام BLCMP يشتمل على السلسلات بالاضافة الى الكتب في قاعدة المعلومات التعاونية ولديه الآن قيود مقرر آليا لحوالي 20000 مطبوع مسلسل . وقد اشترت نسخا من هذا الملف المكتبات الجامعية في لندن ونيوكاسل واترخت وكذلك مركز المملكة المتحدة القومي لبيانات المطبوعات المسلسلة . وفي الولايات المتحدة تم الاتفاق في عام 1974 على بناء قاعدة معلومات قومية للمطبوعات المسلسلة تعمل بنظام متصل . ويدعي هذا المشروع مشروع تحويل قيود المطبوعات المسلسلة (CONSER) تشترك فيه المكتبات الوطنية الثلاث في الولايات المتحدة وهي مكتبة الكونجرس والمكتبة الزراعية الوطنية والمكتبة الوطنية للطب بالاضافة الى مكتبة كندا الوطنية (5) . ويهدف المشروع الى تحويل 200000 عنوان سلسلات خلال السنتين الاوليين . اما الاتصال المباشر بالقاعدة فيكون خلال شبكة OCLC*

التسجيل :

على نظام ضبط المطبوعات المسلسلة ان يكون قادرا على تسجيل استلام الاعداد واصدار مطالبات للمزودين حول المواد التي لم يتم استلامها وتحديث ملف المقتنيات ، كما هو الحال بالنسبة لتسجيل الكتب . ان التنبؤ بالموعد الذي يجب ان تصل فيه المطبوعات المسلسلة الى المكتبة امر صعب بسبب طريقة صدورها وتوزيعها . فمثلا قد يدمج عددا تموز / يوليه وأب / اغسطس لدورية شهرية بسبب مشكلات تنظيمية في اشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي . كما قد يؤدي اضراب عمال الموانئ او البريد الى استلام عدد من دورية فضيلة قبل آخر وعلى كل اذا كانت مكتبة ما مشتركة في 5000 مطبوع مسلسل مثلا فانها تتوقع استلام 100 عدد يوميا مما يحتاج الى وقت للمعالجة الكتابية . ويستخدم الحاسب عادة للمساعدة في نظام التسجيل تاركا قرار توقيت ارسال اشعارات المطالبة لامين مكتبة المطبوعات المسلسلة .

يختلف اسلوب تسجيل الاعداد المستلمة . وهناك عدة نظم مبنية على الاسلوب التالي ،
أ - تثقيب البطاقات ذات الثمانين عمودا بواسطة الحاسب لجميع الاعداد المتوقع استلامها خلال فترة معينة متضمنة بيانات العنوان والمجلد ورقم العدد وما الى ذلك . وقد تكون الفترة شهرا او ثلاثة شهور او سنة .
ب - عند ورود العدد يدق ملف البطاقات المثقبة يدويا لاستخراج البطاقات المطلوبة .
ج - اذا لم تكن هناك بطاقة مثقبة للعدد الوارد فتعد له واحدة .
د - تجمع البطاقات المثقبة ، التي هي عبارة عن قيود للاعداد التي تسلمتها المكتبة ، وتعالج بواسطة الحاسب على فترات تتراوح بين يوم واسبوع .
هـ - تبقى البطاقات المثقبة للاعداد المتوقعة والتي لم يتم استلامها بعد ليتخذ امين مكتبة المطبوعات المسلسلة الاجراء المناسب بشأنها .
وهذا الاسلوب اقتصادي بالنسبة لاعداد البيانات . وتشغل مكتبة جامعة جوتنجن بالمانيا الغربية نظاما مشابها .

وهناك اسلوب اكثر تعقيدا يقسم المطبوعات المسلسلة الى مواد « منتظمة الصدور » وغير منتظمة الصدور . وتعد بطاقات للمواد المنتظمة المتوقع استلامها خلال الفترة التالية متضمنة رقم المجلد والعدد .

* انتقلت ادارة المشروع الى OCLC عام 1977 ، وقد اعد كشاف من نمط KWOC عام 1979 .
متضمنا 160000 عنوان (المترجم) .

كما تعد بطاقات غير كاملة للمواد غير المنتظمة . ويعمل نظام تسجيل المطبوعات المسلسلة في دائرة المعلومات الفنية بشركة فايزر بهذه الطريقة (6) . وقد ابتكر هذا الاسلوب اصلا في مكتبة جامعة كاليفورنيا بسان دياجو التي كانت احدى المكتبات الرائدة في استخدام نظام مؤقت للمطبوعات المسلسلة . ولكن عندما نمت مجموعاتها الى 12000 عنوان مستمر تكشف عدم كفاءة النظام بسبب كثرة عدد البطاقات للمواد غير المنتظمة في ملف البطاقات المثقبة مسبقا . ولذا جرى تعديل النظام بحيث تم اصدار قائمة مطبوعة بواسطة الحاسب للاعداد المتوقعة شهريا . بحيث يتم تدقيق الاعداد المستلمة في هذه القائمة التي تبين رقم البطاقة المثقبة في الملف مما يمكن من استخراجها منه بسرعة . (7) .

تعتمد الاساليب المذكورة اعلاه على حاسب يعد البطاقة المثقوبة ذات الثمانين عمودا . الا ان هناك نظما اخرى تترجم فيها المعلومات الخاصة باى عدد الى شكل مقرأ آليا عند تسلم ذلك العدد . ففي مكتبة جامعة لافال في كويك بكندا مثلا يستخدم اسلوب الاتصال المباشر لادخال البيانات ، عند وصول العدد يقوم المساعد بالبحث يدويا عن الرقم الفريد ذى السبع خانات لعنوان المسلسلة ، ويطبع هذا الرقم على وحدة العرض المرئي فتعرض التفاصيل الكاملة لما هو مقتنى من هذه المسلسلة . ومن ثم يضاف رقم العدد الجديد الى الملف الرئيسي .

وقامت مكتبة جامعة لافرا بتجربة ادخال البيانات عن الاضافات الجديدة باستخدام قلم Plessey الضوئي . «تقرأ» جفرة الاعمدة التي عنوان المسلسلة الملصقة على العدد فيتم تسجيلها مع تفاصيل التاريخ على كاسيت شريط مغنط . ثم تعالج هذه المعلومات يوميا بواسطة الحاسب وتطبع قائمة بالأعداد الواردة . وقد صمم النظام بحيث يصدر اتوماتيكيا طلبات لترسل الى المزودين . وتدقق هذه الطلبات يدويا وهو اسلوب غير مرض لانه لا يكفل الوصول الى القيد المحدث للاعداد السابقة . وانتهت التجربة عام 1974 ولنظام التسجيل المؤتمت ناتج فرعي معيد وهو اصدار قائمة للاضافات الجديدة ، والتي قد توزع للمستفيدي مكونة بذلك نواة لخدمة الاحاطة الجارية . هذا وقد تم بناء نموذج عام لمساعدة مصممي نظم التسجيل في توقعاتهم لمواعيد استلام الاعداد (9) .

ضبط الاشتراكات :

كثيرا ما يستخدم الحاسب ايضا في هذا المضمار ليساعد امين مكتبة المطبوعات المسلسلة وليس لضبط النظام كاملا . يضمن القيد الرئيسي للسلسلة تفاصيل عن مواعيد تجديد الاشتراكات . وتعد قائمة للاشتراكات التي حل موعد تجديدها مرة كل اسبوع او شهر بواسطة الحاسب ليتمكن امين المكتبة من تقرير اى الاشتراكات سيجري تجديدها .

وتشمل النظم الاكثر تعقيدا اصدار اشعارات التجديد بواسطة الحاسب لترسل الى المزودين . كما يمكن شمول المهمة المحاسبية بطرح رسم الاشتراك من باب الميزانية المناسب عند تجديد الاشتراك . وقد يربط الجانب المحاسبي لكل من المطبوعات المسلسلة والكتب معا . وبالامكان اعداد تفاصيل عن الوضع القائم لابواب الميزانية في اى وقت بالاضافة الى تحليل تاريخي يبين التغيرات في التكاليف والمزودين المستخدمين وابواب الميزانية . وهذا التحليل مفيد لامين مكتبة المطبوعات المسلسلة عند وضع الميزانية خاصة في مثل هذه الفترة التضخيمية القائمة

في مكتبة جامعة ستيرلنج نظام قائم للمحاسبة للسلسلات مبني على الحاسب منذ عام 1971 . وتعد في هذا النظام قوائم مختارة مرتبة حسب ابواب الميزانية والمزودين وبلد المنشأ بالإضافة الى تحليلات لعدد العناوين التي تم شراؤها ومجموع كلفتها ومعدل التكلفة .

كما تشغل مكتبة جامعة الافبرا نظاما مؤتمتا لضبط الاشتراكات . وتعد قائمتان شهريا الاولى تبين الاشتراكات التي حان موعد تجديدها للشهر التالي والثانية تبين الاشتراكات التي حان موعد تجديدها لكنها لم تسدد بعد . وقد اثبتت هاتان القائمتان قيمتهما لان بعض الناشرين يوقفون ارسال الدوريات عند انتهاء الاشتراك بدل ارسال اشعارات تذكير . ويصدر النظام ايضا دليلا لنسبة التضخم في اشتراكات المطبوعات المسلسلة .

اما الوضع في مختبرات شل للابحاث في سيتجورن بمقاطعة كنت فقد يكون نموذجا لمكتبات صناعية كثيرة . فالانفاق على المطبوعات المسلسلة يشكل اكبر بند في كلفة خدمات المكتبة . وقد استخدم نظام مبني على الحاسب لاختضاع اشتراكات الدوريات للمراجعة ولتقدم الارقام الصحيحة للاموال التي صرفت خلال العام (10) .

التجليد :

ان الغرض الرئيسي من المساعدة التي يؤديها الحاسب في هذه المهمة هو تضمين قرارات التجليد الضرورية في القيد الرئيسي لكل مسلسلة لكي يكون بالامكان اصدار الاشعار الذي سيرسل الى المجلدين اتوماتيكيا عند الحاجة . وتشمل هذه القرارات عادة اسلوب التجليد واللون وما اذا كانت ستضم الكشف ام لا بالإضافة الى عدد الاعداد التي ستجلد في مجلد واحد .

واذا كان لدى المكتبة نظام تسجيل مؤتمت فبالمكان الحاسب اخطار امين مكتبة المطبوعات المسلسلة واصدار الاشعار الخاص بالتجليد حالما يتم استلام جميع اعداد المجلد الواحد . اما اذا كان النظام غير مؤتمت فيضمن التاريخ المتوقع لاستلام جميع اعداد المجلد الواحد في القيد الرئيسي حيث يتمكن الحاسب من اخطار امين المكتبة واصدار الاشعار اللازم . وبالرجوع الى الرف ، يحدونا الامل ان نجد هناك جميع الاعداد والكشاف لترسل الى المجلدين .

ومن المهام الاخرى التي يمكن تنفيذها اصدار قائمة لجميع المجلدات التي تم تجليدها ، وتحديث القيد الرئيسي عند ارجاع النسخة المجلدة (اذا كان هناك تمييز بين المجلدات المجلدة وغير المجلدة) ، واصدار قائمة بالاعداد الناقصة .

تشغل مكتبة جامعة دندي نظام ضبط للمطبوعات المسلسلة منذ عام 1970 ، حيث يتضمن القيد الرئيسي التاريخ التقريبي للتجليد في حين يكون الملف مرتبا حسب هذا الحقل ليساعد امين مكتبة المطبوعات المسلسلة في التأكد من وصول جميع الاعداد .

كما يصدر نظام كنت المؤتمت للمطبوعات المسلسلة (KASS) . في مكتبة جامعة كنت ، قوائم للمطبوعات المسلسلة التي يجب ان تعد للتجليد .

الاعارة :

هناك جانبان في ضبط الاعارة مرتبطان بالمطبوعات المسلسلة ، الاول « تداول » او ارسال عدد من مسلسلة الى مجموعة محددة من الافراد واحدا بعد الآخر ، والثاني اعارة واسترجاع المسلسلات من مجموعة المكتبة .

يعتبر تداول المسلسلات وظيفة هامة في مكتبة صغيرة تخدم مستفيدين في اماكن متفرقة او التي ليس لديها متسع للمستفيدين ليحضروا الى المكتبة للتصفح . ولتشغيل نظام كهذا تكون مدخلات الحاسب عبارة عن قائمة بالمسلسلات التي تشترك فيها المكتبة وقائمة المستفيدين ومكان وجودهم ودوايرهم وتفصيلات عن المسلسلات التي يرغبون في الاطلاع عليها . وتصدر قائمة لقراء كل عدد من المسلسلة ، والتي يعتبر الترتيب المثالي لها ذلك الترتيب الذي يقلل من تنقل العدد بين الدوائر والمواقع المختلفة وبمعكس الاولويات التي كانت قائمة في النظام اليدوي .

يشكل نظام التداول خدمة بث انتقائي بدائي للمعلومات لان المستفيدين يتلقون خدمة انتقائية عن المواد الجديدة المستلمة . وقد توسع الخدمة بحيث توفر نشرات بالمسلسلات المستلمة حديثا في مواضيع متنوعة او حتى لتقديم خدمة بث انتقائي للمعلومات حيث يتسلم المستفيدون تفصيلات عن مقالات محددة تلبية لاحتياجاتهم .

قد يتم تركيب نظام التداول مستقلا عن اي نظام لضبط المسلسلات . ومن بين المكتبات التي فعلت ذلك مركز المعلومات الفنية لشركة Alcan بجمايكا ومكتبة شركة Pressed Steel Fisher Ltd. في اكسفورد . ففي مكتبة الشركة الثانية 364 مسلسلة يتداولها 239 مستفيدا . بني النظام على ملف من البطاقات ذات الثمانين عمودا المثقبة حيث خصصت بطاقة لكل شخص في كل قائمة . ويقوم الحاسب بمعالجة الملف لاصدار ملصقات تداول وقائمة تداول لكل نسخة يجري تداولها وقائمة بالمسلسلات التي يطلع عليها كل شخص

وقد تم تطوير نظام Goodyear Aerospace Corporation في اكرون بولاية اوهايو يقوم بضبط اشتراكات المسلسلات وتداولها (12) .

وكما ذكر سابقا ، يتضمن تداول الدوريات اعارة واسترجاعا ، وعليه يمكن استخدام الاسلوب المستخدم للكتب . ففي مكتبة جامعة نيوكاسل يتم تشغيل نظام ALS المبني على البطاقات منذ عام 1973 تستخدم فيه الارقام المتسلسلة للكتب . ولما لم يكن للمسلسلات ارقام متسلسلة فلا بد من تخصيص رقم فريد لكل مجلد فيها .

وأعتبرت الأرقام الدولية المعيارية للمسلسلات طويلة بعد اضافة خانات للنسخة والمجلد والتدقيق اليها ولذلك جرى تصميم شكل خاص من الارقام على النحو التالي :

رقم عنوان المسلسلة - 5 خانات

جفرة السنة (76 = 1976) - 2 خانتان

رقم متواصل ليميز بين

المجلدات المختلفة في السنة - 1 خانة

رقم التدقيق وفق معامل الضبط 11 - 1 خانة

(انظر الملحق الثالث لمزيد من التفصيلات)

اسلوب المعالجة:

يجري تشغيل الغالبية العظمى من نظم ضبط المسلسلات المبنية على الحاسب بواسطة نظام الدفعات وهذا امر ملائم على فترات غير متقاربة . الا ان هناك حالات استخدم فيها اسلوب المعالجة المتصلة لبعض الوظائف .

(1) تحديث الملف الرئيسي للمسلسلات :

عندما تبرز حالات تدعو الى تصحيح متكرر للقيود يستخدم اسلوب المعالجة المتصل لتحديث الملف الرئيسي . ففي المكتبة الطبية الحيوية بجامعة كاليفورنيا بلبوس انجلوس يعمل نظام متكامل لضبط المسلسلات التي تقتنيها وعددها 6500 عنوان جار . ويشتمل النظام على اصدار قوائم للمقتنيات ورسائل المطالبات للاعداد التي لم يتم تسلمها واشعارات للتجديد . وكانت المعالجة بنظام الدفعات حتى عام 1971 حيث كانت هناك معالجة اسبوعية للبطاقات المثقبة ذات الثمانين عمودا لكل تعديل . وقد ثبت عدم كفاءة النظام بعد ان تبين ان 15% من القيود تحتاج الى تعديل كل اسبوع ، وعليه جرى تصميم نظام متصل . ويتم الآن تحديث القيود والتحقق منها باستخدام وحدة العرض المرئي المتصلة بالحاسب . وقد حقق النظام المتصل توفيراً ملموساً في الكلفة والوقت (رغم مضاعفة تكاليف الحاسب) بالإضافة الى التحسين في دقة القيود . وقد وردت مقارنة وتحليل لكلفة كل من نظام الدفعات والنظام المتصل (14) .

وتقوم مكتبة جامعة لافال في كويبيك بكندا بتشغيل نظام متصل لضبط المسلسلات ، كما ذكر سابقاً . ويعرف هذا النظام باسم الوصول الحاسبي الى الدوريات والمسلسلات CAPSUL تستخدم فيه خمس وحدات للعرض المرئي ، ثلاث منها في المكتبة الرئيسية واثنان في المكتبات الرئيسية للكليات ، لتحديث القيود الرئيسية لحوالي 19000 عنوان مسلسلة .

(2) البحث في ملف المسلسلات :

ان البحث في العديد من ملفات المسلسلات المتوفرة ضمن نظام متصل ممكن . وملف CONSER الذي سيتوفر من خلال شبكة OCLC مثال على ذلك . ومثال آخر نظام SERLINE المتوفر في نظام MEDLINE الذي تشغله المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة (هناك تفاصيل اوفى عن نظام MEDLINE في الفصلين التاسع والحادي عشر) . و SERLINE قائمة موحدة لحوالي 6500 عنوان لمسلسلات طبية تقتنيها اكثر من مائة مكتبة (15) . كما ان هناك فهرساً موحداً لمسلسلات مخطط له يكون الوصول الى ملفها بنظام متصل .

(3) تداول المسلسلات :

ان نظام مؤسسة ابحاث الاسلحة الذرية AWRE المشار اليه في الفصل السابع نظام متصل لاعارة وإعادة المسلسلات .

القيد الببليوغرافي :

تختلف التفاصيل في القيد الببليوغرافي اعتمادا على كون الجزء من نظام المسلسلات مضبوطا او مدعما . تستخدم نظم كثيرة بنية بسيطة ذات حقول ثابتة الطول . مع ان المكتبات التي تصدر فهارس موحدة كبيرة للمسلسلات تستخدم كثيرا قيدا مبنيا على مارك . وفيما يلي وصف للحلول التي تبنتها بعض المكتبات . كما حدث في الفصل السادس ،

(1) بوليتكنيك سندرلاند (16) :

تصدر مكتبة بوليتكنيك سندرلاند قائمة بـ 1200 دورية تشترك فيها . وتستخدم تسع بطاقات ذات الثمانين عمودا المثقبة كحد اعلى لوصف عنوان (لم يستخدم عمليا اكثر من اربع بطاقات) . وتحتوي البطاقات على المعلومات التالية ،
العنوان ، رقم التصنيف ، ومعلومات عن مكان الوجود (بطاقة)
تفاصيل عن المقتنيات (6 بطاقات كحد اعلى)
الاحالات ، مثل احالة انظر ، والتغييرات في العنوان (بطاقتان كحد اعلى)

(2) كلية المجتمع بمقاطعة مورين فاله بالينوى (17) :

تشغل المكتبة في هذه الكلية نظاما متكاملا لضبط الـ 715 سلسلة التي تقتنيها . والنظام يستخرج الاشتراكات ويرسل المطالبات ويسجل تواريخ الاشتراكات بالاضافة الى اصدار قائمة المقتنيات . وتسجل التفاصيل على اثنتي عشرة بطاقة مثقبة ذات ثمانين عمودا باستخدام بنية الحقول ثابتة الطول .

(3) مكتبة جامعة لافبرا التكنولوجية :

بعد تجربة بنية الحقول ثابتة الطول في نظامها لبيانات الدوريات قامت لافبرا بتطوير بنية MINICS والتي ورد ذكرها باختصار في الفصل السادس ، وهي بنية من نوع مارك تناسب المعالجة اكثر مما تناسبها بنية مارك العامة . وهي مناسبة لوصف كل من الكتب والمسلسلات .
وكان لافبرا ايضا دور مع BLCMP في تصميم نظام مبني على مارك للمسلسلات ، والذي ادى الى وضع نظام المسلسلات المؤتمت المبني على مارك MASS الذي يستخدم لوصف المسلسلات في قاعدة المعلومات (BLCMP) (18) .

(4) جامعة كاليفورنيا بلوس انجلوس (UCLA) :

تقوم المكتبة الطبية الحيوية بجامعة كاليفورنيا بلوس انجلوس ، كما ذكر في القسم السابق ، بتشغيل نظام ضبط لمسلسلاتها ذات الـ 6500 عنوان . اما بنية القيد المستخدمة فمزيج من الحقول ثابتة الطول

والمتغيرة . فهناك ما معدله حقلان ثابتا الطول وثمانية حقول مميزة الطول . اما معدل طول القيد فهو 400 رمز .

(5) جامعة كاليفورنيا في بريكلي (UCB) :

قامت مكتبة جامعة كاليفورنيا في بريكلي ببناء قاعدة معلومات للسجلات تشتمل على حوالي 200000 قيد ، مبنية وفق بنية مارك . ويسمح بان يتضمن كل قيد 150 حقلا منفصلا متغيرة الاطوال كحد اعلى بحيث لا تزيد الرموز على 7200 رمز . اما تفصيلات حقول مارك المستخدمة فقد ورد وصف لها في المرجع رقم (19) . وقد استخدمت بنية مارك ايضا في بناء قائمة منيسوتا الموحدة للسجلات Muls (20) كما جرت الاستفادة من كل من قاعدتي المعلومات في جامعة كاليفورنيا في بريكلي وفي منيسوتا لتشكلا ملف CONSER الذي سيكون بنية مارك ايضا .

(6) قيد نظام بيانات السجلات الدولي (ISDS) :

قيود السجلات في ISDS بسيطة . لكنها مطابقة لمعايير مارك . اما البساطة فهي نتيجة لحقيقة كون القيد هادفا الى تعريف المسئلة بصورة فريدة (حيث لا يتوافر الرقم المعياري الدولي للسجلات) . وليس لتوفير قيد كامل للفهرس . وتشمل العناصر في القيد : الرقم المعياري الدولي والعنوان المفتاح والعناوين المختلفة والعنوان المختصر وبيان النشر وتاريخ بدء وانتهاء النشر وفترات الصدور وبلد المنشأ وحقلا لربطه بقيود السجلات ذات العلاقة مثل العناوين السابقة واللاحقة والملاحق .

البرامج الاساسية والخدمات :

لما كانت نظم كثيرة مبنية على بنى قيود ذات الحقول ثابتة الطول مصممة بصورة فردية . فان تبادل البرامج لنظم ضبط السجلات محدود . الا ان هناك استثناء هو نظام بيانات الدوريات PDS الذي طورته مكتبة جامعة لافبرا . ويصدر هذا النظام قوائم للمقتنيات وكشافا موضوعيا وكشافا للهيئات بالاضافة الى قائمة لارقام الرفوف (21) .

البرنامج مكتوب بلغة كوبول . وتستخدم كل من مكتبة الجامعة الجديدة بايرلندا الشمالية وبوليتكنيك ولفرهامبتون حزمة برامج هذا النظام في نظم ضبط السجلات . وحزمة البرامج التي صممت خصيصا لضبط الدوريات هي كشاف الدوريات PERDEX والتي صممها قسم العضويات بشركة الصناعات الكيماوية الامبراطورية (ICI) وتستخدمها عدة مكاتب في الشركة المذكورة .

يشتمل قيد PERDEX على المعلومات المقتنة عن كل عنوان بالاضافة الى المعلومات المحلية مثل المقتنيات وتفصيلات مكان الوجود والتداول . ويتميز كل عنوان برقم فريد يظهر في ICI's Combined List of Periodicals وباستخدام هذا الرقم تستطيع المكاتب التي تبني ملفاتها وفق هذا النظام استخراج المعلومات المقتنة من ملف رئيسي . والحزمة شاملة الى حد ما ومفيدة بصورة خاصة

- للمكتبات المتخصصة . ويمكن استخدام PERDEX فيما يلي :
- اصدار قوائم مرتبة حسب العنوان او الموضوع او المؤسسة الراعية او CODEN
- طلب الاشتراكات وتجديدها .
- اصدار قوائم بالمواد التي تحتاج الى تجليد .
- ضبط تداول المسلسلات .
- اصدار تعليمات الائلاف .
- كما تم تطوير نظام محاسبي للاشتراكات .
- وتكتب برامج PERDEX بشكل رئيسي بلغة PL/1 ويشغل على حاسب IBM 360 or 370
- اما الفهرس الموحد لمقتنيات المسلسلات في مكتبات جامعة لندن فيجرى تطويره باستخدام البرامج الاساسية لTeleMARC التي صممها شركة Telecomputing Ltd
- في المملكة المتحدة هناك المركز القومي لبيانات المسلسلات NSDC الذي اسس كجزء من ISDS(1)
- ويتوقع له ان يقدم خدمات منها :
- مساعدة المكتبات التي تقوم بتحويل فهراس المسلسلات بتقديم قيود مرقوة آليا .
- القيام بدور نقطة وصول الى شبكة دولية للمطبوعات المسلسلة الى ISDS
- تقديم خدمات معلومات مبنية على الحاسب عن المقتنيات من المسلسلات في انحاء البلاد (سيكون هذا امتدادا للفهرس البريطاني الموحد للدوريات) .
- وفي امريكا الشمالية سيكون هناك وصول مباشر الى قيود المسلسلات من قاعدة معلومات CONSER
- من خلال OCLC .

النظام الدولي لبيانات المسلسلات ISDS:

- اقيم عام 1967 النظام العالمي لمعلومات العلوم المعروف باسم يونيسست UNISIST وقد تأكد لمجموعة العمل للوصف الببليوغرافي ضرورة وجود نظام تجفير للمسلسلات مقبول دوليا ، بالاضافة الى نظام فعال لتجميع المعلومات عن المسلسلات وبشأ . ولذا اتخذ في المؤتمر العام السادس عشر لليونسكو قرار بتأسيس النظام الدولي لبيانات المسلسلات (ISDS) ضمن برنامج يونيسست (22) . وافتتح مركز دولي في باريس بينما كان متوقعا من الدول الاعضاء في اليونسكو ان تؤسس مراكز وطنية او اقليمية لتكون مسؤولة عن المسلسلات المنشورة كل في بلده . واهداف ISDS ستة هي :
- أ - تطوير والاحتفاظ بسجل دولي للمطبوعات المسلسلة .
 - ب - تعريف وترويج استخدام ارقام دولية معيارية للمسلسلات .
 - ج - تسهيل استرجاع المعلومات العلمية والفنية المنشورة في المسلسلات .
 - د - توفير تلك المعلومات بصورة مستمرة لجميع البلدان والمنظمات والافراد المستفيدين .
 - هـ - تأسيس شبكة اتصالات بين المكتبات وخدمات المعلومات الثانوية ونشرى ادبيات المسلسلات والمنظمات الدولية .
 - و - انشاء معايير دولية للوصف الببليوغرافي وبنى الاتصالات وتبادل المعلومات في ميدان المطبوعات المسلسلة .

وقد تم تأسيس عشرين مركزا بما في ذلك المراكز في الأرجنتين وأستراليا وكندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وألمانيا الغربية والمركز القومي لبيانات المسلسلات في المملكة المتحدة . وهذه المراكز مسؤولة عن تسجيل المسلسلات التي تنشر في بلادها . إلا أن التركيز في الوقت الحاضر على تسجيل المسلسلات المنشورة حديثا . وعند التسجيل يخصص الرقم المعياري الدولي للمسلسلات للعنوان المفتاحي للمسلسلة .

وقد جرى تخصيص أولي على نطاق واسع للأرقام المعيارية الدولية للمسلسلات بتحويل شركة بوكز للنشر صلاحية تحديد الأرقام المعيارية لمداخل الدليل الذي تنشره

*Ulrich's International Periodicals Directory

يقوم المركز الدولي بباريس بتجميع ملف رئيسي للمعلومات عن المسلسلات يعرف باسم سجل المركز الدولي لبيانات المسلسلات ISDS Register وجاءت القيود الأولية في هذا الملف من دمج قيود الملفات المقروءة أليا لبعض خدمات الكشف والاستخلاص . وترسل المراكز الوطنية التفصيلات عن تسجيل العناوين الجديدة والمتغيرة إلى المركز الدولي حيث تضاف إلى سجل النظام . وتُنشر هذه التفصيلات في نشرة النظام ISDS Bulletin

ولا مفر من وجود مشاكل اتصالات في شبكة كبيرة ضمن ISDS . وعليه يتم تطوير أدلة ومعايير ونظم إجراءات بصورة مستمرة .

المثال 1 : الفهرس البلجيكي الموحد للدوريات (23) :

أصدرت المكتبة الملكية في بروكسل عام 1965 فهرسا موحدا للدوريات الأجنبية المتوفرة في مكتبات بلجيكا ولوكسمبرج . وغطى هذا الفهرس 46000 دورية في 250 مكتبة . وقد تقرر . بعد نشر الفهرس ، أن تصدر الطبقات الجديدة للفهرس بواسطة الحاسب ، نتيجة لتزايد عدد المكتبات والدوريات . وبالفعل صدر عام 1975 أول ملحق غطى 28000 دورية في 300 مكتبة .

يتم تثقيب تفصيلات مقتنيات المكتبات على بطاقات ذات ثمانين عمودا . وتشتمل المعلومات التي تتضمنها البطاقات ما يلي :

- العنوان
- العنوان الفرعي
- السلسلة
- إحالات إلى التطور البليوغرافي للمسلسلة مثال ، العناوين السابقة .
- إحالات إلى العناوين الموازية والترجمات والطبعات بلغات مختلفة .
- مقتنيات المكتبة
- مكان وتاريخ الطبعة .

تخزن المعلومات داخليا في الحاسب باستخدام تركيبة قيد خاصة جرى تطويرها في المكتبة الملكية البلجيكية لإصدار الفهارس في مكتبة قوتلت فوندرس وتعرف تركيبة باسم Forma Bibliothecae Regiae (FBR) يقوم الفهرس بأدراج الجفراوات اللازمة لتمييز أجزاء القيد الذي يتخذ بشأنه إجراء معين ، والذي قد يكون تحديد الرموز التي تستعبد عند طباعة القيد أو ترتيبه في الملف أو خدمة الرموز التي تكون مداخل

في كشف الكلمات المفتاحية . وقد اورد جوستر وصفا لتركيبية القيد (24) . والبنية اقتصادية من حيث حيز التخزين وسماحها بمعالجة سريعة .

- البرامج مكتوبة بلغة التجميع من اجل حاسب من سيمنز رقم 4004/135 . وهناك اربع خطوات رئيسية في نظام البرمجة هي ،
- أ - ادخال وتصحيح القيود .
 - ب - خلق البنية الداخلية لكل قيد .
 - ج - فرز القيود في ترتيب هجائي .
 - د - اعداد الملف للخارج .

وتصدر المخرجات في الوقت الحاضر على ميكروفيش مخرج بالحاسب مصفرا 42 مرة بواسطة مكتب تجاري حيث يقع الملحق في تسع جذاذات وتبلغ كلفة الميكروفيش الاصلي اربعة دولارات اما النسخة فتكلف ربع دولار . وتستخدم مجموعة رموز مثرأة متضمنة حروفا كبيرة وعلامات صوتية واذا لم يتقبل مستخدمو الملحق شكل الميكروفيلم المخرج بالحاسب فبالامكان تغيير شكل المخرج عند اصدار الطبعة المعجمة التالية .

والى جانب اصدار فهرس مرتب حسب العنوان هناك اصدارات اخرى ممكنة مثل ،

- أ - الفهرس مرتبا حسب الهيئات المؤلفة
 - ب - فهارس مرتبا حسب الهيئات المؤلفة .
 - ج - فهرس KWIC للعناوين (سيرد وصف لاسلوب KWIC في الكشف في الفصل التاسع) .
- ومن المؤمل التمكن من اصدار الفهرس كاملا بواسطة الحاسب . وقد بحثت مسألة الوصول المتصل للمساعدة في تعديل القيود بصورة اسرع . كما ان بالامكان تحسين الوصف الجيولوجرافي ليتضمن الارقام الدولية المعيارية للسلسلات او CODEN او بعض المعالجة الموضوعية بواسطة نظام العشري العالمي U D C او الكشف بالكلمات المفتاحية . مما سيجعل بالمستطاع اصدار فهارس فرعية موضوعية .

المثال 2 : مؤسسة المملكة المتحدة لبحاث الطاقة الذرية بهارويل (25) :

ان نظام تسجيل الدوريات قائم في المكتبة منذ اوائل الستينات باستخدام البطاقات المثقبة ذات الثمانين عمودا . وكان فرز البطاقات وتجميعها وطباعتها يتم بواسطة آلة تبويب . وفي عام 1968 استخدم الحاسب . وقد ورد وصف للنظام (26) . ولا تزال البطاقات ذات الثمانين عمودا وسيطا للدخالات . اما القيود فمركبة باستخدام الحقول ثابتة الطول . ويتضمن مدخل عنوان الدورية ما يلي ،

- أ - بطاقة او بطاقات العنوان . وهذا يبين رقم المسلسلة والعنوان CODEN وقد تستعمل بطاقة تكملة تسمح ب 132 رمزا لكل عنوان . ويشمل هذا الحقل احالات الى الترجمات والعناوين اللاحقة .
- ب - بطاقة بيانات المقتنيات والاشترك . وتشمل التفاصيل في هذه البطاقة المقتنيات (السنة الاولى والمجلد الاول بالنسبة للاشتراكات الجارية ، واول وآخر سنة بالنسبة للاشتراكات المنتهية) . ورقم التصنيف حسب نظام التصنيف العشري العالمي ، وقيمة الاشتراك ، وبلد المنشأ ، وجفرة التجليد .
- ج - بطاقة او بطاقات مكان الوجود و يبين هنا عدد نسخ كل عنوان مقتنى في كل اماكن وجوده .

- ويصدر المخرج على ورق طباعة سطرية . اما القوائم فبالامكان اصدار انواع متعددة منها :
 - قائمة كاملة مرتبة حسب العنوان مشتملة على الاحالات والمدخلات المنتهية للدوريات المقتناة (هناك حوالي 2000 منها) . وتحديث هذه القائمة مرة كل شهرين .
 - قائمة بالعناوين التي جرى تجليدها .
 - قائمة مقتنيات المكتبات منفردة .
 - قائمة المقتنيات المعدة للنشر . كما يصدر كشاف موضوعي حسب نظام التصنيف العشري العالمي .
 - قوائم في عدة ميادين ، مثل ،
 - قائمة الدوريات المشترك فيها والطلبات الدائمة ترسل الى المزودين الرئيسيين (تصدر مرتين في السنة) .
 - قائمة الطلبات الدائمة ترسل الى مكتب النشر الحكومي HMSO (تصدر ثلاث مرات في السنة) .
 - قائمة المقتنيات مرتبة حسب بلد المنشأ
- البرامج مكتوبة بلغة PL / 1 وتشغل على حاسب من نوع IBM 370/165
- كما تقوم المكتبة بتشغيل نظام للاعارة مبني على الحاسب COBLOS يغطي الدوريات واشكال الوثائق الاخرى (27) . ويعالج هذا النظام بالدفعات حيث تسجل تفصيلات الاعارة على الة طباعة مبرقة (بصورة منفصلة) ملحق بها شريط ورقى . ويعالج شريط المعاملات الورقى هذا فيما بعد بواسطة الحاسب الذي يصدر قائمة بالاعارات والحجوزات القائمة مرة كل يومين .
- ويجري التحقق من الدوريات بواسطة CODEN ورقم المجلد ورقم الجزء وتاريخ النشر . ولما كانت المعلومات غير كافية للتضمنين في اشعارات استدعاء الدورية فتدعو الحاجة الى ملف للدوريات يربط بين CODEN والعنوان . وقد جرى بناء مثل هذا الملف وتحديثه بواسطة نظام الدوريات المبني على الحاسب . كما تنفذ تحليلات احصائية كل ستة شهور متضمنة عدد الاعارات الشهرية للدوريات وعدد اعارات كل عنوان دورية حسب الاقسام .

1. P. M. Woodward, The National Serials Data Centre. Program, 9, 158-65 (1975).
2. B. Bernhardt, A Union Catalogue of Serials in Scandinavian Libraries. Libri, 25, 1-12 (1975).
3. R. G. Bradshaw et al., CLOSS (Check List of Social Science Serials) : a Machine-Readable Data Base of Social Science Serials. Program, 8, 29-30 (1974).
4. P. Mayden, The PHILSOM network : the co-ordinator's viewpoint, in Proceedings of the LARC Institute on Automated Serials Systems (ed. H. W. Axford), The LARC Association, Tempe, Arizona (1973). ISBN 0 88257 097 8.
5. L. G. Livingston, The CONSER Project : Current Status and Plans. Network, 2, 16-17 (1975).
6. M. E. D. Koenig et al., SCOPE : a Cost Analysis of an Automated Serials Record System. Journal of Library Automation, 4, 129-40 (1971).
7. D. Bosseau, Case study of the computer assisted serials system at the University of California, San Diego, in Proceedings of the LARC. Institute on Automated Serials Systems (ed. H. W. Axford), The LARC Association, Tempe, Arizona (1973). ISBN 0 88257 097 8.
8. R. Varennes, On-line Serials System at Laval University Library. Journal of Library Automation, 3, 128-41 (1970).
9. A. N. Grosch, Serial Arrival Predicting Coding. Information Processing and Management, 12, 141-6 (1976).
10. G. Griffin, Computer Handling of Periodical Subscriptions and Holdings at Shell Research, Sittingbourne, Program, 3, 120-6 (1969).
11. D. J. Campbell and M. Morton, Computerising the Recording and Control of Periodical Circulation in an Industrial Information Service. Program, 5, 19-25 (1971).
12. A. N. Yerkey, Computer-Assisted Periodical Routing and Renewal Audit. Special Libraries, 64, 126-9 (1973).
13. R. Fern, Periodical Volume Identification for an Automated Issue System. Program, 7, 147-51 (1973).
14. J. Fayollat, On-line and Batch Operations and Cost Analysis. Journal of the American Society for Information Science, 6, 80-6 (1973).
15. C. C. Quintal, SERLINE : on-line serials bibliographic and locator system, in Proceedings of the LARC Institute on Automated Serials Systems (ed. H. W. Axford), The LARC Association, Tempe, Arizona (1973). ISBN 0 88257 097 8.
16. J. R. Haylock, Library Automation at Sunderland Polytechnic. Program, 8, 209-14 (1974).
17. V. Harp and G. Heard, Automated Periodicals System at a Community College Library. Journal of Library Automation, 7, 83-96 (1974).
18. BLCMP MASS Manual. Input Procedures for Serials Cataloguing, Birmingham Libraries Co-operative Mechanisation Project (1973). ISBN 0 903154 04 8.
19. S. M. Silberstein, Computerized Serial Processing System at the University of California, Berkeley. Journal of Library Automation, 8, 299-311 (1975).
20. A. N. Grosch, The Minnesota Union List of Serials. Journal of Library Automation, 6, 167-81 (1973).
21. A. J. Evans, R. A. Wall and J. C. Mackay, Periodicals Data Automation Project, Loughborough University of Technology Library (1969).
22. C. J. Koster, ISDS and the Functions and Activities of National Centres. UNESCO Bulletin for Libraries, 27, 199-204 (1973).
23. G. Goudeme et al., The Belgian Union Catalogue of Periodicals. Information Processing and Management, 12, 161 (1976).
24. P. Goossens, Techniques for Special Processing of Data Within Bibliographic Text. Journal of Library Automation, 7, 168-82 (1974).
25. K. R. Greenhalgh and S. M. Bishop, Revision of the Periodical Records System at AERE Library, Harwell, Program, 6, 248-57 (1972).
26. S. M. Bishop, Periodical Records on Punched Cards at AERE Library, Harwell Program, 3, 11-18 (1969).
27. C. W. J. Wilson and K. R. Greenhalgh, AERE Library Computer Based Loans System - COBLOS. Program, 5, 89-118 (1971).

الفصل التاسع

الكشافات المخرجة بواسطة الحاسب الالكرؤني

مقدمة :

بدأ استخدام الحاسب لمساعدة نظم استرجاع المعلومات في عقد الستينات حيث كان التطبيق الاول لاصدار الكشافات . اما التطبيقات في الميادين الاخرى لاسترجاع المعلومات فهي موضوع الفصلين القادمين . وعبرة استرجاع المعلومات هنا هي الاسترجاع للمعلومات عن الوثائق حيث ان ذلك يشكل الاهتمام الرئيسي لامناء المكتبات .

يتألف الكشاف للوثيقة عادة مما يلي :

ا - العبارة الدالة : وهي نقطة المدخلة الى الكشاف . ويكون الكشاف عادة مرتبا وفق تتابع هجائي او رقمي للعبارات الدالة .

ب - السياق : وهذا يصف الطريقة التي ينظر فيها الى العبارة الدالة .

ج - الرابط : وقد يكون هذا تفصيلات بيليوغرافية او مفتاحا الى كشاف آخر .

واذا اشتمل الرابط على تفصيلات بيليوغرافية او اية تفصيلات ضرورية اخرى فيسمى الكشاف كشاف « المرحلة الواحدة » . والكشاف في نهاية هذا الكتاب مثل لهذا النوع . ومن ناحية اخرى . يعرف الكشاف الذي يقدم رابطا الى كشاف أو قائمة اخرى باسم الكشاف « ذي المرحلتين » والكشاف الموضوعي لفهرس مصنف في المكتبة مثال لهذا النوع من الكشاف فالباحث يستخدم الكشاف الموضوعي ليجد رقم التصنيف الذي استخدمته المكتبة لوصف الكتب في موضوع معين ، ثم لا بد من استخدام الفهرس المصنف للحصول على التفصيلات عن الكتب نفسها . وهناك مؤسسات كثيرة تصدر دوريات تكشيف واستخلاص لادبيات موضوع معين . ومن الجلي ان هذه مفيدة جدا للباحثين ولكل من يحتاج الى معلومات عن مواد منشورة حديثا . ولذا فان المكتبيين يصادفون انواعا متعددة من الكشافات مثل الكشافات المنشورة لمجموعات عامة وكشافات معدة داخليا لمجموعات محددة وكشافات للكتب نفسها .

وقد يستخدم الحاسب لتركيب المداخل في الكشاف المطبوع وكذلك لصياغة المداخل للكشاف . ويتم انجاز الثاني باستخلاص كلمات مفتاحية من نوع الوصف البيليوغرافي او بتخصيص كلمات مفتاحية لوصف الوثيقة . والتجارب على التكشيف والتصنيف المؤتمتين بصورة كاملة جارية .

وتعتمد محاولات التكشيف المؤتمت عادة على ان يكون النص الاصلي متوفرا بشكل مقرأ آليا . حيث يمكن انجاز التكشيف حينئذ باجراء تحليلات احصائية على النص . وكثيرا ما يبني هذا التحليل على تكرار ورود الكلمة . حيث تخصص معايير (او ارقام) للكلمات وفق نتائج التحليلات . وتستخدم هذه المعايير عند البحث عن وثائق ذات علاقة . وفي جامعة توريل يعتبر نظام SMART مثلا لنظام تجريبي تقنيات التكشيف المؤتمت لايجاد مجموعة دوال للمحتوى لتستخدم فيما بعد في عملية الاسترجاع (1) .

وسيقصر هذا الفصل على معالجة استخدام الحاسب في اعداد واصدار الكشافات التي ستستخدم يدويا.

الكشافات المركبة أليا :

في مثل هذا النظام يقع قرار اختيار العبارات او الجفرا لوصف الوثيقة على المكشف او المفهرس بينما يستخدم الحاسب في الفرز واعادة التركيب والتحديث والتجميع والطباعة للكشاف .

ان فهرس المكتبة الصادر بواسطة الحاسب والذي ورد وصف له في الفصل السادس ، مثل للكشاف المركب أليا . فعلمية الفهرسة الخاصة بتحديد المؤلف والعنوان وبيانات النشر ورقم التصنيف من عمل المفهرس ، ثم يستخدم الحاسب في اصدار الفهرس بالترتيب المطلوب . هناك رقم واحد هو رقم التصنيف مستخدم لوصف الموضوع في معظم المكتبات * . ولذا لا بد للمكتبة من اصدار كشاف موضوعي لارقام التصنيف المستخدمة ولدى الكثير من المكتبات كشاف موضوعي لنظم التصنيف المستخدمة صادر بواسطة الحاسب . فمكتبة جامعة استون مثلاً تصدر الكشاف الموضوعي بواسطة الحاسب منذ عام 1967 . وتخصص بطاقات مثقبة ذات ثمانين عموداً لكل مدخل موضوع . ويصدر الكشاف مرة كل فصل دراسي ، على شكل قائمة مرتبة هجائياً وفق المواضيع ، لاستخدام القراء والموظفين . كما تصدر قائمة مرتبة وفق ارقام التصنيف لاستخدام موظفي الفهرسة لمعرفة المواضيع التي يدل عليها رقم تصنيف ما .

تألف بعض الكشافات الموضوعية الهجائية من قائمة رؤوس الموضوعات وروابط تشير الى رقم الوثيقة او الوثائق التي يصفها رأس الموضوع . وهذا النوع من الكشافات يسمى الكشاف التوافقي Coordinate Index اما القاموس الثنائي Dual Dictionary فهو امتداد لمثل هذا الكشاف . وهو يتألف من كشاف توافقي ثم استنساخه ومن ثم توضع النسختان جنباً الى جنب . وهذه التركيبة تمكن من البحث بسهولة بواسطة مصطلحين . والفهرس الموضوعي Catalog of Selected Documents on the disadvantaged الذي يصدره مركز معلومات المصادر التربوية (ERIC) بهذا الشكل .

وتستقي المصطلحات أو رؤوس الموضوعات المستخدمة في وصف الوثائق من قائمة مفردات مضبوطة (مكنز) او قد تكون اختياراً حراً من قبل المكشف .

وتضخم حجم عمل مصدرى دوريات التكشيف والاستخلاص بسرعة نتيجة للزيادة الكبيرة في مقالات الدوريات منذ عقد الأربعينات . وتحتاج مثل دوريات التكشيف هذه الى تجميع فصلي وسنوي ومرة كل خمس سنوات من اجل توفير وقت الباحث . وعليه فان الكثير منها الان تصدر باستخدام معدات التنضيد الضوئي المشغلة بواسطة الحاسب .

وقد تحققت بسرعة امكانية استخدام المعلومات الببليوغرافية عن المقالات ، حال اعدادها بشكل مقرأ أليا ، في الانظمة التي تستخدم الحاسب في البحث . وعليه فان عدداً من المؤسسات التي تصدر دوريات تكشيف واستخلاص مطبوعة ، تقوم ببيع مجموعاتها او قواعد معلوماتها من القيود الببليوغرافية ايضاً . ويتضمن الجدول 1 / 9 بعض الامثلة للكشافات المطبوعة وقواعد المعلومات المرتبطة بها .

* هذا صحيح بالنسبة للمكتبات البريطانية والتي تستخدم في معظمها الفهرس المصنف (المترجم) .

الجدول 9 / 1

أمثلة للكشافات المطبوعة وقواعد المعلومات المرتبطة بها

Printed source	Database name	Producer
Bibliography and Index of Geology Biological Abstracts BNB Weekly List Bulletin Signalétique Chemical Abstracts Drug Literature Index Engineering Index Index Medicus INIS Atomindex Psychological Abstracts Resources in Education Science Abstracts	GEOREF BIOSIS Previews MARC Bulletin Signalétique Chemical Abstracts Condensates (CACON) DRUGDOC COMPENDEX MEDLARS INIS PAIS ERIC INSPEC	American Geological Society Biosciences Information Services BLBSD Centre National de la Recherche Scientifique, France Chemical Abstracts Service Excerpta Medica Foundation Engineering Index Inc. National Library of Medicine International Atomic Energy Agency American Psychological Society US National Institute of Education Institution of Electrical Engineers, London

وهناك نوع آخر من الكشافات يقع ضمن الانماط المركبة آليا وهو كشاف الاقتباس أو الاستشهاد (CITATION) ، حيث المواد المشار إليها (أو التي تم الرجوع إليها) في مقال ما في الكشاف وترتب بصورة تمكن من البحث فيها . وهكذا فانه بالبحث في وثيقة قديمة ، والتي ستصبح فيما بعد مصطلح تكشيف . نكون قادرين على استرجاع جميع المقالات التي صدرت فيما بعد والتي استشهدت بتلك الوثيقة معرفين بذلك بمقالات احدث عن ذلك الموضوع . والكشافان الرئيسيان من هذا النوع هما Science Citation Index و Social Science Citation Index .
واللذان يصدران عن معهد المعلومات العلمية . Institute for Scientific Information بالولايات المتحدة وقاعدتا المعلومات ممكنتا البحث بواسطة الحاسب ايضا . وكما هو واضح ، فان معظم خدمات التكشيف والاستخلاص هذه تغطي ميادين العلوم والعلوم الاجتماعية .

الكشافات من نمط KWIC (الكلمة المفتاحية في السياق) :

ان أكثر اشكال الكشافات المخرجة بواسطة الحاسب استعمالا هي الكشافات من نمط KWIC وكلمة KWIC مختصرة من Key Word in Context (الكلمة المفتاحية في السياق) . وكان (H.P. Luhn) اول من اصدر مثل هذا الكشاف بواسطة الحاسب عندما اصدر كشافات لعناوين المقالات التي وردت في Chemical Abstracts عام 1961 . وقد اعتبر هذا الكشاف كأداة للاحاطة الجارية . وفي الكشاف من نمط KWIC يعد مدخل للوثيقة تحت كل كلمة مفتاحية في

عنوان تلك الوثيقة . فكتاب عنوانه « مقدمة الى نظم المكتبة المبنية على الحاسب الالىكترونى » قد يشار اليه تحت العبارتين الدالتين « المكتبة » و « الحاسب الالىكترونى » فى الكشف . ومن الجلى انه لا بد من تعريف الحاسب كيفية استخلاص الكلمات المفتاحية والتي هي عبارة عن الكلمات التي تميز الموضوع . وهناك ثلاث طرق لعمل ذلك ،

(1) قائمة المفردات غير المستخدمة Stop-List

تغذى للحاسب قائمة بالكلمات التي لا حاجة اليها ككلمات مفتاحية . ويقوم برنامج بمقارنة كل كلمة فى العنوان بكل كلمة فى تلك القائمة ، فاذا لم يحدث اى تماثل ، فيفترض ان تلك الكلمة كلمة مفتاحية ففي المثال السابق اذا كانت الكلمات « مقدمة » و « الى » و « نظم » و « مبنية » و « على » مدرجة فى القائمة نرى ان الكلمتين « المكتبة » و « الحاسب الالىكترونى » هما الكلمات المفتاحية لعنوان هذا الكتاب .

(2) قائمة المفردات المستخدمة Go-list

وهذه القائمة عكس القائمة السابقة حيث يغذى الحاسب بقائمة المفردات التي تلزم ككلمات مفتاحية . ويقوم برنامج بمقارنة كل كلمة فى العنوان مع كل كلمة فى هذه القائمة . فاذا حدث تماثل اعتبرت الكلمة كلمة مفتاحية .

(3) التمييز اليدوى

يجرى تمييز الكلمات اللازمة ككلمات مفتاحية او شبه جمل مفتاحية بطريقة ما فى مرحلة الادخال وهذا يحتاج الى معالجة بشرية أكبر إلا انه يؤدى الى كشف أفضل . وقد يستخدم أسلوب يعرف بالتمييز التجميعي .

فمثلا :

اذا ادخلت * فى قيد الادخال لتحديد الكلمات او شبه الجمل المفتاحية فان ، مقدمة الى نظم المكتبة * المبنية على * الحاسب الالىكترونى * ، تنتج لنا مدخلات تحت المكتبة والحاسب الالىكترونى . اما اذا استخدمنا لتدل على شبه الجملة المفتاحية التجميعية فان ، مقدمة الى نظم المكتبة المبنية على الحاسب الالىكترونى لتنتج لنا المداخل ، نظم المكتبة المبنية على الحاسب الالىكترونى ، ونظم المكتبة ، ونظم عند تحديد الكلمات الدالة يقوم الحاسب بفرز الكلمات المفتاحية فى ترتيب هجائي ، وتركيب الكشف وطباعته .

وتختلف بنية الكشافات من نمط KWIC . فالبنية الاصلية تتألف من كون الكلمة المفتاحية مطبوعة في السياق . اى ان الكلمات السابقة واللاحقة مطبوعة ايضا بالقدر الذى يسمح به الحيز المخصص . كما يكون هناك رقم احالة الى قائمة اخرى تتضمن التفصيلات الببليوغرافية عن الوثيقة .

مثال :

إذا خصص للمدخلة عرض لاربعين رمزا . فان المداخل لكلمة « Library » في الكتب الثلاثة التالية :

- 1 – An Introduction to computer-based library systems
- 2 – Computer needs for university library operation
- 3 – Clinic on library applications of data processing.

تكون على النحو التالي

الكشاف رقم 1 - KWIC

Index 1 – KWIC

CLINIC ON	LIBRARY APPLICATIONS	3
EDS FOR UNIVERSITY	LIBRARY OPERATIONS	2
TO COMPUTER-BASED	LIBRARY SYSTEMS.	1

ويتم التطويق حول العنوان احيانا من أجل الاستفادة العضوية من الحيز المتوفر . فيكون الناتج :

الكشاف رقم 2 - KWIC

Index 2 – KWIC

PROCESSING. CLINIC ON	LIBRARY APPLICATIONS	3
EDS FOR UNIVERSITY	LIBRARY OPERATIONS. C	2
TO COMPUTER-BASED	LIBRARY SYSTEMS. AN I	1

ويكون الحيز المخصص عادة اكثر من 40 رمزا حيث يمكن من جعل المداخل ذات معنى بصورة افضل قليلا . ان عرض ورق الطابعة السطرية يتسع ل 132 رمزا وهو ما يستخدم في تقرير عرض مدخل كشاف KWIC . بهذه التركيبة يشغل كل مدخل سطرا واحدا فقط . ويظهر العنوان مرة تحت كل كلمة مفتاحية . وعليه يتألف كل مدخل من كلمة الكشاف والسياق ورقم احالة . وفي تركيبة بديله تظهر الكلمة الدالة في الجانب الايسر من الصفحة بدل وسطها .

الكشاف رقم 3 - KWIC

Index 3 - KWIC

LIBRARY APPLICATIONS OF DATA PROCESSING	3
LIBRARY OPERATIONS, COMPUTER NEEDS FOR UN	2
LIBRARY SYSTEMS AN INTRODUCTION TO COMPU	1

وهناك شكل مختلف لهذا يجعل الكلمة المفتاحية خارج السياق ووضع رمز مثل * مكانها في العنوان و نبتت فكرة وضع رمز مكان كلمة الكشاف اصلا من اجل الاقتصاد في المساحة .

الكشاف رقم 4 - KWOC

Index 4 - KWOC

LIBRARY	
AN INTRODUCTION TO COMPUTER-BASED*SYST	1
CLINIC ON*APPLICATIONS OF DATE PROCESS	3
COMPUTER NEEDS FOR UNIVERSITY*OPERATIO	2

وتعرف هذه التركيبة باسم KWOC (Key Word Out of Context) اى الكلمة المفتاحية خارج السياق .

وهناك شكل آخر يشبه KWOC . يسمى KWAC (KeyWord And Context) اى الكلمة المفتاحية والسياق . وفي هذا الكشاف تبقى الكلمة المفتاحية في مكانها في العنوان . وتجدر الاشارة الى أن كثيرا ما يشار الى كشافات KWAC باسم KWOC

الكشاف رقم 5 - KWAC

Index 5 - KWAC

LIBRARY	
AN INTRODUCTION TO COMPUTER-BASED LIBR	1
CLINIC ON LIBRARY APPLICATIONS OF DATA	3
COMPUTER NEEDS FOR UNIVERSITY LIBRARY	2

وهناك عدة اشكال لاسلوب اصدار الكشاف (2) ، منها تركيبة KWIC - المزدوجة (3) . وهذه عبارة عن كشاف KWAC مع KWIC من الجهة اليسرى (1) . فاذا كانت شبه الجمل المفتاحية لكل عنوان على النحو التالي ،

Computer-based, library, systems
Computer, university, library
Data processing, applications, library

فيكون هناك مدخل لكل اشباه الجمل المفتاحية الاخرى تحت الكلمة الدالة من شبه الجملة المفتاحية .

Index 6 - Double-KWIC

LIBRARY

APPLICATIONS OF DATA PROCESSING. CLIN	3
COMPUTER NEEDS FOR UNIVERSITY LIBRAR	2
COMPUTER-BASED LIBRARY SYSTEMS. AN IN	1
DATA PROCESSING. CLINIC ON LIBRARY AP	3
SYSTEMS. AN INTRODUCTION TO COMPUTER-	1
UNIVERSITY LIBRARY OPERATIONS. COMPUT	2

ويؤدي هذا الأسلوب الى زيادة حجم الكشاف ، إلا انه يقوم باعادة تقسيم المداخل اذا كان هناك عدد كبير منها تحت كلمة دالة واحدة . مما سيوفر في وقت البحث . وتقوم شركة

Brooke Bond Liebig Services Ltd باصدار مثل هذا الكشاف لمقالات الدوريات والكتب والتقارير يستخدم أسلوب KWIC للكشف في عدد من المكتبات المتخصصة لتكشيف التقارير والادبيات الفنية وبراءات الاختراع والدوريات والكتب . كما ان بعض المكتبات الاكاديمية تستخدم هذا الأسلوب . تصدر مكتبة جامعة باث كشاف KWOC للعناوين في فهرسها . (ملاحظة ، هذا الكشاف من نوع KWAC الا انه سيشار اليه باسم KWOC لان هذا المصطلح هو المستخدم في جامعة باث) . يتم استخراج الكلمات المفتاحية باستخدام قائمة المصطلحات غير المستخدمة حيث تستخرج الكلمات غير المستخدمة اتوماتيكيا بواسطة برنامج حاسب . تضم كل كلمة مؤلفة من اكثر من حرفين الى قائمة المصطلحات غير المستخدمة اذا ظهرت اكثر من ثلاثين مرة في عناوين الفهرس . كما ان كل كلمة مؤلفة من حرف او حرفين هي اتوماتيكيا كلمات غير مستخدمة بينما تعتبر كل كلمة مؤلفة من اكثر من 14 حرفا كلمات مفتاحية . وتشتمل قائمة المصطلحات غير المستخدمة على 500 كلمة كما يشتمل الكشاف ل 70000 عنوان على 250 000 مدخل . اما كشاف KWAC في مكتبة بوليتكنيك ليفربول فيسرد وصفه في الامثلة في نهاية هذا الفصل .

وقد يستخدم أسلوب التكشيف هذا في ملفات الموظفين وبيانات التسويق وفي حالات اخرى كثيرة . فقد صدر كشاف Proceedings of the Public Inquiry on the Greater London Development plan باستخدام هذا الأسلوب حيث دعت كل من محدودية الوقت والحاجة الى عدة نسخ وضخامة حجم المادة الى اتخاذ القرار باستخدام نمط KWIC . ويصدر الكشاف على ميكروفيلم مخرج بالحاسب مرفقا بنصوص المحاضر على الميكروفيش (4) .

كما تستخدم مؤسسة ابحاث البناء هذا الأسلوب لاصدار قوائم بالدوريات التي تقتنيها المكتبة . وتصدر القوائم مرتبة حسب العنوان والموضوع وبلد المنشأ وفترات الصدور ومصدر التوريد باستخدام برنامج لاصدار كشافات من نمط KWIC (5) .

وهناك مساوئ لاستخدام هذا الأسلوب في التكشيف ، اهمها الاعتماد الكبير على كلمات العنوان التي قد تكون مضللة وغير معبرة . الا ان نمط KWIC من الكشافات يستخدم عادة لادبيات العلوم والتكنولوجيا والتي تشتمل على عناوين معبرة بصورة عامة ويمكن التغلب على هذه المشكلة باثراء العنوان بكلمات مفتاحية اضافية في مرحلة الادخال .

تقوم دائرة نظم المعلومات الفنية في قسم التقطيع بشركة الصلب البريطانية . باستخدام نظام KWIC معدل (6) . حيث تضاف سلسلة من الكلمات المفتاحية الدالة بعد كل عنوان . ويستخدم رمزاً لربط الكلمات المفتاحية من أجل تقليص زمن التكشيف وعدد المداخل في الكشف . مثلاً ،

a) Index \mathcal{L} Production

تعطي مدخلا ل Index مع Production كراس فرعي

b) COMPUTER & CATALOGUE

تعطي مدخلين الاول Computer مع Catalogue كراس فرعي

والثاني Catalogue مع Computer كراس فرعي .

الكشافات التي تعد بواسطة المعالجة الخيطية :

هناك عدة اساليب لمعالجة خيوط (سلسلة) الكلمات المفتاحية الواصفة للوثيقة والتي يعدها المكشفون لاصدار الكشافات . والامثلة الثلاثة التالية للكشافات التي تعد بواسطة المعالجة الخيطية هي التي ستوصف في هذا القسم .

(1) الكشافات الموضوعية المفصلية Articulated Subject Indexes

يكتب وصف الموضوع للوثيقة بصفة مماثلة للجملة . مع احتمال استخدام كلمات مختارة من قائمة مفردات مضبوطة . وتبين الكلمات او شبه الجمل التي ستكون كلمات دالة في الكشف بطريقة ما بواسطة المكشف . مثال ، Teaching of Computers in Welsh Schools . يصف هذا التركيب ، الذي يشبه الجملة ، موضوع الوثيقة . وتستخدم الاشارة < > من قبل المكشف لتحديد الكلمات المفتاحية بحيث يبدو قيد الادخال على الشكل التالي ،

<Teaching> of <Computers> in <Welsh Schools>

يحلل تركيب شبه الجمل خاصة فيما يتعلق بمواقع حروف الجر والعطف ، وتنتج المداخل التالية ،

Teaching

of Computers in Welsh Schools

Computers

Teaching of , in Welsh Schools

Welsh Schools

Teaching of computers in

Schools, Welsh

Teaching of Computers in

World Textile Abstracts

Safety in Mines Research Establishment Bibliography و

وتصدر كشافات كل من

مستخدمة هذا الاسلوب (7) .

(2) كشاف التكنولوجيا البريطاني (BTI)

ان الكشاف الموضوعي الهجائي هو كشاف ذو مرحلة واحدة حيث يتضمن رؤوس الموضوعات بالاضافة الى التفصيلات الببليوغرافية للمقالات التكنولوجية . ويتضمن تفصيل الادخال للوثيقة خيطا او سلسلة من رؤوس الموضوعات وعلامات ترقيم لتمييز العلاقات بين رؤوس الموضوعات . ويجرى اعداد احالات « انظر » و « انظر ايضا » من تفصيلات الادخال باستخدام مكنز مقرر آليا . ويجرى اصدار كشاف التكنولوجيا البريطاني بمساعدة الحاسب منذ عام 1968 ، وهو يصدر شهريا . ويتم تنضيد الحروف بواسطة الحاسب (8) .

(3) بريسي PRECIS

كلمة PRECIS اختصار Preserved Context Index System (9) . وهو عادة كشاف ذو مرحلتين تكون فيه المداخل مركبة . وتشتمل تفصيلات الادخال على خيط (سلسلة) من المفاهيم مكتوبة بنظام مقرر مسبقا تربط بواسطة مؤشرات خاصة تعرف بمؤشرات الادوار . وقد جرى تطوير PRECIS في الببليوغرافيا الوطنية البريطانية في اواخر عقد الستينات ليلبي حاجة نظام تكشيف جديد لفريق مارك البريطاني . وتقرر منذ البداية ان على الحاسب لا المكشف ان يعد مداخل الكشاف . وانجزت عملية التطوير بمنحة من OSTI ويبدو مدخل من PRECIS كالتالي :

Libraries. Europe

Information Science. Application of digital computer systems

Conference proceedings 135900

وتتضمن المداخل الاخرى في الكشاف للوثيقة نفسها ما يلي :

Digital Computer Systems

Application in information services. Libraries

Europe - Conference Proceedings 135900

Information Services. Libraries. Europe

Application of digital computer systems -

Conference proceedings 135900

وبصورة عامة يتألف مدخل PRECIS من البنود المبينة ادناه :

كلمات دالة

Lead

كلمات واصفة

Qualifier

عرض

Display

رابط

Link

كما يقوم الحاسب بأعداد حالات « انظر » و « انظر أيضا » . وحيوط PRECIS مضمنة في قيود مارك البريطاني حيث تستخدم في أعداد الكشف الموضوعي للبيبلوغرافيا الوطنية البريطانية . ان العديد من المكتبات العامة والاكاديمية التي تشترك في خدمات الفهرسة الكاملة لدائرة الخدمات الببليوغرافية بالمكتبة البريطانية قد بنت كشافات PRECIS للجزء الحديث من مقتنياتها ومن امثلة هذه المكتبات مكتبات ايسست ساسكس وبوليتكنيك مدينة لندن وبوليتكنيك وسط لندن . كما صدرت عدة كشافات PRECIS لمواد غير الكتب . ففي عام 1976 سترتب مداخل British Education Index وفق رؤوس موضوعات مشتقة من PRECIS كما ان فهرس المواد المقتناة الاوروبية الجارية في دائرة الكتب المطبوعة بالمكتبة البريطانية قد رتبته مداخله وفق رؤوس موضوعات مشتقة من PRECIS وقد اثار PRECIS اهتماما دوليا . فالبيبلوغرافيا الوطنية الأسترالية وفهرس الافلام في College Bibliocentre بكندا يصدران باستخدام PRECIS . كما ان دوريات تدريبية على PRECIS قد عقدت في الدنيمارك وفرنسا والهند وماليزيا

الكشافات الاخرى المعدة أليا :

هناك انواع اخرى من الكشافات المعدة أليا . وفيما يلي وصف لبعضها .

(1) كشافات نهاية الكتاب Back-of-the-book Indexes

لا بد من ان يكون النص الكامل للكتاب بشكل مقرأ أليا لكي نستطيع أعداد مثل هذا الكشف بواسطة الحاسب . ونتيجة للزيادة التدريجية في عدد الكتب التي تنضد حروفها بواسطة الحاسب فان توفر نصوص مقرأ أليا اخذ في الانتشار . وكما هو الحال في أعداد كشافات KWIC يمكن أعداد الكلمات المفتاحية او الكلمات الدالة في الكشف بأسلوب قوائم المفردات غير المستخدمة او كبديل بتمييز الكلمات المفتاحية خلال مرحلة الإدخال .

ان معظم انظمة تكشف الكتب القائمة يساندها الحاسب ولا تعد كاملة بواسطته . لان التدخل البشري لازم اما في مرحلة الادخال (بنظام تمييز) او في مرحلة الاخراج (بنظام قائمة المفردات غير المستخدمة) .

وهناك وصف لاستخدام بديل للحاسب في كشف الكتب من قبل كوخ (10) حيث يعد الكشف (لا الكتاب) بشكل مقرأ أليا بحيث يقابل كل قيد حاسبي للبطاقة في عملية الكشف التقليدية . والحاسب قادر على مساعدة المكشف بما يلي :

- ربط الكلمات وجذورها
- اصدار تجارب الطبع او نسخ مسودة للكشاف
- ترتيب المداخل تقريبا وفق التتابع المطلوب
- استبدال الخيوط او السلاسل (يستطيع المكشف استخدام رموز اختزالية يقوم الحاسب باستيفائها)

يجرى الآن العمل على تجميع كشافات نهايات الكتب . بهدف ملء فجوة المعلومات بين فهرس المكتبة والكتاب نفسه* . وقد اظهر ان العامل الثابت الممثل في الرقم 30 مرتبط بعدد من المميزات في

* في مكتبة جامعة لوند بالسويد مشروع (SAP) لاستخدام كشافات نهاية الكتب في استرجاع المعلومات وبدأ العمل به في شهر نيسان (ابريل) 1979 (المترجم) .

كل مستوى من مستويات الوصول الى المعلومات في الكتاب . فقائمة المحتويات تساوى حوالي 30 ضعفا لطول عنوان الكتاب . والكشافات تساوى حوالي 30 ضعفا لطول قائمة المحتويات ، والنص يبلغ 30 ضعفا لطول الكشافات . وقد اعد فهرس مدمج ل 113 كتابا عن الاحصاء لملء الفجوة في المعلومات عن الإحصاء (11) يعرف باسم The Statistics Cum Index حيث جرى اعداده بواسطة الحاسب فقد طبعت المعلومات عن الكشافات المنفردة في نهايات الكتب باستخدام نمط OCR ومن ثم عولج النص بواسطة احد مكاتب التعرف على الرموز ضوئيا في، بنك(ولز فارجو) حيث تم تحويلها الى شريط ممغنط . ان من الجلي ان هناك مشكلات في معالجة اسماء الاعلام وصيغ المفرد والجمع وتقنين التهجئة . والحاسب يساند في هذه الحالات الا ان التحرير اليدوي ضروري .

(2) الكشافات الادبية واللفوية :

ان الفهرس الهجائي المبوب (Concordance) الذي هو عبارة عن كشاف للكلمات والفقرات في عمل ادبي هو مثل لهذا النوع من الكشافات . ومن الجلي ان اعداده يدويا عمل مضم . ولذا يستخدم ادباء كثيرون الحاسب لإعداده . وهذا يتطلب وجود النص الكامل بشكل مقرأ آليا ، حيث يتم حذف الكلمات العامة باستخدام قائمة المفردات غير المستخدمة .

والكشاف اللفوي الضخم الذي اعد بواسطة الحاسب هو Index Thomisticus . وهو عبارة عن كشاف ل 118 مؤلفا للقديس ثوماس اكيناس بالاضافة الى 61 مؤلفا لمؤلفين منذ القرن التاسع حتى القرن الخامس عشر . وقد بدأ اصدار هذا الكشاف عام 1949 وكان اول مثال لاستخدام الحاسب لمعالجة معلومات غير رقمية . ومنذ ذلك الحين تمت معالجة مليون سطر من النصوص وخمسة عشر مليون كلمة باربعة حروف هجائية (اللاتينية واليونانية والسلافية والعبرية) . وقدر ان ذلك استغرق مليون ساعة / رجل واقل من 35000 ساعة حاسب وستكون الحويلة عبارة عن مؤلف من خمسين مجلدا فيها 35000 صفحة من حجم صفحات الموسوعة . وتم التنضيد ضوئيا بواسطة الحاسب . ويدير العمل الاب روبرتا بوسا (12) . اما في المملكة المتحدة فقد تأسست جمعية استخدامات الحاسب الادبية واللفوية لتشكل تجمعا لكل المعنيين بمعالجة المعلومات الادبية واللفوية بواسطة الحاسب .

(3) الكشافات الناتجة عن التكشيف المنتقى بالتركيب SLIC Indexes

كلمة SLIC هي اختصار ل Selective Listing in Combination . فهناك مجموعة للمفردات التي تصف وثيقة ما حددها المكشف يتم ادخالها بترتيب هجائي الى الحاسب (13) . ويجرى اختيار بعض المداخل من مجموع التركيبات للتأكد من اعداد الحد الأدنى من هذه التركيبات اللازم لأغراض البحث .

مثال ، جرى تخصيص المفردات التالية لوثيقة ، Computer, library, system

المداخل في كشف SLIC ($2^{(n-1)}$)	العدد الكلي للتركيبات الممكنة ($1 - 2^n$)
Computer, library, system	Computer
Computer, system	Computer, library
Library, system	Computer, library, system
System	Computer, system
	Library
	Library, system
	System

وعليه كان هناك توفير في مداخل الكشف باستخدام المفردات الثلاث على النحو التالي ($1 - 2^3$) - 2^2 او 7 - 4 وهذا يساوي 3 . والتوفير يكون اكبر كلما زاد عدد المفردات . فاذا استخدمت ثمانى مفردات لوصف وثيقة يكون التوفير في مداخل الكشف ، ($1 - 2^8$) - 2^7 او 255 - 128 اي 127 . وقد اعد كشف مجلد عام 1974 من

Journal of the American Society for Information Science

باستخدام هذا الاسلوب بواسطة طلبة علم المكتبات في جامعة ماكجيل بمونتريال .

البرامج الاساسية والخدمات :

هناك حزم برامج عديدة لاعداد وطباعة الكشافات صدرت عنها بعض التفصيلات (14 ، 15) (ملاحظة ، بعض حزم البرامج المشار اليها في المرجعين 14 ، 15 لم تعد متوفرة ، منها حزمة INDACS خدمات الحاسب بجامعة لندن ، وحزمة NIC من شركة ICL لسلسلة 1900 من حاسباتها) . ويبين الجدول 2/9 بيانات مختصرة عن بعض الحزم المتوفرة حاليا في المملكة المتحدة .

الجدول 9 / 2

بيان ببعض حزم البرامج المتوفرة في المملكة المتحدة

اسم الحزمة	المصدر	اللغة	ملاحظات
ASSASSIN	قسم الزراعة بشركة الكيماويات الامبراطورية	كوبول	حزمة عامة لاسترجاع المعلومات . وهي قادرة على اصدار كشافات KWIC وتستخدمها عدة مكاتب في الشركة .
AUTOLIST	المجلس الوطني لتطوير البحث	بلان	تنتج كشافات موضوعية مفصلة . وتستخدم لكشاف World Textile Abstracts
Burroughs KWIC ICL KWIC	شركة فريزر وليامز بليفربول	كوبول واسمبلي	جرت كتابة هذه البرامج بالتعاون مع قسم الصناعات الدوائية بشركة الكيماويات الامبراطورية .
COCOA	مختبر حاسب أطلس	فورتران	حزمة لمعالجة النصوص لانتاج الفهارس الهجائية المبوبة . كما يمكن استخدامها لانتاج الكشافات العامة .
COIN	المركز الوطني للحاسب	كوبول	حزمة لاعداد كشافات من نمط KWIC وتصدر قوائم مختلفة . وتستخدمها مؤسسة ابحاث البناء (5) .
FILETAB	المركز الوطني للحاسب	اسمبلي	حزمة عامة تستطيع انتاج كشافات
KWAC	خدمات يونيليفر للحاسب	اسمبلي	حزمة متعددة المزايا تنتج كشافات من نمط KWIC وقوائم مختلفة . كما ان بالامكان استخدام مميزات الكلمات المفتاحية التفريغية . هناك عدة حزم لدى هذه الشركة لانتاج كشافات من نمط KWIC
KWIC	شركة IBM	متنوعة	البرامج مكتوبة لحاسبات شركة IBM من سلسلة 360 و 370 . كما اعيدت كتابتها لحاسبات ICL من سلسلة 2900 .
PRECIS	دائرة الخدمة الببليوغرافية بالمكتبة البريطانية	اسمبلي	
SLIC	شركة الكيماويات البريطانية للانسجة	كوبول	
Univac KWOC	مركز البحث بستانجون في شركة شل	اسمبلي	حزمة لانتاج كشافات من نمط KWIC وكشافات المؤلفين لحاسب UNIVAC 9300

ان بعض الحزم المدرجة في الجدول 9 / 2 متوفرة للبيع بينما يتوفر البعض الآخر عن طريق مكاتب الحاسبات . وبالإمكان الحصول على المعلومات عن توفرها وتكاليفها من مصادرها .
وإذا لم تتوفر حزم تلبي احتياجات كل من المكتبة ونظام الحاسب فاما ان يكتب البرنامج المحدد او ان يشتري نظام كامل بما في ذلك الحاسب . وقد اختارت مؤسسة أبحاث الطيران الحل الاول حيث كتبت مجموعة برامج بلغة ALGOL 60 لتناسب مع متطلبات المكتبة المحددة (16) . أما مكتبة Leatherhead Food Research Association فقد اختارت الحل الثاني . حيث تم شراء نظام معروف باسم CAIRS - نظام استرجاع المعلومات بمساندة الحاسب - الذي تقوم بتسويقه شركة Libra Information Systems وتستخدم المكتبة حاسبا مصفرا من نوع Texas Instruments 980 مع جهازي تشغيل الشريط الممغنط وجهازي تشغيل الاقراص ووحدة عرض مرئي وطابعة سطرية وطابعة مبرقة . وتقوم البرامج الاساسية بانتاج قوائم بترتيبات مختلفة وكشاف موضوعي بالاضافة الى مهام استرجاع المعلومات الاخرى مثل البحث الراجع للملفات وتقديم خدمة الاحاطة الجارية .

النظم العامة للحاسب الالكتروني :

(1) الادخال :

تعتمد معظم نظم اعداد واصدار الكشافات على امكانية تحويل تفصيلات الادخالات الى شكل مقروء آليا بنظام منفصل ومن ثم معالجتها بواسطة الحاسب . وتقتضي بعض الحالات من المكشفين اعداد التفصيلات على نماذج خاصة ليثقبها الموظفون المكلفون باعداد البيانات بينما يكون تحرير القيد الاصلي ممكنا في حالات اخرى .
ويسمح نظام (CAIRS) بالادخال المتصل للتفصيلات الببليوغرافية والمعلومات الموضوعية . ويتم التثبت من التفصيلات وتدقيق الكلمات المفتاحية مع مكنز . بينما يستطيع الحاسب اشعار المكشف بالكلمة المفتاحية المفضلة عند الضرورة . ويسمح النظام في مؤسسة الصلب البريطانية في بورت تالبوت بادخال متصل للمعلومات الببليوغرافية بواسطة وحدات عرض مرئي « ذكية » (6) .

(2) الملفات :

انه لمن الجلي ان الملف الرئيسي هو ملف القيود الذي سيعد الكشاف ويصدر منه . وهناك أحيانا ملفات اخرى ضرورية مثل ملف المكانز وقائمة المفردات غير المستخدمة وقائمة المفردات المستخدمة .

(3) المعالجات والاخراج :

المعالجة الرئيسية هي اعداد مداخل الكشاف ويضاف الى ذلك . اذا لزم الامر . ترتيب الملف وفق تتابع محدد واعداده لوسيط الاخراج . ويعتبر نظام الدفعات مثاليا لذلك .

وكما هو الحال بالنسبة لفهارس الكتاب ، قد تصدر الكشافات على ورق الطابعة السطرية او الميكروفيلم المخرج بالحاسب او تنضد حروفها حاسبيا ، والعرض لوجهات النظر المؤيدة والمعارضة لكل اسلوب كالذي ورد في الفصل السادس ينطبق هنا أيضا .

تصدر الكشافات لمجموعات المكتبة في مؤسسة الصلب البريطانية في بورت تالبوت على ورق طابعة سطرية ، حيث اتبع النموذج العمودي المزدوج الذي يوفر في الحيز بالاضافة الى انه اجمل مظهرًا . وتجمع الكشافات شهريا وفصليا وكل ستة شهور وكل تسعة شهور بالاضافة الى طبعة كاملة سنويا (6) . يصدر العديد من كشافات PRECIS التي سبقت الاشارة اليها في هذا الفصل على ميكروفيلم مخرج بالحاسب او ميكروفيش .

ان غالبية الكشافات الضخمة التي تنتج بواسطة الحاسب يتم تنضيد حروفها في الوقت الحاضر . وما الببليوغرافيا الوطنية البريطانية British National Bibliography وكشافات جريدة The Times واطلس The Times Atlas سوى امثلة قليلة لكشافات يعدها مكتب التنضيد Computaprint . ويستخدم هذا المكتب منذ عام 1970 آلة التنضيد الضوئي من نوع RCA 70/800 التي تمكن من صف عدة آلاف من الرموز خلال ثوان قليلة . اما كشافات دوريات الاستخلاص لنظام INSPEC فتصدر مستخدمة آلة التنضيد الضوئي من نوع Linotron 505 . ويتضمن كل عدد من دورية الاستخلاص ما لا يزيد على خمسة كشافات . وتجمع كشافات المؤلفين والموضوع مرتين سنويا بالاضافة الى توفر كشافات مجمعة كل ثلاث الى خمس سنوات .

التقييم والتكليف :

عند تقييم كشافات موضوعية مطبوعة تراعى معايير ومقاييس الاداء التالية ،

- أ - مدى تغطية المواد المكشفة .
- ب - الحدائة . وتعني التأخر بين صدور الوثيقة وتضمينها في الكشاف .
- ج - الاسترجاع . وهذا الآن مقياس مقنن لاي نظام لاسترجاع المعلومات ، ويعبر عنه كالتالي ،

عدد المراجع وثيقة الصلة بالموضوع والمسترجعة خلال البحث

$100 \times$

مجموع عدد المراجع وثيقة الصلة بالموضوع في النظام

وعليه ، اذا استرجع خلال بحث 20 مرجعا وثيقة الصلة بالموضوع بينما كان هناك 32 مرجعا مناسبًا في

النظام يكون الاسترجاع $100 \times \frac{20}{32}$ او 62.5 %

- د - الدقة . وهي مقياس مقنن آخر لنظام استرجاع المعلومات على النحو التالي ،

عدد المراجع وثيقة الصلة بالموضوع والمسترجعة خلال البحث

$100 \times$

مجموع عدد المراجع المسترجعة خلال البحث

وعليه ، اذا استخدمنا المثال السابق حيث استرجع 50 مرجعا تكون الدقة $\frac{20}{50} \times 100$ او 40 % . ومقياسا الاسترجاع والدقة متناسبان عكسيا ، اى انه اذا زاد احدهما في القيمة ينقص الثاني .
هـ - الزمن . وعاملا الزمن هنا هما الزمن اللازم لتكشيف الوثيقة والزمن المصروف في البحث في الكشف عن وثائق مناسبة .

و - الجهد . وهو الجهد اللازم لانتاج الكشف واستخدامه
ز - العرض . ويعتمد هذا على الشكل والترتيب الطباعي المستخدم في اصدار الكشف والذات بدورهما يعتمدان على الشكل المادي للكشف .

ح - التكلفة .

ط - القابلية للاستعمال . لقد اجريت تجربة من قبل INSPEC لدراسة ردود فعل المستفيدين نحو الكشف المطبوعة المنشورة (17) حيث وجهت اسئلة الى امناء مكاتب وعلماء حول استخدامهم كشافات Science Abstracts ويجرى انيا بحث لتقييم الكشف الموضوعية المنشورة بواسطة الإستقصاء المخبري EPSILON في ابريستويث باشراف كين Keen (18) .
وتشتمل انواع مداخل الكشف المختلفة التي تجرى تجربتها على ما يلي ،
- المصطلحات المتعاقبة (دون ان تتخللها كلمات تركيبيه) .
- المصطلح فقط (المشابه للقاموس الثنائي) .
- السلسلة (او الخيط) المتعاقب (المشابه لكشاف KWAC من المصطلحات المخصصة) .
- المفصلي بواسطة حروف الجر (مشابه للكشاف الموضوعي المفصلي) .
- نظام السلسلة (مشابه لكشاف التكنولوجيا البريطاني BTI) .
- رأس موضوع عام .
- الارتباطي المتحول (مشابه ل PRECIS)

وقد دلت نتائج مشروع BUCCS على ان الباحثين يميلون الى تفضيل فهرس KWOC على الفهرس المصنف (19) . كما يحتمل الباحثون الذين يبحثون عن وثيقة محددة ان يجدوا الاحالة اليها في فهرس KWOC بصورة افضل من الفهرس المصنف . وقد خلص فريق BUCCS الى النتيجة بان الحاجة تدعو الى مزيد من البحث في ميدان الفهارس ذات الكلمات المفتاحية وخاصة اسلوب KWUC . وكلمة KWUC مختصر ل Key Word and UDC وقد انتجت جامعة انستلينج في انتويرب فهرسا من هذا النوع (20) . وهو مرتب باستخدام اقسام التصنيف العشري العالمي العامة جرى تفريع كل قسم بواسطة كلمات مفتاحية مرتبة هجائيا من العناوين . وتحدد الكلمات المفتاحية بتميز يدوي اما الكلمات المفتاحية الجناسية فقد عولجت بضم الكلمة المفتاحية الى رقم تصنيف من نظام التصنيف العشري العالمي .

وفي توسيع لدراسة اسليب (Aslib) حول توفر حزم البرامج نوقشت تكاليف اصدار كشافات من نمط KWIC (21) . وتتكون الدراسة من ،

أ - تفاوت أنماط الادخالات بين ،

- العنوان الاصلي

- العنوان المشرى

- العنوان المشرى والمحرر

- قائمة مصطلحات مختارة من مكنز
 - قائمة مرتبة من مصطلحات مختارة من مكنز مضاف اليها المعايير والروابط
 - سلسلة مصطلحات وفق نمط PRECIS
 - ب - تفاوت اساليب اختيار الكلمات المفتاحية بين :
 - قائمة المفردات غير المستخدمة
 - قائمة المفردات المستخدمة
 - التمييز اليدوي
 - ج - تفاوت شكل الاخراجات بين :
 - KWIC
 - KWOC (الواقع KWAC)
 - KWIC المزدوج
- وجرت معالجة الخيارات المختلفة باستخدام حزمة INDACS في حاسب الخدمات الحاسوبية لجامعة لندن . ولسوء الحظ لم تعد هذه الحزمة متوفرة .
- وقد حددت ثلاثة مكونات للتكاليف هي :
- تكاليف الكشف
 - تكاليف اعداد البيانات
 - تكاليف الحاسب
- وخلصت الدراسة الى ان تكاليف الكشف تشكل جزءا اساسيا من مجمل التكاليف وهي بالتالي عامل جوهري في اختلاف التكاليف .

المثال رقم 1 : مكتبة بوليتكنيك ليفربول :

تقدم المكتبة خدماتها ل 7000 طالب وحوالي 670 عضوا في الهيئة التدريسية . وتقرر عام 1974 تأسيس نظام فهرسة مبني على الحاسب يكون فيما بعد جزءا من نظام حاسب متكامل في المكتبة . وجرى اختبار لعدد من حزم البرامج المبنية وغير المبنية على مارك ، ولكن لم تثبت ملائمة اي منها . فتم تصميم النظام المعروف باسم AMY وبرمجته في البوليتكنيك . وتركيبه القيد غير متسقة مع مارك حيث تتكون من حقول ثابتة الطول (مثل 200 رمز للعنوان و 60 رمزا للمؤلف) ، وهي مرنة تستخدم لكافة انواع قيود الفهرس . ويصدر الفهرس على ميكروفيش من الميكروفيلم المخرج بالحاسب بواسطة مكتب EUROCOM والبرامج مكتوبة بلغتي كوبول COBOL وبلان PLAN وتشغل على حاسب البوليتكنيك من نوع ICL 1903A .

وبعد مناقشة مع اعضاء BUCCS في مرحلة التصميم تقرر تضمين كلمات مفتاحية في الفهرس وهو الجزء من النظام الذي سيغطيه الشرح هنا .

كان القرار المتخذ استخدام اسلوب التمييز اليدوي لتخصيص الكلمات المفتاحية لكي تنتج كلمات دالة ذات مغزى في الفهرس . تميز الكلمات في العنوان في مرحلة الادخال ، وتوفر فراغات في تركيبه القيد تسمح باضافة كلمات مفتاحية اضافية . اما اساليب تحديد الكلمات او شبه الجمل المفتاحية فهي :

أ - تسبق الكلمة المفتاحية إشارة †. وعليه فإن † UNDERDEVELOPMENT AND † CLASS
Underdevelopment
تنتج ككلمات دالة ،

Class

ب - تضمين الإشارة * لتحديد شبه الجملة المفتاحية . وعليه فإن † CLASS * CONFLICT

† PEOPLE * AND * PLANNING

class conflict

تنتج ككلمات دالة ،

people and planning

ج - استخدام شبه الجمل المفتاحية التفريخية باستخدام = . وعليه فإن

ROGETS = THESAURUS

† SOCIALLY * DEPRIVED = FAMILIES

Rogets Thesaurus

تنتج ككلمات دالة ،

Thesaurus

Socially deprived families

Families

ويصدر الفهرس بترتيب مصنف وحسب المؤلف والكلمات المفتاحية ويجرى تحديثه كاملا شهريا .
واذا ادخل هذا الكتاب على النمط التالي ،

AN † INTRODUCTION TO † COMPUTER - BASED = LIBRARY * SYSTEMS

Computer-based library systems

فان الإشارة اليه تظهر تحت ،

Introduction

Library systems

المثال رقم 2 : INDEX MEDICUS و MEDLARS (22) :

نشر Index Medicus الذي هو عبارة عن كشاف الادبيات الطبية الحيوية . لأول مرة عام 1879 .
ويصدر بواسطة الحاسب منذ عام 1964 . ويغطي النظام 2800 دورية . بعدة لغات حيث يضيف 200000
مقال سنويا . والكشاف الان جزء من نظام MEDLARS ، والكلمة مختصرة من

Medical Literature Analysis and Retrieval System

ومقره في المكتبة الوطنية للطب بواشنطن .

يقوم مكشفون مدربون بتعبئة نماذج محددة بالمعلومات الببليوغرافية عن المقال وتخصص
المصطلحات التي تصف المقال . ويتم اختيار المصطلحات الواصفة هذه من قائمة مفردات مضبوطة من
10000 رأس موضوع طبي (Medical Subject Headings (MESH . وقائمة رؤوس الموضوعات هذه عبارة
عن مكنز مركب فيه عدة تصنيفات يتضمن كل تصنيف ما لا يزيد على سبعة مستويات . ويستطيع المكشف
استخدام رأس واحد من بين الثمانية والستين رأسا فرعيا لكي يتمكن من تفريع رأس الموضوع فمثلا المصطلح
SODIUM/*METABOLISM يؤدي الى مدخل في الكشاف تحت Sodium متفرع بواسطة Metabolism
وتخصص الإشارة * بواسطة المكشف لبيان ان المدخل سيظهر في الكشاف . اما المصطلحات في قائمة رؤوس
الموضوعات غير المميزة بالإشارة * فتستخدم في نظام البحث بواسطة الحاسب ويخصص للمقالة في المتوسط
12 رأسا من القائمة تكون ثلاثة منها مميزة . كما ان بمقدور المكشف استخدام مميزات التدقيق لتدل على

الاصناف العامة (الجنس،البشرى، الكلاب ، الضفادع ، الخ) والعمر (طفل (2 - 5) مراهق (13 - 18) متوسط العمر (45 - 64) ، الخ ونوع المقال (محاضر ، كتاب ، حلقة دراسية ، الخ) . كما تم تضمين مستخلص للمقال منذ عام 1975 اذا كان المستخلص منشورا مع المقال وسمح الناشر بالتضمين . وتتم عملية التكشيف في ثمانية مراكز موزعة في انحاء العالم . وقسم الاعارة في المكتبة البريطانية مسؤول عن تكشيف معظم الدوريات الطبية المنشورة في المملكة المتحدة . حيث تغطى 130 دورية وتكشف 15000* مقال سنويا . ويستغرق تكشيف المقالة الواحدة خمس عشرة دقيقة في المتوسط بما في ذلك تعبئة النموذج المطلوب ، كما تستغرق عملية تدقيق المعلومات من قبل مكشف ذى خبرة خمسة دقائق اخرى . وترسل النماذج المعبأة من قبل المكشفين الى المكتبة الوطنية للطب حيث تضاف البيانات الى قاعدة المعلومات . وتنتج بصورة عامة ثلاث خدمات من هذه الادخالات هي :

(1) الكشف الطبي Index Medicus

يعد شريط ممغنط ليكون الادخال للآلة Graphic Arts Composing Equipment (GRACE) والتي هي عبارة عن آلة سريعة جدا للتنضيد الضوئي للحروف تستخدم لاصدار الاعداد الشهرية للكشاف .

(2) الاشرطة الممغنطة ل MEDLARS

تعد التفاصيل من الادخالات الشهرية على اشرطة ممغنطة لنظام MEDLARS وترسل نسخ من هذه الاشرطة الى المراكز الثمانية في انحاء العالم لتستخدم في البحث الراجع استجابة لاستفسارات محددة . ويتم نشر نتائج البحث في المواضيع ذات الاهتمام الواسع . كما تعد ببيولوجيايات متكررة لمواضيع محددة في الطب من قاعدة المعلومات في نظام MEDLARS

(3) MEDLINE

وهو نظام استرجاع المعلومات المتصل الذي تديره المكتبة الوطنية للطب اعتمادا على قاعدة معلومات نظام MEDLARS وجميع اعمال البحث الراجع والاحاطة الجارية التي يقوم بها مركز MEDLARS في المملكة المتحدة تتم بواسطة MEDLINE في واشنطن وتستخدم MEDLINE اكثر من 300 مؤسسة في الولايات المتحدة وكندا واوروبا واستراليا** . وسيتم شرح هذا النظام بصورة اوفى في الفصل الحادي عشر .

* هذا تصحيح للرقم في الكتاب حيث ذكر انها 150 000 مقال (المترجم) .
** يمكن استخدام هذا النظام في الاقطار العربية كما هو الحال في استخدامه الآن في الكويت والمملكة العربية السعودية والمغرب (المترجم)

المراجع :

1. G. Salton, Dynamic Information and Library Processing, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (1975). ISBN 0 13 221325 7.
2. F. W. Matthews and A. D. Shillingford, Variations on KWIC. Aslib Proceedings, 25, 140-52 (1973).
3. G. Thomas and T. Whitehall, A. KWIC-KWOC Double Index with Manual Keyword Selection. Program, 5, 211-19 (1971).
4. P. A. Thomas, A KWIC Index to the GLDP Inquiry Transcripts. GLC Intelligence Unit Quarterly Bulletin, 22, 5-11 (1973).
5. P. J. Elvin, Adapting the KWOC Indexing Technique to Produce Journal Listings. Program, 8, 196-201 (1974).
6. M. J. Patten, Experiences with an In-house Mechanized Information System. Aslib Proceedings, 26, 189-209 (1974).
7. J. E. Armitage et al., Experimental Use of a Program for Computer-aided Subject Index Production, Information Storage and Retrieval, 6, 79-87 (1970).
8. E. J. Coates, Computerized Data Processing for British Technology Index. The Indexer, 6, 97-101 (1968).
9. D. Austin, PRECIS in a Multi-lingual Context. Part 1. PRECIS : an Overview. Libri, 26, 1-37 (1976).
10. T. D. C. Kuch, Computer-Supported. Indexing. The Indexer, 9, 16-17 (1974).
11. J. L. Dolby and J. W. Tukey, The Statistics Cum Index, The R & D Press, Los Altos, California (1973). ISBN 0 88274 000 8.
12. R. Busa, Guest Editorial : Why Can Computers do so Little ? Association for Literary and Linguistic Computing Bulletin, 4, 1-3 (1976).
13. J. R. Sharp, The SLIC Index, American Documentation, 17, 41-4 (1966).
14. L. H. Campey, Generating and Printing Indexes by Computer, Aslib, London (1972). ISBN 0 85142 047 8.
15. L. H. Campey, Generating and Printing Indexes by Computer—a Supplement. Program, 8, 149-65 (1974).
16. C. C. Barnett, Reports Cataloguing in the Aircraft Research Association Library. Program, 6, 60-73 (1972).
17. A. M. Gould, User Preference in Published Indexes. Journal of the American Society for Information Science, 7, 279-86 (1974).
18. E. M. Keen, Research on the design and evaluation of printed subject indexes, a paper presented at the 2nd European Conference on Research into the Management of Information Services and Libraries, Amsterdam, March 1976.
19. J. H. Lamble, P. Bryant and A. Needham, The BUCCS Project :Conclusions and Recommendations, Bath University Library (1975). ISBN 0 90084378 0.
20. H. D. L. Vervliet, The Machine-Readable Catalogues of the UIA Library, Antwerp : an Experiment with an Interim MARC-Compatible Cataloguing System. Program, 8, 117-33 (1974).
21. L. H. Campey, Costs of Producing KWIC/KWOC Indexes. Information Storage and Retrieval, 10, 293-307 (1974).
22. J. G. B. Frankland, UK MEDLARS : a Handbook for Users, British Library Lending Division, Boston Spa (1975). ISBN 0 85350 158 0

الفصل العاشر

البث الانتقائي للمعلومات

مقدمة:

عرف H.P. Luhn في عام 1961 مفهوم البث الانتقائي للمعلومات SDI على النحو التالي « الخدمة في مؤسسة ما والتي تعنى بتوجيه المواد الجديدة من المعلومات مهما كان مصدرها الى نقاط في المؤسسة حيث احتمال الفائدة منها فيما يتعلق بالعمل او الاهتمام بها عاليا » (1) .

لقد تطورت خدمة البث الانتقائي للمعلومات خارج المكتبة مع ان بعض المكتبات وامناء المكتبات يديرون نظم بث انتقائي للمعلومات بشكل غير رسمي عدة سنوات . فالمكتبيون يحتفظون بقيود عن اهتمامات المستفيدين حيث يجري ابلاغ المستفيد حال تسلم اي مادة يحتمل ان تفيده .

وكانت هناك تجارب في برمجة نظم البث الانتقائي للمعلومات في أوئل عقد الستينات . قامت بها بصورة رئيسية شركة IBM حيث كان يعمل Luhn . وفي عام 1962 قرر مصدر Chemical Abstracts أن يوفر تفاصيل عن عناوين الوثائق التي اشتملت عليها الدورية والتي كانت متوافرة على اشرطة مغنطة بقصد تمكين المكتبات المنفردة من استخدام الشريط المغنط . واداء خدمات البث الانتقائي للمعلومات الخاصة بها . وبحلول عام 1963 تمكن مختبر Ames التابع لوكالة الطاقة الذرية بالولايات المتحدة الامريكية من تصميم نظام بث انتقائي للمعلومات قادر على تقبل بيانات مرقوة آليا من اي مصدر .

وفي عام 1965 بدأ تشغيل اول خدمة بث انتقائي للمعلومات تجاريا . وكانت هذه هي التنبية المؤتمت للاقتباس الموضوعي ASCA التي يديرها معهد المعلومات العلمية ، Institute for Scientific Information والتفصيلات الببليوغرافية المستخدمة في ASCA هي نفس التفصيلات المستخدمة في اصدار Science Citation Index

وكان نمو خدمات البث الانتقائي للمعلومات سريعا منذ منتصف عقد الستينات . وهناك عدة مؤسسات تقدم مثل هذه الخدمات الآن .


والمفهوم خلف خدمة البث الانتقائي للمعلومات هو خدمة المعلومات وفقا للحاجات الفردية . وهي مثل لخدمة الاحاطة الجارية التي تستطيع المكتبة تقديمها .

وقد تشمل خدمات الاحاطة الجارية الاخرى اصدار قائمة المسلسلات التي تقتنيها المكتبة ، او نشرة تقدم تفصيلات عن المسلسلات المستلمة حديثا او عن محتوياتها ، او نشرة مرتبة موضوعيا عن مقالات مستلمة حديثا . وليس من الضروري ان تكون خدمة البث الانتقائي للمعلومات مبنية على الحاسب مع ان مثل هذه الاخيرة هي الموصوفة في هذا الفصل .

نظام للبحث الانتقائي للمعلومات :

- يتكون نظام البحث الانتقائي للمعلومات من اربعة ملامح :
- أ - مقارنة وصف احتياجات المستفيد من المعلومات بوصف محتويات الوثائق المستلمة حديثا , ASSASSIN .
 - ب - اختيار الوثائق المطابقة ,
 - ج - ارسال معلومات عن هذه الوثائق الى المستفيد
 - د - الطلب من المستفيد تقييم تفصيلات الوثائق المستلمة لكي يكون بالامكان وصف الاحتياجات بصورة افضل .
- وهذه الملامح مبنية بشكل بياني في الشكل 10 / 1 التالي ,

ملامح نظام البحث الانتقائي للمعلومات



- ان حلقة « التغذية الراجعة » والتي هي فكرة Luhn ايضا , مهمة من اجل الوصول الى نظام افضل واشترك المستفيدين بصورة فعالة في النظام .
- فيطلب من المستفيدين تعبئة جذاذة يحدد فيها عدد الوثائق التي استلموها وكم منها كانت وثيقة الصلة بالاحتياجات . وكما يبدو في التخطيط البياني يكون الادخال في نظام البحث الانتقائي للمعلومات ذا شقين :
- أ - ملفات اهتمامات المستفيدين : ويعد هذه الملفات عادة إخصائيو المعلومات العاملين في المؤسسة .
 - ب - وصف الوثائق : وتعد هذه داخليا او خارجيا .
- لا بد أن تكون « لفة » هذه الاوصاف واحدة .

فاذا كانت المصطلحات المضبوطة مستخدمة في كشف الوثائق ، فيجب استخدام المصطلحات من القائمة نفسها لبناء ملف اهتمامات المستفيدين .

اما الاخراجات في النظام فمفتاوتة بين الوثيقة نفسها او مجرد رقم احالة في دورية للكشف والاستخلاص . اما الشكل الشائع فهو ذلك الذي يتضمن التفاصيل البليوغرافية الاساسية والمصطلحات الواصفة للوثيقة لكي يتمكن المستفيد من معرفة كيفية انتقاء الوثيقة . وقد تصدر الاخراجات علي ورق طابعة سطرية او بطاقات مناسبة للترتيب في كشاف شخصي .

وتعالج برامج البث الانتقائي للمعلومات عادة بنظام الدفعات وتجرى على فترات زمنية منتظمة ربما اسبوعيا او مرة كل اسبوعين او شهريا اما بالنسبة لخدمات البث الانتقائي للمعلومات التي تستخدم معلومات صادرة في الخارج فتكون فترات تواتر تشغيل البرنامج متزامنة مع فترات الاستلام للمعلومات . وقد تبين من استبيان وزع مؤخرا على المشتركين في قاعدة معلومات INSPEC ان :
أ - غالبية المشتركين يستخدمون قاعدة المعلومات من أجل تقديم خدمة بث انتقائي للمعلومات .
ب - برامج البث الانتقائي للمعلومات تشغل في الغالب مرتين شهريا عندما ترد المراجع الجديدة على شريط ممغنط .

وكمثل على نظام متصل للبث الانتقائي للمعلومات هناك SDILINE حيث تكون دفعة الادخالات للشهر الاخير في قاعدة معلومات MEDLARS بواسطة حاسب المكتبة الوطنية للطب في واشنطن . ويتكون الملف من 17000 - 20000 قيد يتم استبدالها شهريا . وتتضمن البرامج الاساسية تعليمات امر لتوفر ملف البحث في الحاسب حيث لا يحتاج المستفيد الى بناء ملف البحث شهريا . وبنظام متصل كهذا يأخذ المستفيد دورا ايجابيا حيث يقوم بالبحث كل شهر بينما لا يأخذ المستفيد في نظام الدفعات سوى دور سلبي اذ ليس عليه الا ان يستلم الاخراجات فقط .
وقبل الحديث عن طريقة ملفات اهتمامات المستفيدين لا بد من معرفة طريقة صياغة البحث بواسطة الحاسب .

اساليب البحث :

- يشركين Keen (2) الى ست خطوات ضرورية لصياغة استراتيجيه البحث . وهي ،
أ - ترجم طلب المستفيد الى لغة النظام .
ب - اصف المصطلحات الاخرى ذات العلاقة لتوسيع البحث لكي يغطي كل الموضوعات التي قد تكون مفيدة .
ج - حدد مصطلحات البحث في تركيبها المنطقي اللازم .
د - قرر الترتيب في تجربة ادوات البحث المختلفة (مثلا هل نجرب اولا مصطلحا عاما او دقيقا) .
هـ - قرر متى ستنهي البحث (مثلا ما هو الحد الاعلى لعدد المراجع التي يحتاج اليها المستفيد ؟) .
و - غير الاستراتيجية الاصلية نتيجة لدراسة بعض الوثائق وثيقة الصلة التي تم استرجاعها .
وهناك اسلوبان بصورة اساسية لربط المصطلحات مستخدمان في نظم البحث بالحاسب . وهما :

(1) المنطق البولي Boolean Logic

وسمى هذا الأسلوب بهذا الاسم نسبة إلى رجل المنطق جورج بول الذي صاغ العوامل المنطقية AND و OR ليس NOT و AND - يستخدم هذا العامل ليربط بين مفاهيم مختلفة في البحث . مثال الحاسب و المكتبة . فجميع المقالات التي تحتوي على كل من موضوعي الحاسب والمكتبة ستسترجع .
او OR - يستخدم هذا العامل لربط المفاهيم المترادفة مثل الحاسب او الاتمة او الميكنة فتسترجع المقالات التي تتضمن أيًا من المصطلحات الثلاثة .
ليس NOT - يستخدم هذا العامل لاستثناء مفاهيم في البحث . مثال ، الحاسب و الفهرس ليس مارك فتسترجع المقالات التي تتضمن مصطلحي الحاسب والفهرس وتستثنى ما تضمن مارك .
وقد تستخدم الأقواس لبناء استراتيجية بحث أكثر تعقيدا .
مثال (الحاسب أو الاتمة أو الميكنة) و المكتبة ليس مارك .

(2) منطق المصطلح المعير Weighted Term Logis

يخصص لكل مصطلح وزن (اوزم) ويقرر الحد . فتسترجع المقالات اذا بلغ حاصل جمع اوزان المصطلحات الحد او لتأخذ مثلا الحد (5)
مارك (5) ، الحاسب (4) ، الفهرس (1) ، الطلب (1) ، التزويد (1) .
فتسترجع المقالات التي تتضمن المصطلحات التالية على الأقل .

مقدار الاوزان	
5	مارك
1 + 4	الحاسب ، الفهرس
1 + 4	الحاسب ، الطلب
1 + 4	الحاسب ، التزويد
	بينما لا تسترجع المقالات التي تتضمن .
4	الحاسب
1 + 1	الطلب ، التزويد
1 + 1 + 1	الفهرس ، الطلب ، التزويد

ويكون البحث الموازي بالمنطق البولي على النحو التالي ،
مارك او (الحاسب و (الفهرس او الطلب او التزويد) .

وفي هذا النمط من البحث ترتب المقالات في الاخراجات بحيث تكون المقالات ذات المجموع الأعلى من الاوزان مطبوعة اولاً وهكذا .

لم يكن بالامكان استرجاع المقالة التي تتضمن المصطلح فهرس باى من الاسلوين . وللتغلب على ذلك تسمح معظم الانظمة ببتير المصطلحات . مثال *CATALOG تضاھي المصطلحات . Catalog, catalogue, cataloguing, cataloguers ويسمى هذا بالبتير الايمن . وتسمح بعض الانظمة بالبتير الايسر بالاضافة الى البتيرين الايمن والايسر معا . مثال

*OXIDE تضاھي المصطلحات monoxide, dioxide, oxide, peroxide, ect
و *COGNIT تضاھي : Cognition, recognition, cognitive, ect.

وبالطريقة نفسها لا تسترجع المقالة التي تتضمن المصطلح ميكنة في استراتيحية البحث الثاني . وللتغلب على ذلك يسمح باضافة « رمز عالمي » . مثل MECHANIZATION تضاھي : Mechanisation, mechanization و ONLINE تضاھي : On-line, online, on line . ولمساعدة الباحث في استخدام البتير يمكن اعداد كشافات الحرف المفتاح في السياق (KLIC) لقاعدة المعلومات . فقد اصدرت خدمة المعلومات الكيماوية بالمملكة المتحدة (UKCIS) كشافاً كهذا لجميع الكلمات التي وردت اكثر من خمس مرات في عينة لمدة ستة شهور في قاعدة معلومات العناوين الكيماوية Chemical Titles . ويتضمن هذا الكشاف ايضاً مرات تكرار كل كلمة في العينة . وكمثال على ذلك نفترض ان العنوان التالي موجود في قاعدة المعلومات :

The use of ALS equipment in charging and also in periodicals or serials systems

فيحتوى كشاف الحرف المفتاح في السياق KLIC ما يلي :
ALS
PERIODICALS
SERIALS
ALSO

(ملاحظة : قد تظهر كلمة ALSO في قائمة المفردات غير المستخدمة الا انها اضيفت هنا للمساعدة في التوضيح) .

تختلف الحقول في القيد القابلة للبحث باختلاف النظم وقواعد المعلومات . فمن الممكن عادة البحث في حقل المؤلف ، وعليه فانه اذا عرف مرجع وثيق الصلة فانه يمكن استرجاعه بالبحث عن المؤلف ومن ثم تدقق المصطلحات الواصفة المستخدمة . كما ان بالامكان عادة البحث بواسطة التاريخ الذي قد يكون تاريخ النشر او سنة اضافة القيد الى قاعدة المعلومات . ويستخدم هذا الحقل لحصر البحث عن الوثائق التي نشرت بعد تاريخ معين .

بناء ملفات الاهتمامات :

هذه هي مهمة وصف اهتمامات المستفيدين من نظام البث الانتقائي للمعلومات والتي يجب ان تتم باللغة المستخدمة في وصف الوثائق ، كما ذكر سابقاً .

ولتوضيح ذلك ، اخذ المثال التالي لبناء ملف من نظام ASSASSIN ليطلق مع مجموعة فرعية

من قاعدة الوحدة الفنية التجارية بشركة ICI ،

أ - حدد ميدان الاهتمام ، How the Equal Pay Act affects women's earnings

equal pay
women
earnings

ب - قسّم البحث الى مفاهيم

ج - استخدم المكنز لصياغة المصطلحات للمفاهيم .

هناك ارقام مجفرة ، تعرف باسم جفرا المصطلحات ، مبنية في المكنز لكل مصطلح ، وهي ضرورية ايضا ،

المصطلح	جفرة المصطلح	المفهوم
EQUAL PAY	0318462	1
EQUAL PAY ACT	0318473	1
WOMEN	0150331	2
FEMALE	0115840	2
EARNINGS	0012724	3
SALARY	0146469	3
WAGES	0039538	3

د - خصص الاوزان لكل مصطلح وكذلك وزنا مقبولا او حدا ،

- جميع المصطلحات في المفهوم الاول الوزن + 10

- جميع المصطلحات في المفهوم الاول الثاني الوزن + 5

- جميع المصطلحات في المفهوم الثالث الوزن + 5

- الوزن المقبول = 15

وهذا ليس نظاما بسيطا للمصطلحات المعيرة لان الوزن لمصطلح واحد فقط من كل مفهوم يضاف

الى مجموع الاوزان .

اما المقابل البولي لهذا البحث فسيكون ،

(EQUAL PAY OR EQUAL PAY ACT) AND (WOMEN OR FEMALE OR SALARY OR EARNINGS OR WAGES) .

هـ - املا النموذج المناسب لملف الاهتمام حتى يمكن تحويله الى شكل مقروء آليا . وتقارن الوثائق التي

تدخل النظام بالملف ، ويتضمن الشكل 10 / 2 مرجعين من نظام ASSASSIN ،

أ - المضاهاة على اساس ان الوزن ل Equal Pay هو (10) و Women (5) وبذا يكون الحد (15) .

ب - المضاهاة ل Sex discrimination (10) و women (5) ، وجفرة المصطلح الاول

وهي 0318462 وهي نفس جفرة المصطلح equal pay

PROFILE NUMBER 01.00015
ABSTRACT NUMBER 01.33025..7410

DATE 10.12.74
CARD 1 OF 1
SECURITY 2

EQUAL PAY ACT. THE ARTICLE LOOKS AT PROBLEMS LIKELY TO BE ENCOUNTERED AT THE END OF 1975 WHEN THE ACT COMES IN FORCE. THE PROBLEMS OF DEFINING «EQUAL VALUE» OR «BROADLY SIMILAR» JOBS AND INDUSTRIAL MANAGEMENT: JULY/AUG 74, V.4, P.24-6

THE IMPORTANCE OF JOB EVALUATION ARE STUDIED. TRACE UNION ATTITUDES AND THE DEMANDS BY MALE EMPLOYEES FOR RESTORATION OF DIFFERENTIALS ARE DISCUSSED. «00» SEX DISCRIMINATION ; PAY ; EQUAL PAY ; WOMEN ; LEGISLATION ; PERSONNEL;

(a)

PROFILE NUMBER 01.00015
ABSTRACT NUMBER 01.33019..7410

DATE 10.12.74
CARD 1 OF 1
SECURITY 2

U.S. LARGE COMPANIES ARE ORGRADING WOMEN EMPLOYEES IN A BROADER SEARCH FOR EXECUTIVE TALENT. SENIOR MANAGEMENT SAY IT IS SOUND BUSINESS POLICY. THE CONCEPT IS NOW BACKED BY LAW.

CHEM WEEK, 7.8.74, V.115, P.15-16

ARTICLE.
«00» SEX DISCRIMINATION ; DOW CHEMICAL COMPANY ;
(b)

Fig. 10.2. Output from an ASSASSIN SDI profile
(reproduced by kind permission of Imperial Chemical Industries Ltd.)

الشكل 10 / 2

مخرج من نظام بث الانتقائي في ASSASSIN

ويتم الربط بين المترادفات بتخصيص جفرة المصطلح نفسها لكل منها . الا ان هناك رقمين اضافيين لم يظهر في المثال يستخدمان للتحديد بصورة فريدة للمصطلحات منفردة في مجموعة مترادفة . وعليه عند اقتباس جفرة المصطلح بالاضافة الى المصطلح في الملف يقوم الحاسب بمضاهة جميع المترادفات للمصطلح . ويجرى هذا من اجل زيادة الاسترجاع في النظام . ففي قاعدة المعلومات هذه اعتبر المصطلحان sex discrimination و Equal Pay مترادفين .

يقوم امين مكتبة او اخصائي معلومات متدرب جيدا على لغة النظام ، ببناء ملف الاهتمامات . يقوم مركز المعلومات والتوثيق في المعهد الملكي للتكنولوجيا RIT بالسويد بتقديم خدمة البث الانتقائي لمعلومات من ثماني عشرة قاعدة معلومات . ويقارن كل استفسار في جميع قواعد المعلومات التي تعتبر وثيقة الصلة مما يؤدي الى ان ينتج كل استفسار اربعة او خمسة ملفات . وتتم معالجة حوالي 6500 ملف سنويا في الوقت الحاضر . وهناك مثال لملف في المراجع رقم (3) . وقد دلت خبرات المعهد الملكي للتكنولوجيا على ان المستفيدين العاملين في البحث التطبيقي والعمليات الفنية في بيئة صناعية يحتاجون الى درجة عالية من الدقة بينما يحتاج المستفيدون العاملون في البحث الاساسي او النظري الى درجة عالية من الاسترجاع . ان مثل هذه المعلومات عن طبيعة الاخراجات هي احدى العوامل التي على باني الملف التأكد منها من المستفيد . وكما هو الحال في عملية المراجع في المكتبة ، تدعو الحاجة الى تفاهم جيد بين طالب المعلومات والباحث عنها حتى يستطيع الباحث الوصول الى المراجع وثيقة الصلة بطلب الطالب . واجرى نظام INSPEC تجربة تم فيها تنوع درجة مشاركة المستفيد في بناء ملفات الاهتمام (4) . وقد تبين ان المستفيدين الذين كانوا مسؤولين بالكامل عن بناء وتعديل ملفاتهم يحصلون على درجة عالية من الدقة وبالتالي استرجاع اقل مما يتم بالنسبة للملفات التي قام بتجميعها موظفو INSPEC . وقد خلص التقرير الى ضرورة تشجيع المستفيدين على تجميع ملفاتهم وتقديم التدريب والتوثيق المناسبين لهم .

قواعد المعلومات المعدة في الخارج :

من المشاكل الرئيسية التي على كل من يصمم نظام بث انتقائي للمعلومات هي اختيار استخدام او عدم استخدام قاعدة معلومات خارجية . وما قاعدة المعلومات سوى مجموعة من اسنادات بيبليوغرافية . وهناك اشربة ممغنطة تحتوي على معلومات رقمية ونصية الا ان هذا القسم سوف لا يغطيها .

اعتمد نمو نظم البث الانتقائي للمعلومات الى حد ما على النمو في توفر قواعد المعلومات المقرؤة آليا والتي غالبا ما تكون ناتجا فرعيا لكشافات منتجة بواسطة الحاسب كما ذكر في الفصل التاسع . ان عدد قواعد المعلومات المتوفرة حاليا ينمو بسرعة . وهناك عدد من الادلة لارشاد المستفيد (5 - 7) . الا انه يقدر بان هناك حوالي اثنتي عشرة قاعدة منها فقط تستخدم بصورة واسعة لانظمة البث الانتقائي للمعلومات .

تغطي معظم قواعد المعلومات مواد العلوم والعلوم الاجتماعية . الا انه باستعراض قواعد معلومات مثل Sciences Religieuses و

America : History and Life Bundesinstitut für Sports Wissenschaft

يبدو ان بعض جوانب من الدين والرياضة والتاريخ مغطاة آليا .

وتخدم معظم قواعد المعلومات موضوعا واحدا رغم ان هناك استثناءات لذلك مثل تلك المبنية من Social Science Citation Index والتي هي متعددة فروع المعرفة و Pollution Abstracts وهي موجبة لمشكلة .

وبين الجدول 1 / 10 أنماط المؤسسات التي تبني قواعد للمعلومات

الجدول 1 / 10

انماط المؤسسات التي تبني قواعد معلومات

النمط	المثال	قاعدة المعلومات
مؤسسة أكاديمية	جامعة تولسا	Petroleum Abstracts
مؤسسة تجارية	منشورات ديروينت	Central Patents Index (CPI)
فرد	الدكتور W.J. Hayes	Hayes File
منظمة دولية	الابن	Agricultural Information System (AGRIS)
جمعية علمية	معهد الفيزياء الامريكي	Searchable Physics Information Notices (SPIN)
مكتبة وطنية	المكتبة الوطنية الزراعية	Catalog and Index (CAIN)
مؤسسة وطنية	ادارة الفضاء الوطنية	Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR)
مؤسسة بحث	جمعية ابحاث المطاط والدلائن	RAPRA

تأسست عام 1968 جمعية مراكز المعلومات العلمية والبث (ASIDIC) في أمريكا الشمالية من قبل أشخاص يستخدمون قواعد معلومات معدة في الخارج في خدماتهم للمعلومات . ومما يلفت النظر ان اسم هذه الجمعية تغير عام 1975 الى جمعية مراكز المعلومات والبث التي تعترف بنمو قواعد المعلومات غير علمية . وفي عام 1973 تأسست الجمعية الصنوا لاوربية وهي الجمعية الاوربية لمراكز المعلومات العلمية EUSIDIC . وتحاول هاتان الجمعيتان تقنين نمط المعلومات المحتواة في قواعد المعلومات . ومن افكارهما القائمة ضرورة تضمين القيد الاساسي للمعلومات التالية ،

الرقم الدولي المعياري للمطبوعات المسلسلة ISSN . وعنوان الدورية الكامل ، وبيان المجلد والعدد ، وتاريخ العدد ، والعنوان ، والمؤلف او المؤلفين الافراد الهيئة او الهيئات كمؤلف ، تعريف الهيئة ، بلد المنشأ ، التوزيع ، لغة النص ، ونوع المطبوع .

ان على من يفكر بالاشتراك في قاعدة معلومات خارجية ان يهتم بعدة عوامل منها ،

أ - التغطية : ما هي انواع ومجالات المواد التي تغطيها قاعدة المعلومات ؟ هل تغطي مقالات الدوريات .

ومحاضر المؤتمرات والكتب والرسالات الجامعية والتقارير الحكومية ، الخ ؟

ب - الحداثة : كم يحتاج المرجع من الوقت ليظهر في قاعدة المعلومات ؟

ج - التكلفة :

د - التركيبة : هناك عدة طرق لتركيبة المعلومات الببليوغرافية على الاشرطة الممغنطة التي هي وسيطا الاتصال

هـ - تواتر تحديث قاعدة المعلومات

و - سياسة التكتشف : ما هو المنحى الموضوعي المتوفر ؟ هل استخدم مكنز في التكتشف ؟ هل التكتشف

ثابت ؟

ز - النوعية بشكل عام : هل المعلومات دقيقة ؟ هل هناك اخطاء كثيرة في الادخالات او التهجئة ؟

ح - الملامح المادية للشريط الممغنط :

كثافة التسجيل (556 او 800 بت / بوصة) ؟

التماثل (زوجي او فردي) ؟

عدد المسارات (7 او 9) ؟

التجفير ASCII او EBCDIC ؟

وتعتمد مكتبات او مراكز معلومات كثيرة الى الاشتراك في اكثر من قاعدة معلومات خارجية واحدة

من اجل الوصول الى التغطية الضرورية ، بنفس الطريقة التي قد تشترك بها في اكثر من مطبوع تكتشف او استخلاص .

تشارك مكتبة مخبر ابحاث شركة يونيليفر في كولورث / ويلوين في ثلاث قواعد معلومات من اجل

تسيير خدماتها للمعلومات وهذه القواعد هي ، Chemical Abstracts Condensates و Science Citation

Index وقاعدة معلومات Food Science and Technology Abstracts التي تقدمها الخدمة الدولية

لمعلومات الاغذية International Food Information Service وتحول القيود على الاشرطة الى بنية

نمط مارك وتعالج داخليا . وقد تم تطوير حزمة تعرف باسم الاشعار والبث والاسترجاع المساند آليا

للمعلومات MANDARIN

ويشارك قسم صناعة الادوية بشركة ICI في اربع قواعد معلومات خارجية ، هي :

و Central Patents Index و Science Citation Index, و Chemical Abstracts Condensates Association ويجري تنقيح القيود في كل قاعدة قبل ان تدمج في ملف واحد من اجل تقليص تخزين النسخ المكررة للمرجع الواحد . ثم تحول جميع القيود الى البنية المطلوبة لاستخدام ASSASSIN

وتشارك مكتبة مختبرات ابحاث شركة ويلكوم في قاعدة معلومات Excerpta Medica المعروفة باسم DRUGDOC وتكتب ملفات الاهتمام باستخدام القائمة الرئيسية للمصطلحات الطبية MALIMET وتعالج اسبوعيا مستخدمة برنامجا خاصا مكتوبا بلغة بلان PLAN لحاسبهم من نوع ICL 1903 A . هذا ويمكن تعديل ملفات الاهتمامات بنظام متصل (8)

البرامج الاساسية والخدمات :

البرامج الاساسية

والمشكلة الاخرى التي على من يصمم نظاما للبث الانتقائي للمعلومات هي استخدام او عدم استخدام حزمة برامج . ومن حزم البرامج التي تصلح للاستخدام في خدمات البث الانتقائي للمعلومات ما يلي .

(1) ASSASSIN (النظام الزراعي للتخزين والاختيار اللاحق للمعلومات) (9) :

مع ان هذه الحزمة قد صممت للاستخدام في القسم الزراعي لشركة ICI الا انها غير مقتصرة على معالجة المعلومات الزراعية . فالادخالات لها قد تكون من مصادر متنوعة مثل المسلسلات المنشورة وبراءات الاختراع والتقارير الداخلية وقواعد المعلومات الخارجية والاضافات الى المكتبة . ويبنى كل قيد من حقول مثل المصدر الجغرافي والمؤلف والعنوان والنص (او المستخلص) والمصطلحات المضافة (تستخدم كمصطلحات اضافية للتكشيف) . وتقوم الحزمة بمقارنة كل كلمة في القيد مع قائمة المفردات غير المستخدمة ومكنز . حيث تطبع الكلمات غير المطابقة كمخرج ليعاد النظر فيها . اما الكلمات المترادفة فتعالج بالطريقة التي سبق شرحها في القسم السابق عن بناء ملفات الاهتمامات . وتتضمن الاخراجات المختلفة من الحزمة خدمة بث انتقائي للمعلومات ، كشافات KWOC (في الحقيقة KWAC) وقدرة على اداء البحث الراجع (بنظام الدفعات حاليا) وقائمة من مكنز مركب .

ويمكن شراء او استخدام الحزمة ، التي تتألف من 120 برنامجا بلغة كوبول COBOL ، في مكتب الحاسب بشركة (ICI) . وتستخدم الحزمة عدة اقسام من الشركة بالاضافة الى مؤسسات خارجية اخرى . فمجلس لندن الكبرى يستخدم ASSASSIN لتسيير خدمات المعلومات ACOMPLIS اما قاعدة المعلومات المستخدمة فهي Urban Abstracts التي يصدرها مجلس لندن الكبرى . ولدى خدمة البث الانتقائي للمعلومات 100 ملف اهتمامات تعالج مرة كل اربعة اسابيع (10) . ونظام المعلومات في جمعية أبحاث المطاط والدائن الذي يستخدم ASSASSIN ايضا سيرد وصفه ضمن الامثلة في نهاية الفصل . وهناك الآن تجمع باسم فريق مستخدمي ASSASSIN

(2) AIRS (نظام استرجاع المعلومات المساند بالحاسب) :

هذا نظام استرجاع معلومات كامل ، حيث يتضمن حاسبا مصفرا ، ومستخدم من قبل Leatherhead Food Research Association . والنظام قادر على اصدار قوائم الاحاطة الجارية للمواد المستلمة حديثا ، كما انه قادر على تشغيل خدمة بث انتقائي للمعلومات .

(3) CAN/SDI (الخدمة الكندية للبث الانتقائي للمعلومات) :

هو اسم خدمة الاحاطة الجارية التي يديرها المعهد الكندي للمعلومات العلمية والفنية (11) . والبرامج المستخدمة في تشغيل الخدمة متوفرة لمن يرغب في الحصول عليها . وهناك حاليا مؤسسات في استراليا وجنوب افريقيا وهولندا والهند والمكسيك والارجنتين تتلقى مساعدات من برامج CAN/SDI ولا بد لقيود الادخال من ان تكون ببنية مارك .

(4) FIND - 2

هذه حزمة استرجاع عامة للمعلومات مكتوبة بلغة بلان PLAN وتسوقها شركة ICL من اجل حاسباتها من سلسلة 1900 . تستخدم مكتبة جامعة لافبرا هذه الحزمة لتقديم خدمات بث انتقائي للمعلومات من قاعدة معلومات COMPENDEX . وتتوفر اشربة COMPENDEX الممغنطة ببنتين هما ، المعيار الوطني الامريكي للتبادل البليوغرافي على الشريط الممغنط و TEXTPAC . وتتسلم لافبرا البنية الثانية وتعيد تركيب المعلومات للاستخدام بواسطة FIND - 2 على حاسبها ICL 1904A (12) .

(5) STAIRS (نظام تخزين واسترجاع المعلومات) :

نظام STAIRS نظام متصل لاسترجاع المعلومات مكتوب بلغة التجميع وتسوقه شركة IBM ليستخدم في حاسباتها من سلسلتي 360 و 370 . وتستخدم الحزمة لتشغيل خدمة اختيار المعلومات الجارية في مركز استرجاع المعلومات الفنية (ITIRC) في الشركة . وتجرى مضاهاة ملفات الاهتمامات مع كل من قواعد المعلومات الداخلية والخارجية مثل Chemical Abstracts Condensates و COMPENDEX و SPIN . ويستخدم هذه الحزمة حوالي 4000 من موظفي شركة IBM في انحاء العالم .

(6) TEXTPAC

هذه حزمة للمعالجة العامة للنصوص مكتوبة بلغة التجميع وتسوقها شركة IBM لتستخدم في حاسباتها من سلسلتي 360 و 370 . وبالامكان استخدامها لعدة وظائف لاسترجاع المعلومات .

الخدمات :

المشكلة الثالثة التي على من يقوم بتصميم نظام بث انتقائي للمعلومات حلها هي الاشتراك او عدمه في خدمة خارجية وبذلك ليس عليه ان ينهمك في تجميع او شراء قواعد للمعلومات وتصميم او شراء حزم برامج . ومن العوامل الجلية الهامة بالنسبة لهذا القرار عدد المشتركين المحتملين في هذه الخدمة . ويوضح الجدول 2 / 10 نمودجا لبعض الخدمات المقدمة .

Name	Type*	Database	Supplier
ASCA ASCATOPICS	I S	Science Citation Index and Social Sciences Citation Index	Institute for Scientific Information, USA
BIS	I	BIOSIS Previews	United Kingdom Chemical Information Service
CAN/SDI	I	14	Canadian Institute for Scientific and Technical Information
CARD-A-LERT CHEMINFORM	S I	COMPENDEX Chemical Abstracts Condensates	Engineering Index Inc., USA Chemic Information und Dokumentation, West Germany
CLASS	I&S	BIOSIS Previews	BIOSIS, USA
COMPENDEX	I	COMPENDEX	Loughborough University, UK
DRUGDOC	I	DUGDOC	Excerpta Media, Netherlands
GEODE	I&S	Part of Bulletin Signalétique	Bureau de Recherches Geologiques et Minieres, France
INSPEC (SDI)	I	INSPEC	Institution of Electrical Engineers, UK
MACROPROFILES	S	Chemical Abstracts Condensates	United Kingdom Chemical Information Service
RIT (SDI)	I	About 18	Royal Institute of Technology, Sweden
TOPICS	S	INSPEC	Institution of Electrical Engineers, UK
UKCIS (SDI)	I	Chemical Abstracts Condensates	United Kingdom Chemical Information Service
WELDASEARCH	I	Welding Abstracts	The Welding Institute, UK

*I : Individual Profile. S : Standard Profile.

الجدول 2 / 10

نمودج لخدمات البث الانتقائي

تقدم خدمات كثيرة ملفات جماعية او مقننة عن ميادين عامة من الاهتمامات . ويلاحظ ان المؤسسات التي تقدم خدمات بث انتقائي للمعلومات اما ان تكون بانية لقواعد معلومات او مراكز خاصة تأسست في بعض الحالات من اجل تقديم خدمات معلومات . ان UKCIS مثل من المراكز الخاصة هذه . وقد تم تأسيسه عام 1969 حيث يقدم خدمات متنوعة في استرجاع المعلومات المبنية على الحاسب في الكيمياء وعلم الاحياء . ويتسلم المركز قواعد المعلومات من Chemical Abstracts Service و BIOSIS و كما ان المركز مسؤول عن تكشيف حوالي 11000 وثيقة سنويا لصالح خدمات Chemical Abstracts كما يدير مركز MEDLARS للمملكة المتحدة في قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية خدمات بث انتقائي للمعلومات اعتمادا على قاعدة معلومات MEDLARS . ويستخدم في الوقت الحاضر نظام البحث المتصل MEDLINE في المكتبة الوطنية للطب بواشنطن لهذه الخدمات .

وتكون المكتبة الوطنية في بعض البلدان مسؤولة عن تقديم خدمة بث انتقائي للمعلومات . فنظام CAN/SDI الذي يعمل منذ عام 1969 يخدم حوالي 6000 شخص (11) . كما تقدم كل من استراليا وبلجيكا والدنمارك خدمات بث انتقائي للمعلومات اعتمادا على قواعد معلومات خارجية من مكباتها الوطنية كما اصبحت مكبات اكايمية احيانا مراكز لمعالجة المعلومات . فالمعهد الملكي للتكنولوجيا يقدم خدمات بث انتقائي للمعلومات وبحث راجع للصناعة المحلية في ستوكهولم وهذه الخدمة قائمة منذ عام 1967 (3) . وجامعة جورجيا بالولايات المتحدة مثال آخر لمكتبة اكايمية تقوم بدور مركز لمعالجة المعلومات ، والتي نما مركزها من قاعدة واحدة للمعلومات وعشر ملفات اهتمام عام 1968 الى عشر قواعد و 3500 ملف عام 1973 (14) .

التقييم والتكاليف :

- ان تقييم نظم البث الانتقائي للمعلومات ومراقبتها ضروريا من اجل الحصول على معلومات عن اداء النظام وتديق ردود الفعل لدى المستفيدين تجاه الخدمة . ان اقامة نظام خدمة بث انتقائي للمعلومات مكلفة ، ومن الضروري التأكد من ان الخدمة المقدمة مبررة من حيث التكاليف خاصة في المناخ الاقتصادي القائم . عند اقامة الخدمة لا بد من التحقق من جميع البدائل السابق ذكرها للوصول الى الحل الامثل . وقد يكون ممكنا الاستفادة من الخدمات وقواعد المعلومات وحزم البرامج خلال فترة تجريبية لتقييم مدى ملائمتها للنظام . ومن معايير تقييم فعالية نظم البث الانتقائي للمعلومات ما يلي ،
- أ - التغطية التي تتمتع بها قاعدة او قواعد المعلومات المستخدمة .
- ب - حداثة قاعدة او قواعد المعلومات المستخدمة .
- ج - سهولة الاستخدام . وتدرس هذه من وجهة نظر المستفيد . اما وجهة نظر اخصائي المعلومات فتتخصص في بناء ملفات الاهتمام ، ووجهة نظر الاداري حول وثوقية الاشرطة وانتظام النبية الخ . اذا كانت قاعدة معلومات خارجية هي التي ستستخدم
- د - الاخراج : وهناك عوامل متنوعة تؤخذ بعين الاعتبار ،
- محتوى الاسناد
- الشكل - طابعة سطرية او بطاقة . واذا كانت بطاقة ما هو حجمها ؟
- ترتيب الاسناد - هل يمكن تحديده ؟
- هـ - اداء الاسترجاع : وتستخدم هنا مقاييس الاسترجاع والدقة .
- و - مفاتيح البحث المتوفرة : ان عدد نقاط الوصول في القيد تؤثر على مقاييس الاسترجاع والدقة . كما لا بد من الاهتمام بأسلوب الربط بين مفاتيح البحث وما اذا كان بتر المصطلحات مسموحا .
- وقام المجلس المركزي لتوليد الكهرباء مؤخرا بمقارنة بين خدمتين تجاريتين هما ASCA و UKCIS (15) . وكان عدد المراجع المسترجعة من ASCA اعلى من تلك المسترجعة من UKCIS . الا ان البحث في UKCIS قد استرجع مراجع وثيقة الصلة فاقت نتيجة البحث في ASCA وعليه تقرر الاستمرار بالاشتراك في كلتا الخدمتين . ومن بين الاستنتاجات العامة ما يلي ،
- أ - الحاجة الى بعض البحث والمتابعة اليدويين للمراجع للتأكد من تغطيه جيدة .

- ب - ضرورة استمرار تقييم الاخراجات والتعديل المناسب في ملفات الاهتمامات .
- ج - ضرورة العناية الكبيرة في كتابة ملفات اهتمام جديدة .
- وقامت مجموعة شركات ويلكوم بدراسة تقييم من نمط آخر (8) . فقد احبوا مقارنة اداء كل من قاعدة معلومات معدة خارجيا DRUGDOC وعملية الكشف لديهم (من حيث الانتقائية ، والمناسبة من حيث التوقيت ، ونوعية الكشف) . واستخدمت تسع وثلاثون دورية جرى فحصها بصورة منتظمة من قبل كل من Excerpta Medica وويلكوم لهذه التجربة . ودلت نتائج التقييم ان DRUGDOC مفيد كمكمل للادبيات التي تغطيها ويلكوم وعليه تقرر الاستمرار في الاشتراك .
- وقد اوردت ورقة ويليامز (16) بعض المعايير لتقديم واختيار قواعد المعلومات وخدماتها .
- بالاضافة الى قياس النظام تدعو الضرورة الى قياس متطلبات المستفيدين وردود الفعل لديهم . فقد تستخدم اقتراحات المستفيدين في تحسين الخدمة . وتنقص عادة كلفة اقامة خدمة بث انتقائي للمعلومات كلما زاد عدد المستفيدين ، مما يجعل من التعليم عن امكانيات الخدمة ضرورة رغم ان ذلك يعني تكلفة اخرى للمؤسسة . يجب ان يكون النظام موجها نحو المستفيدين وقادرا على التعديل السريع لملفات الاهتمام والتغييرات في العناوين وما الى ذلك .
- تم تصميم خدمة المعلومات في جامعة كالجارى بعد ان جرى تحليل متطلبات المستفيدين (17) . كما نوقشت مسودة التصميم التي اعدت خلال دراسة الجدوى مع المستفيدين المحتملين . والنظام الآن قائم حيث يتم تحليل شهري للتكاليف ، حيث تستخدم كلفة كل بند بحث ناجح ذى علاقة وكلفة كل ملف اهتمام لقياس تبرير النظام من حيث الكلفة
- وتدعو الحاجة ايضا الى دراسة تأثير خدمة البث الانتقائي للمعلومات على المكتبة . ليضمن في التكاليف . واذا استخدمت قواعد معلومات خارجية فقد يتطلب المستفيدون من المكتبة توفير الوثائق وثيقة الصلة المسترجعة خلال البحث والتي لا تقتنيها المكتبة ، مما قد يزيد من عدد الاعارات بين المكتبات .
- تقسم تكاليف اقامة خدمة بث انتقائي للمعلومات الى ثلاثة اقسام ، شأنها في ذلك شأن معظم النظم المبنية على الحاسب في المكتبة .
- التطوير
 - التشغيل
 - الموظفون
- ويعتمد الاختلاف في هذه التكاليف على نوع خدمة البث الانتقائي المقدمة . ومن الجلي ان تكاليف هذه الخدمات تتغير ، الا ان بعضها مدرج ادناه ،

أ - تكاليف قواعد المعلومات :

الاسم	التكلفة السنوية بالدولار	تواتر التحديث	الاسنادات شهر	الكلفة / سنة للمنتج المطبوع
COMPENDEX	6500	شهريا	7000	600
ERIC (JOURNALS)	280	فصليا	2500	50
SCI (SOURCE + CITATION)	20000	اسبوعيا	16000	2850

ب - خدمات البث الانتقائي للمعلومات

الاسم	النوع	القاعدة	التواتر	الكلفة / سنة /
ASCATOPICS	مقنن	SCI + SSCI	اسبوعيا	100 دولار
CARD-A-LERT	مقنن	COMPENDEX	اسبوعيا	= 65
CLASS	فردى	BIOSIS	3 شهريا	= 175
CLASS	مقنن	BIOSIS	3 شهريا	= 50
COMPENDEX	فردى	COMPENDEX	شهريا	50 جنيها
MACROPROFILES.	مقنن	CACON	اسبوعين	= 38
MEDLARS (U.K.)	فردى	MEDLARS	شهريا	= 15

وتتكون كلفة اقامة حزمة بث انتقائي للمعلومات داخليا من الكلفة الثابتة نوعا ما لصيانة قاعدة المعلومات والكلفة المتغيرة لبناء ملفات الاهتمام والمعالجة بالحاسب وتوزيع المخرجات . وفي مسح جرى مؤخرا بتكليف من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (18) ، تم تحليل ثمانية عشر نظاما عاملا للبث الانتقائي للمعلومات ، مبنية على الحاسب ، في كل من الولايات المتحدة وأوروبا باستخدام نظام مركب لتحليل التكاليف . وتبين ان هناك تنوعا واسعا في كلفة البند الواحد المخرج حيث تراوحت بين 5 سنتات و 111 سنتا (حسب جميع التكاليف بالدولار الأمريكي) . وكانت الاستنتاجات الثلاثة الرئيسية :

أ - ان الادارة التنظيمية واختلاف الرواتب ونتاجية الموظفين تؤثر في التكاليف اكثر مما تفعله العوامل الفنية ،

ب - تشكل تكاليف الموظفين قسما اعلى من التكاليف الكلية مما يخص تكاليف المعالجة بالحاسب ،

ج - مهما كان تقدير تكاليف المعالجة دقيقا ، فان العوامل الفردية مثل التسويق والنفقات غير المباشرة والتطوير تخص كل مؤسسة .

ويبين (دامرزان) عدة مسوحات قد دلت على ان الكلفة السنوية المركبة لكل مصطلح ملف اهتمام

لمعالجة قاعدة معلومات مثل Chemical Abstracts Condensates تبلغ حوالي جنيه استرليني واحد (19) كما بين أن المستفيدين مستعدون لتقبل معايير دقة واسترجاع أكثر انخفاضا مما افترض مصممو نظم المعلومات .

المثال رقم 1 : جمعية أبحاث المطاط واللدائن (RAPRA) (20) :

أن جمعية أبحاث المطاط واللدائن هي إحدى جمعيات البحث العديدة في المملكة المتحدة التي تقدم خدمات لصناعة محددة . ومن بين هذه الخدمات خدمة المعلومات حيث يعمل 25% من موظفي الجمعية في دائرة المعلومات .

وتقوم الجمعية منذ تأسيسها عام 1919 بجمع المعلومات وتدوينها على شكل مستخلصات مصنفة على بطاقات . وتصدر نشرة الاحاطة الجارية RAPRA Abstracts لفائدة حوالي 500 عضو في الجمعية . ويصدر 25000 مستخلص سنويا بينما يجاب على حوالي 13000 استفسار . وقد زاد عدد المطبوعات التي تغطي في عقد الستينات كما زاد الطلب على الصناعة مما تطلب خدمات اضافية مثل خدمة البث الانتقائي للمعلومات والبيبلوغرافيات المختارة والمستخلصات بشكل مرقو آليا . وعليه كان لا بد من التحول الى نظام مبني على الحاسب .

بعد تقييم حزم البرامج المتوفرة ، تم اختيار ASSASSIN في اواخر عام 1971 . وكانت الجمعية آنذاك المستخدم الوحيد لحزمة البرامج هذه خارج شركة ICI

تدرس الوثائق التي ستدخل في النظام ومن ثم تكتب مستخلصات دالة من حوالي عشرة سطور . تكتب التفاصيل البيبلوغرافية والمستخلص على نماذج ادخالات معدة خصيصا لـ ASSASSIN ثم تثقب المعلومات على شريط ورقي في الجمعية . ويستخدم الشريط الورقي المثقب في اصدار الدورية المطبوعة RAPRA Abstracts بالإضافة الى استخدامه للادخالات لـ ASSASSIN ، وترسل المعلومات على الشريط الورقي المثقب الى مكتب شركة ICI لتعالج بواسطة حاسبها من نوع 360 / 65 IBM . وتستخدم حزمة ASSASSIN لاصدار .

- خدمة بث انتقائي للمعلومات اسبوعية ،

- كشافات مؤلفين لـ RAPRA Abstracts ،

- اشربة ممغنطة لـ RAPRA Abstracts لتباع الى مؤسسات اخرى ،

- بحث راجع في الملف حتى عام 1971 ،

جرى تشغيل نظام البث الانتقائي للمعلومات تجريبيا على موظفين مسؤولين داخليين قبل تعميمه على اعضاء الجمعية . وكان الاعضاء قلقين لفقدان اللمسة الشخصية . وعليه جرى تقديم الحزمة بصورة تدريجية . وقد دلت التجارب حتى الآن على أن تكاليف نظام بث انتقائي للمعلومات مبني على الحاسب اقل من تكاليف نظام يدوي للخدمة .

وتستخدم الجمعية ASSASSIN لاصدار قوائم مرتبة حسب المؤلف والعنوان للكتب التي تقتنيها المكتبة .

المثال رقم 2 : ابحاث شل المحدودة ، مختبرات ابحاث سيتنجنبورن :

ان نظام RAPRA مثال لمؤسسة تشغل نظام بث انتقائي للمعلومات من قاعدة معلومات داخلية بواسطة حزمة برامج خارجية . اما شل فمثال عكسي ، حيث تستخدم قواعد معلومات خارجية بواسطة نظام داخلي .

يعمل في المختبرات في سيتنجنبورن 650 شخصا في ابحاث حيوية وكيمائية وكيمياء حيوية . تشكل عام 1956 فريق خدمات المعلومات الفنية ، ليكون مسؤولاً عن خدمات الحاسب بالاضافة للمكتبة وخدمات المعلومات . لم تكن تقدم خدمات احاطة جارية في اوائل عقد الستينات مع ان مجموعات محددة كانت تزود ببيولوجرافيات . وفي منتصف عقد الستينات وعى موظفو الفريق الحاجة الى خدمة احاطة جارية . كما ان اعلان خدمات Chemical Abstracts عن توفر خدمة الاشرطة الممغنطة ل Chemical Titles قد شجع على البدء بالتفكير بخدمة معلومات مبنية على الحاسب .

وجرى تشغيل خدمة ريادية للبث الانتقائي للمعلومات مبنية على الحاسب لمدة ثمانية عشر شهرا خلال عامي 1966 / 1967 . وكان النظام مبنيا على قاعدة معلومات Chemical Titles وتم تشغيله على حاسب من نوع IBM 1401 في مركز شل بلندن . وكان مائة مستفيد يستلمون الاشعارات من الخدمة . ورغم المشكلات الفنية مع الاشرطة والبرامج الا ان المستفيدين تجاوزوا بحماس مع المصممين . وتقرر عام 1968 تنفيذ خدمة معلومات داخلية كاملة . وقد واجه المصممون ثلاث مشكلات هي ، أ - اجهزة من تستخدم ؟ وكان الاختيار بين Univac 9300 المحلي و IBM 360 البعيد في مركز شل بلندن .

ب - اى البرامج الرئيسية تستخدم ؟ فقد كانت حزم مثل ASSASSIN و CAN/SDI و TEXT PAC متوفرة لحاسب IBM وليس لحاسب Univac

ج - اى قاعدة او قواعد معلومات تستخدم ؟

وقد قرروا كتابة برامجهم بانفسهم لحاسب Univac واستخدام قاعدة معلومات Chemical Abstracts Condensates التي اصبحت متوفرة في اواخر عام 1968 . كانت هذه القاعدة توفر افضل تغطية للمختبرات بالاضافة الى انها تضمن الكلمات المفتاحية في القيود . كما ان لدى الفريق خبرة عن منتجات خدمات Chemical Abstracts . بدأ النظام العمل عام 1969 ، وازيفت قاعدة معلومات Biosis Previews عام 1970 . ومن ملامح نظام البث الانتقائي للمعلومات في شل ما يلي ، أ - بنيت ملفات الاهتمامات باستخدام المنطق البولي ،

ب - البتر الايمن واليسر للمصطلحات ممكن ، ج - يمكن اجراء البحث على النص (العنوان او الكلمة المفتاحية) والمؤلف و CODEN وجفرا Biological Abstracts

د - الاخراجات على بطاقات 4x6 بوصة ،

هـ - تخزن جميع القيود باستخدام البنية المحددة من EUSIDIC ويتم الآن معالجة حوالي 1000 ملف اهتمام تتألف من معدل عشرة مصطلحات لكل ملف . والملفات لمستفيدين في الموقع ومن مؤسسات شل الاخرى . وتنقسم تكاليف التشغيل على النحو التالي ، - قاعدة المعلومات (حاليا 3300 جنيه استرليني سنويا ل CACON و 2500 جنيه استرليني سنويا ل

(BIOSIS PREVIEWS)

- زمن الحاسب (17 جنيها استرلينا للساعة) ،
- قرطاسية خاصة (تكلفة البطاقات 750 جنيها استرلينا سنويا خلال عام (1974/1973) .
- العلاقة مع الزبائن .
- ان متوسط التكلفة هو 1.50 جنيه استرليني لكل مصطلح لكل سنة لكل قاعدة معلومات . ولذا فان معدل ملف من عشرة مصطلحات يكلف المؤسسة 15 جنيها استرلينا سنويا . يجرى تشغيله في قاعدة معلومات واحدة . وتدل هذه الارقام على ان نظام بث انتقائي للمعلومات مبنيا على الحاسب له ما يبرره اذا كان هناك اكثر من 100 ملف او 1000 مصطلح بحث .
- ولما كان النظام في سيتنجبورن مشهورا فقد جرت بعض الدراسات عن المستفيدين والمنافع التي يكتسبونها (21) .
- ومن العوامل التي ساهمت في نمو نظام البث الانتقائي للمعلومات ما يلي ،
- انها رخيصة نسبيا ،
- انها موجبة بقوة نحو المستفيدين .
- بناء الملفات بسيط ،
- لا توجد خدمة احاطة جارية بديلة ،
- توفر قاعدتا المعلومات تغطية جيدة للاهتمامات الموضوعية وثيقة الصلة .
- وقد جرى تحليل كامل لعلاقة الكلفة بالمنفعة لخدمة البث الانتقائي للمعلومات في نهاية عام 1971 وطلب من المستفيدين تدقيق قيمة الخدمة باعتبار الوقت الموفر في البحث في الادبيات خلال العام ، حيث اظهرت النتائج ان المستفيدين قدروا علاقة الكلفة بالمنفعة للخدمة بشكل يساوي ثلاثة اضعاف الكلفة الحقيقية لتشغيل الحزمة .
- وتستخدم قاعدة المعلومات ايضا في اعمال البحث الراجع واصدار القوائم وكشافات KWAC

المثال رقم 3 : خدمات المعلومات في الفيزياء والتكنولوجيا الالكترونية والحاسبات

والضبط (INSPEC) (22) :

- يهدف هذا المثال الى ابراز بعض الخدمات التي يقدمها معد قاعدة معلومات . بدأت الجمعية الفيزيائية ومعهد المهندسين الكهربائيين عام 1898 باصدار نشرة مشتركة للمستخلصات لجميع الاوراق المناسبة في المواضيع الفيزيائية والهندسة الكهربائية . وكانت هذه النشرة تعرف باسم Science Abstracts اما الآن فهناك ثلاث دوريات تنشرها INSPEC هي : Physic Abstracts و Electrical and Electronics Abstracts و Computer and Control Abstracts واعدت دراسة اولية عام 1965 بموجب منحة من OSTI لمعرفة جدوى استخدام تقنيات الحاسب في نشر هذه الدوريات . وتقرر في اوائل عام 1967 قبول ذلك . وبدأ تشغيل نظام مبنى على الحاسب عام 1969 على اساس تغطيته نفقاته بنفسه .

(1) الادخال :

يقوم خمسة واربعون اخصائي معلومات متفرغين (وعدة مئات من المستخلصين غير المتفرغين) بتكشيف واستخلاص المواد التي تتضمنها قاعدة المعلومات . ويتم اختيار المواد على اساس التغطية الموضوعية مع انه يجري استخلاص بعض الدوريات بالكامل . وتعالج حوالي 140000 مادة (ارقام 1976/1975) سنويا من الدوريات والرسالات الجامعية والتقارير وبراءات الاختراع والكتب ومحاضر المؤتمرات . وتوصف المواد بواسطة مصطلحات تكشيف مضبوطة من مكنز INSPEC (2 - 3 مصطلحات لكل مادة) وبواسطة مصطلحات تكشيف غير مقيدة (7 - 8 مصطلحات لكل مادة) ، وذلك من اجل التمكين من استخدام افضل استراتيجيات للبحث .

(2) قاعدة المعلومات :

وهذه قاعدة واحدة تغطي ثلاثة اقسام هي الفيزياء ، والتكنولوجيا الالكترونية ، والحاسبات والضبط . وقد اضيفت خلال عام 1975 87000 و 45000 و 27000 مادة لكل من هذه الاقسام على التوالي . وتظهر بعض القيود في اكثر من قسم كما يظهر من الارقام .

(3) الاخراج :

اذا استثنينا الدوريات المطبوعة او في شكل مصغر فان الخدمتين الرئيسيتين المقدمتين هما خدمة الاشرطة الممغنطة وخدمة البث الانتقائي للمعلومات ،

أ - خدمة الاشرطة الممغنطة . ان اى تجميع للاقسام الثلاثة متوفر ومن عينات تكلفة الاشتراك في القاعدة (عام 1976) ما يلي ،

مستخلصات الحاسبات والضبط	1450 جنيه استرليني سنويا
جميع الاقسام مع المستخلصات	2700 جنيه استرليني سنويا
جميع الاقسام بدون مستخلصات	2000 جنيه استرليني سنويا

تصدر الاشرطة مرتين شهريا . كما ان الاصدارات السابقة للاشرطة مع المستخلصات متوفرة .

عندما بدأت خدمة الاشرطة عام 1970 كان هناك ثلاثة مشتركين بينما اصبحوا عام 1973 (23)

مشتركا وعام 1975 (40) مشتركا ، يشترك معظمهم في الاقسام الثلاثة مع المستخلصات . ويستخدم المشتركون الاشرطة للاغراض التالية ،

- تقديم خدمات داخلية للبث الانتقائي للمعلومات والبحث الراجع . ويقدر معدل عدد ملفات البث الانتقائي لكل مشترك ب 160 (وفق مسح جزئي جرى في أوائل عام 1975) .

- تقديم خدمات بحث متصل للمجتمعات الكبيرة . واشربة INSPEC مرخص لها في مراكز معالجة المعلومات التالية ،

- لوكهيد في كاليفورنيا

- المعهد الكندي للمعلومات العلمية والفنية من اجل نظام CAN/OLE
- وكالة الفضاء الاوروبية في فراسكاتي بايطاليا
- وقد عولجت الاشرطة الممغنطة على انواع مختلفة من الحاسبات .

- ب - خدمة البث الانتقائي للمعلومات : كما يبدو في الجدول رقم 10 / 3 يقدم INSPEC خدمة بث انتقائي فردية ومبنية على الموضوع ويتسلم المشترك اخراجات اسبوعية على بطاقات قياس 100×105 ملم . وتتألف المعلومات على البطاقة مما يلي :
- العنوان
 - اسم المؤلف او المؤلفين
 - المؤسسة التي جرى فيها العمل الموصوف
 - اسناد بيبليوغرافي كامل للوثيقة المصدر
 - اللغة (اذا لم تكن اللغة الانجليزية)
 - جفرات التصنيف ومصطلحات الكشف غير المقيدة .
 - المستخلص - بقدر ما يسمح الحيز (اضيف هذا منذ منتصف عام 1976)
 - وتبلغ التكاليف السنوية للملف الفردي 80 جنيها استرلينا على الاقل . اما الملفات المقننة حسب المواضيع فتكلف 30 جنيها استرلينا سنويا . وهناك حاليا حوالي 80 موضوعا منها ،
 - علم المعلومات (الانظمة المميكنة)
 - انظمة التكيف والتعلم بما في ذلك الذكاء الاصطناعي
 - علم الخط

- 1 H.P. Luhn, Selective Dissemination of New Scientific Information with the Aid of Electronic Processing Equipment American Documentation, 12, 131 - 8 (1961)
- 2 E.M. Keen, Search Strategy Evaluation in Manual and Automated Systems. Aslib Proceedings, 20, 65-74 (1968)
- 3 Z. Gluchowicz, User interface in an information dissemination network mode, in The Interactive Library : Computerized Processes in Library and Information Networks (ed. S. Schwarz), Swedish Society for Technical Documentation Stockholm (1975) ISBN 91 7390 000 1
- 4 L. Evans, Optimum Degree of User Participation in SDI Profile Generation, Institution of Electrical Engineers, London (1973), ISBN 085296 4137
- 5 R. Finer, A guide to selected Computer Information Services, Aslib, London (1972) ISBN 0 85142 045 1.
- 6 A.T. Kruzas, Encyclopedia of Information Systems and Services, 2nd edition, A.T. Kruzas, Ann Arbor, Michigan (1973)
- 7 G. Pratt, Databases in Europe, Aslib, London (1975) ISBN 0 85142 076 1.
- 8 E.J. Scott, H.M. Townley and B.T. Stern, A Technique for the Evaluation of a commercial Information Service and Some Preliminary Results from the Drugdoe Service of the Excerpta Medica Foundation . Information Storage and Retrieval, 7, 149 - 65 (1971)
- 9 C.R. Clough and K.M. Bramwell, A Single Computer Based System for both Current-Awareness and Retrospective Search : Operating Experience with ASSASSIN. Journal of Documentation, 27, 243-53 (1974)
- 10 W. Thom, ACOMPLIS : a Computerised Information Service. Greater London Intelligence Quarterly, 30, 15-17 (1975)
- 11 G.R. Mauerhoff, CAN/SDI : a national SDI System in Canada, Libri, 24, 19-29 (1974)
- 12 P.M. Linn, The Engineering Information Service at Loughborough University : Practical Experience in Providing an SDI Service from COMPENDEX Tapes. Program, 9, 64-77 (1975)
- 13 D.L. Hines, Computerized Literature Searches in an Engineering Library. Special Libraries, 66, 197-204 (1975)
- 14 J.L. Carmon, A Campus Based Information Center. Special Libraries, 64, 65-9 (1973)
- 15 A.A. Parry, R.G. Linford and J.L. Rich, Computer Literature Searches - a Comparison of the Performance on two Commercial Systems in an Interdisciplinary Subject. Information Scientist, 8, 179-87 (1974)
- 16 M.E. Williams, Criteria for Evaluation and Selection of Data Bases and Data Base Services. Special Libraries, 66, 561 9 (1975)
- 17 O.R. Standera, Costs and Effectiveness in the Evolution of an Information System. A Case Study. Journal of the American Society for Information Science, 7, 203-7 (1974)
- 18 P.H. Vickers, A Cost Survey of Mechanized Information Systems. Journal of Documentation, 29, 258 - 80 (1973)
- 19 H.F. Dammers, The Economics of Computer Based Information Systems : a Review. Journal of Documentation, 31 38- 45 (1975)
- 20 D.R. Dawson, RAPRA - Looking to the 80s. Aslib Proceedings, 26, 396-402 (1974)
- 21 H.F. Dammers, Economic Evaluation of current-awareness systems in EURIM - A European Conference on Research into the Management of Information Services and Libraries, Aslib, London (1973) ISBN 0 85142 059 1
- 22 D.H. Barlow, Serving six user areas from the INSPEC database : some of the collection and indexing problems involved, in First European Congress on Documentation Systems and Network, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, (1973)

FURTHER READING

قراءات اضافية :

- P. Leggate, Computer-Based Current-Awareness Services. Journal of Documentation 31,93-115 (1975).
M. L. Mathies and P. G. Watson, Computer-Bases Reference Service, American Library Association, Chicago (1973).
ISBN 0 8389 0156 5.

نظم البحث الزاجع

مقدمة :

يمكن وصف نظام البحث الزاجع بأنه معكوس نظام البث الانتقائي للمعلومات لان الوثيقة في الثاني هي التي تمهد الى البحث في ملف المستفيد بينما يكون المستفيد هو الممهد للبحث في ملف الوثائق في النظام الاول .

وقد استخدم الحاسب لهذا التطبيق للمرة الاولى خلال اواخر عقد الخمسينات واولائل الستينات ، حيث كان معظم هذه النظم امتدادا لنظم البطاقات المثقبة ومعالجتها بنظام الدفعات .

ومن نظم البحث الزاجع المبنية على الحاسب الرائدة خدمة بحث MEDLARS كان على المستفيد ان يملأ نموذج استفسار ويرسله الى اقرب مركز MEDMARS حيث يقوم اخصائيو المعلومات بترجمة الاستفسار الى استراتيجية للبحث باستخدام مصطلحات قائمة رؤوس الموضوعات الطبية (MESH) . وتجمع ابحاث عدد من المستفيدين كدفعة وتعالج خلال فترات زمنية في قاعدة معلومات MEDLARS ثم ترسل المراجع المطابقة الى كل مستفيد. لقد بدأ العمل في خدمة بحث MEDLARS في الولايات المتحدة عام 1964 وفي المملكة المتحدة عام 1966 . وقد وردت تفصيلات اوفى عن قاعدة MEDLARS في الفصل التاسع .

تعتبر زيادة توفر قواعد المعلومات المقرؤة آليا احد العوامل في نمو هذه النظم خلال عقد الستينات . اما العوامل الاخرى فهي التقدم في تكنولوجيا الحاسب وادراك ارتفاع تكاليف اليد العاملة لتشغيل خدمة معلومات باستخدام الاساليب اليدوية .

كان العمل جاريا حتى عام 1965 في عدة مشاريع معنية بالبحث المتصل لقواعد المعلومات الببليوغرافية . وشملت هذه ما يلي :

أ - اعمال معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT) في مشروع المعلومات الفنية (1) . وكان هدف هذا المشروع توفير قاعدة اختبار لتقييم استراتيجيات البحث ومعرفة كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة ان تساعد في تبادل المعلومات العلمية . وقد شكل هذا النظام اساسا لعدة نظم منصلة لاحقة

ب - كانت مؤسسة تطوير النظم SDC في سانتامونيكا بكاليفورنيا تشغل خدمة توفروصولا متصلا لمدة اربع ساعات يوميا الى 200000 وثيقة لثلاث عشرة مؤسسة حكومية وخاصة . وكان هذا العمل برعاية وكالة مشاريع البحث المتقدم APRA التابعة لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة (2) .

ج - بدأت مؤسسة لوكهيد للصواريخ في بالالتو بكاليفورنيا بتطوير حزمة برامج للبحث المتصل لصالح الادارة الوطنية للطيران والفضاء (NASA) . وتعرف هذه الحزمة باسم RECON (التحكم عن بعد) وهي مبنية على حزمة لوكهيد المسماة DIALOG (3) .

وحتى عام 1968 كتبت مؤسسة تطوير النظم ايضا حزمة برامج اساسية للبحث المتصل ويعرف هذا باسم ORBIT (الاسترجاع المتصل المتزامن للمعلومات الببليوغرافية) . وقد شغلت بصورة تجريبية لمدة عامين ونصف طبعة معدلة من هذه الحزمة اسمها AIM-TWX (الكشاف الطبي المختصر بواسطة شبكة التبادل بالطابعة المبرقة) ، على قاعدة معلومات MEDLARS في المكتبة الوطنية للطب .

وتعتبر مؤسسة تطوير النظم ولوكهيد اكبر مؤسستين تجاريتين لتقديم خدمات المعلومات في الوقت الحاضر . انهما تشتريان قواعد معلومات وتستخدمان برامج اساسية معدة غرضيا وتقدمان من خلال شبكة الاتصالات الدولية خدمة بحث متصلة لعدد كبير من البلدان . وهناك مؤسسات اخرى تقدم ايضا خدمة بحث للملفات الراجعة بكل من نظامي الدفعات والمتصل .

وكما هو الحال في نظم البث الانتقائي للمعلومات ، تقوم مؤسسات كثيرة بتشغيل نظمها الخاصة للبحث الراجع ، كما تشتري احيانا قواعد معلومات وبرامج اساسية .

نظام بحث راجع :

لنظام البحث الراجع الملامح التالية ،

أ - ترجمة استفسار المستفيد الى لغة النظام .

ب - مقارنة الاستفسار بوصف الوثائق في قاعدة المعلومات .

ج - اختيار الوثائق المطابقة .

د - استلام المستفيد المعلومات عن هذه الوثائق .

كانت معظم نظم البحث الراجع تعالج بالدفعات خلال عقد الستينات . الا ان زيادة سريعة طرأت على عدد النظم المتصلة خلال عقد السبعينات .

ويفضل البحث المتصل في الملفات الراجعة البحث بالدفعات فيما يلي ،

أ - يوفر وصولا مباشرا الى قاعدة المعلومات وبذا يتم التغلب على مسألة التأخير الزمني .

ب - يسمح للباحث باستعراض قاعدة المعلومات .

ج - يسمح بالتنقيح والتعديل السريع لاستراتيجية البحث بعد تدقيق بعض المراجع المسترجعة .

كان الاعتقاد سائدا في الايام الاولى للبحث المتصل ان هذا الاسلوب سيتغلب على مشكلة الحاجة الى شخص وسيط . الا ان التفكير الحديث يشير الى الحاجة لمثل هذا الشخص لان معرفة كل من لغة الامر في النظام ونظم الاتصالات وقاعدة المعلومات وتفاعلها معا لازمة . ان الوضع الامثل هو ان يجلس المستفسر الى جانب الرجل الوسيط ويساعد في المحتوى الموضوعي للبحث . ان وضعامشابها لذلك قائم في النظم المتصلة لحجز التذاكر للسفر الجوي ، حيث يحدد المشغل الرحلات الجوية المتوفرة على وحدة عرض مرئي كجواب على الاستفسار . ويعمل النظام بافضل الطرق اذا كان المسافر المستقبلي حاضرا ليحدد اي ارحلات اكثر ملائمة .

وتعد اوصاف الوثائق ، التي تكون قاعدة المعلومات لنظام البحث الراجع ، داخليا او خارجيا . تستخدم قواعد المعلومات المقرؤة آليا ، والتي ورد ذكرها في الفصل العاشر ، احيانا كثيرة لنظم البحث الراجع ، عند صياغة استراتيجية البحث للنظم الراجعة من الضروري ان تعرف اجوبة الاسئلة التالية ،

- ما هي الحقول في القيد ؟

- اي الحقول قابلة للبحث ؟

- ما هي القيود في قاعدة المعلومات ؟

تتوافر لبعض نظم البحث الراجع عدة قواعد معلومات للبحث مما يدعو الى الحاجة للتأكد من مدى

تغطية وملاح كل منها .
تصدر قائمة المراجع في النظام المعالج بالدفعات عادة بواسطة الطابعة السطرية . اما في النظام المتصل فبالامكان مشاهدة بعض المراجع في الطرف . الا انه اذا كان عدد المراجع المطلوبة كبيرا فيتم اصدارها على طابعة سطرية ومن ثم ترسل الى المستفسر .
ونظرا لمحاسن نظم المعالجة المتصلة فان من المتوقع ان يكون هذا هو اسلوب المستقبل لمعالجة نظم البحث الراجع . ولذا فان هذا الفصل سيركز على النظم المتصلة .

الوصول :

يبلغ استفاد المستفيد في نظم المعالجة بالدفعات عادة الى اخصائي المعلومات بواسطة الهاتف او التلكس او البريد او زيارة شخصية . كما تبلغ المراجع الناتجة الى المستفيد بطريقة مماثلة . ولذا فان قنوات الاتصال العادية كافية للبحث الراجع المعالج بالدفعات . الا ان الامر ليس كذلك بالنسبة للنظم المتصلة حيث ان هناك جوانب متعددة لمسألة الوصول .

(1) المعدات :

كما اشير في الفصل الثاني ، تستخدم الطابعات المبرقة واطراف العرض المرئي للمعالجة المتصلة . والطابعات المبرقة بطيئة على العموم الا ان لها فائدة في اصدار النسخ المطبوعة او القيد المطبوع للبحث والتي بإمكان الباحث اخذها معه .
اما وحدات العرض المرئي فتعمل بسرعة اعلى الا انها لا تتضمن وحدة طباعة متكاملة . وعليه يجب ان تطبع النسخة المطبوعة على طابعة سطرية او على طابعة متصلة بوحدة العرض المرئي . والحالة الثانية تزيد في تكلفة وحدة العرض المرئي وتخفف من سرعة التشغيل .

(2) شكل الاخراج :

تبنى معظم نظم الاسترجاع على الوصف الببليوغرافي ، وبعض المصطلحات الواصفة ، وحيانا مستخلص لكل وثيقة ، تخزن في الحاسب . وتشكل هذه المعلومات اخراج البحث ، وتستخدم لتقرير مدى مناسبة الوثيقة . اما الوثيقة نفسها فيجب ان يتم الوصول اليها بالاسلوب العادي . الا ان بعض نظم البحث الراجع تستفيد من الميكروفيش المصغر جدا (Ultrafiche) لتخزين الوثيقة الاصلية .
لقد طورت نظم GEC Marconi في المملكة المتحدة طرفا تجريبيا لاعمال استرجاع المعلومات (4) . الطرف جزء من نظام تخزين في حاسبه المصطلحات القابلة للبحث وارقام الاحالة الخاصة بها فقط . وعند مطابقة استفاد المستفيد مع المصطلحات تستخدم ارقام الاحالة المطابقة اتوماتيكيا لتحديد موقع الاطار او الاطر في مجموعة من الميكروفيش المصغر جدا ، ومن ثم يعرض الاطار الذي يحوي الوثيقة الاصلية للباحث ويستخدم الان نموذج اولي من هذا الطرف في مختبرات ويلكوم في نظامها لتخزين واسترجاع المعلومات .

بواسطة الحاسب الهجين والنظام الميكروفيلمي .
كما تقوم وزارة الدفاع السويسرية بتشغيل نظام معلومات بواسطة الحاسب الهجين والنظام الميكروفيلمي . يستخدم حاسب من نوع PDP/11/40 لتخزين المعلومات عن الكتب والمستخلصات من المسلسلات والقوانين والنصوص القانونية . ويجرى البحث المتصل في قاعدة المعلومات ويكون الاخراج فيه رقم الاطار الذي يستخدم للاختيار الاتوماتيكي من لفيفة Cartridge ميكروفيش . ويعمل هذا النظام منذ أوائل عام 1975

(3) الاتصال بالمزود :

- عند استخدام خدمة بحث راجع متصلة في مؤسسة خارجية ، قد يكون الاتصال مع المزود صعبا .
ولذا لا بد من الاجابة على بعض الاسئلة والتي منها ،
أ - هل تتوفر جميع قواعد المعلومات كل الوقت ؟
ب - هل هناك نشرات اخبارية عامة عن الخدمة ؟
ج - كيف يمكن معرفة المدة التي يبقى النظام فيها مغلقا عند الابلاغ بان الوصول اليه متعذر ؟
د - كيف يمكن الحصول على كلمات السر لاستخدام النظام ؟
هـ - كم من الزمن نحتاج لاستلام قائمة المراجع المطبوعة بنظام منفصل ؟
و - هل هناك حاجة لمعدات خاصة ؟
ز - هل تطبع « الاخبار » اليومية عند الاتصال ؟
ح - هل هناك اى توثيق عن النظام ؟
ط - هل يقدم اى تدريب ؟
ى - متى يكون النظام متوفرا ؟
ك - متى تصل الفاتورة ؟

(4) الاتصالات :

يعتمد هذا الجانب من مشكلة الوصول على سلطة الاتصالات في الدولة الواحدة . وفيما يلي وصف للوضع في المملكة المتحدة .
اذا لم تكن المسافة كبيرة ولا تدعو الحاجة الى قطع ارض مشاع ، فيوصل الطرف الى الحاسب بواسطة سلك ليقدم خدمة بحث متصل . وقد تستخدم اسلوب الربط هذا اية مؤسسة في موقع جغرافي متقارب تشغل خدمة بحث متصل من الحاسب المحلي .
اما في الحالات الاخرى فتستخدم شبكة الهاتف . وقد يكون هذا بواسطة الخطوط العامة او من خط خاص يستأجر من مكتب البريد . اما قرار اى الاسلوبين مبرر من حيث التكاليف فيعتمد على تواتر الاستخدام ووقته خلال اليوم .
وللوصول الى شبكات الاتصالات الدولية يتم الاتصال بالحلقة المحلية للشبكة بواسطة الهاتف . وتقوم

الحلقة ، التي هي عبارة عن حاسب مكرووي ، بتحويل الرسالة الى الحاسب المطلوب في الشبكة . ومن الشبكات المستخدمة حاليا للبحث الراجع المتصل التالية ،

أ - وكالة مشاريع الابحاث المتقدمة APRA . وهذه تستخدم لاغراض تجريبية فقط . والمكتبة الوطنية للطب بواشنطن قابلة للوصول بواسطة الشبكة حيث ان هناك حلقة للشبكة في الكلية الجامعية بلندن .
ب - وكالة الفضاء الاوروبية ESA . تربط وكالة الفضاء الاوروبية عددا كبيرا من الحاسبات في مختلف البلدان الاوروبية . وتمكن الحلقة في مركز تقارير التكنولوجيا بوزارة الصناعة في كنت ، تمكن المستخدمين من الوصول الى خدمة توثيق الفضاء في الوكالة .

ج - Telenet وهذه شبكة تشغلها شركة Bolt, Baranek and Newman في امريكا الشمالية، ويخطط للاتصال عبر الاطلسي قريبا* وسيكون بالامكان الوصول الى مؤسسة تطوير النظم ولوكهيد بواسطة هذه الشبكة.
د - Tymnet تشغل هذه الشبكة شركة Tymshare Incorporated بالولايات المتحدة وهذه الشبكة تتخذ امريكا الشمالية قاعدة لها لكن هناك بعض الحلقات في اوروبا تسمح بالوصول الى مؤسسة تطوير النظم ولوكهيد وتستخدم حلقة في باريس او بروكسل او لاهاي لتمكين المستخدمين في المملكة المتحدة من الوصول الى الشبكة

اساليب البحث :

يشبه تجميع طلب البحث للبحث الراجع بنظام الدفعات تجميع ملف اهتمام المستفيد في نظام البث الانتقائي للمعلومات . ويستخدم عادة المنطق البولي و / او المصطلحات المعيرة للتعبير عن مفاهيم البحث . الا ان هناك اختلافات ايضا في الانظمة المتصلة .

(1) اختيار المصطلحات :

يتم هذا غالبا ، كما هو الحال في نظام الدفعات والنظم اليدوية ، بالرجوع الى مكنز قبل بدء الاتصال . الا انه حالما يبدأ الاتصال بالامكان معرفة عدد مرات استخدام كل مصطلح لوصف الوثائق في قاعدة المعلومات . ويساعد هذا في اختيار استراتيجية عامة او دقيقة . وقد يعرض تركيب المكنز مما يساعد على اختيار المصطلحات العامة او الدقيقة . كما قد تعرض ايضا المصطلحات القريبة هجائيا من المصطلح المختار للتحقق من اي مصطلحات اخرى ممكنة . وهذا يمكن من القاء الضوء على الاخطاء الطباعية وبالتالي يفيد هذا عندما نحتاج الى بحث شامل .

واذا كان الباحث عالما ببعض الوثائق وثيقة الصلة فيتم استرجاعها بواسطة بحث بواسطة المؤلف بينما يستفاد من المصطلحات التي تصف الوثيقة للتحقق من اية فائدة محتملة .

(2) ربط المصطلحات :

يستخدم اسلوب البحث بواسطة المنطق البولي والمصطلح المعير لربط المصطلحات لتشكيل بيان بحث . وقد جرب بعض مصممي نظم البحث المتصل اساليب اخرى . فنظام RIOT (استرجاع المعلومات

بواسطة الطرف المتصل) يعمل في مختبر كولهام التابع لسلطة الطاقة الذرية بالمملكة المتحدة مستخدما وحدة عرض مرئي مصممة خصيصا (5) . يتم أولا ربط المصطلحات في كل صف بالعامل او OR ، ثم تربط الصفوف الثلاثة الاولى بالعامل AND واخيرا تربط بالعامل ليس NOT مع الصف الرابع . مثال ،

الحاسب	الاتمة	الممكنة
المكتبة	المعلومات	
بريطانيا	المملكة المتحدة	
العامة		

وتعادل هذه البيان البولي التالي ،

(الحاسب او الاتمة او الميكنة) و (المكتبة او المعلومات) و (بريطانيا او المملكة المتحدة) وليس العامة .

وفي نظام QUOBIRD (الاسترجاع والبحث المتصل للمعلومات البيولوجرافية في جامعة كوينز) الذي طور في بلفاست تجرى محاولة التغلب على استخدام العوامل البولية بالاحالة الى نقطة تقاطع المصطلحات (و AND) وتوحيدها (او OR) (6) .

(3) مقارنة المصطلحات :

اذا استخدمت المصطلحات المختارة من مفردات مضبوطة لوصف الوثائق في قاعدة المعلومات فان المصطلحات من هذه المفردات ستستخدم في بيان البحث حيث تقارن مع الاستفسار مصطلحا مصطلحا . توفر بعض النظم المتصلة تسهيلات بحث النص الكامل . وفي مثل هذه النظم تقارن الكلمات من الحقول المختلفة بالقيود (مثل العنوان والمصطلحات الواصفة والمستخلص) مع قائمة المفردات غير المستخدمة حيث تستخدم الكلمات غير الواردة في تلك القائمة كمصطلحات بحث . ثم تربط هذه الكلمات في نفس الحقل او في نفس الاستشهاد او متباعدة مسافة محددة بين بعضها البعض . وفيما يلي امثلة لربط الكلمات لوثائق عن تعليم الكبار في قاعدة معلومات ERIC باستخدام نظام DIALOG من لوكبيد . كلمة الامر في DIALOG لاختيار مصطلح البحث هي كلمة SELECT التي تؤدي الى طباعة رقم المراجع التي استخدم فيها مصطلح البحث . ان طرق معرفة الوثائق عن تعليم الكبار من الاعم الى الاخص هي :

الامر	عدد المراجع	ملاحظات
اختر تعليم الكبار C	725	C - الكلمات في نفس المرجع .
اختر تعليم الكبار (F)	658	F - الكلمات في نفس الحقل .
اختر تعليم الكبار (3W)	331	3W - الكلمات في النظام المبين لا تزيد الكلمات المعترضة بينها على ثلاث كلمات .

اختر تعليم الكبار (2W)	323	2W - كما هو اعلاه لكن لا تزيد الكلمات المعتضة على كلمتين
اختر تعليم الكبار (W)	305	W - كما هو اعلاه لكن لا تزيد الكلمات المعتضة على كلمة .
اختر تعليم الكبار	229	شبه الجملة موجودة في قائمة المفردات المضبوطة

كما يتوفر نظام البحث الخيطي الوارد ذكره في الفصل العاشر في بعض النظم المتصلة .

(4) لغة الامر :

يحتاج الباحث عند استخدام نظام متصل ان يكون عارفا للغة الاوامر في النظام . وتختلف الاوامر الفعلية بين نظام وآخر رغم تشابه الوظائف الاساسية لها . وفيما يلي بعض تلك الوظائف للغة الامر لنظم البحث المتصل مع بيان للاوامر المحددة في كل من نظامي البرامج الاساسية في DIALOG و EL HILL (تختلف معايير الاوامر وعليه توفر النظم تسهيلات مختلفة) .

الوظيفة	DIALOG	EL HILL
اختر قاعدة المعلومات المناسبة اختر المصطلح وجد كم مرة استخدم	BEGIN SELECT	FILE ادخل المصطلح فقط FIND او NEIGHBOR TREE ادخل المصطلحات فقط PRINT PRINT DIAGRAM
ابحث عن المصطلحات القريبة هجائيا ابحث عن مصطلحات ذات علاقة كون بيان البحث انظر الى بعض المراجع بشكل متصل اطبع المراجع بشكل منفصل انظر الى بيانات البحث المركبة حتى الآن	EXPAND EXPAND COMBINE TYPE PRINT DISPLAY SETS	STORESEARCH تليها FINISHED EXPLAIN STOP
خزن بيان البحث في الحاسب للاستعمال مرة ثانية جد كيف تستخدم الامر انه البحث	BEGIN END تليها EXPLAIN END	

ومن ملامح لغة الامر التي تحتاج الى تأكيد هي التالية :

- ما هي الاشارة الدالة على الرمز العام ؟
- ما هي الاشارة الدالة على البتر ؟
- كيف يمحي الرمز الواحد ؟
- كيف يمحي سطر كامل ؟

البرامج الاساسية والخدمات :

البرامج الاساسية :

على مصمم خدمة البحث الراجع ان يجيب على نفس الاسئلة الثلاث الاساسية لمصمم خدمة البث الانتقائي للمعلومات :

- هل ستستخدم خدمة خارجية كلية ؟
- هل تعد التفصيلات عن الوثائق داخليا او خارجيا ؟
- هل تتوفر حزمة برامج مناسبة للنظام ؟
- ومن الحزم المتوفرة للبحث الراجع التالية :

الاسم	التفصيلات
ASSASSIN	حزمة استرجاع معلومات عامة انتجتها شركة ICI والتي تتضمن تسهيلات للبحث الراجع بالدفعات .
BIRD	حزمة استرجاع متصل للمعلومات مبنية على نظام QUOBIRD وتسوقها شركة ICI
DIALOG	نظام بحث متصل تنتجه لوكهيد وتستخدمه لخدماتها .
EL HILL	سميت بذلك نسبة الى مركز ليستر هل الوطني للاتصالات الطبية الحيوية . وهي تعديل ل ORBIT وتستخدم للخدمات المتصلة MEDLINE من نظام MEDLARS
FILETAB	حزمة اغراض عامة تستخدم لاختيار وطباعة البيانات من الملفات . وهي متوفرة لعدد من الحاسبات ويمكن الحصول عليها من مركز الحاسبات الوطني بالمملكة المتحدة .
FIND-2	تستخدمها شركة البترول البريطانية للكيمياويات وشركة فيسون ومختبرات ويلكوم للبحث الراجع في قواعد المعلومات التي تعدها مطبوعات ديروينت .
FREESEARCH	برنامج بحث النصوص المتصل يتوفر من شركة Cybernet Time Sharing Ltd بالمملكة المتحدة وكانت تستخدمه خدمة SCISEARCH بالمملكة المتحدة وخدمة RETROSPEC التحريبية

الاسم	التفصيلات
INFIRS	نظام الملف المقلوب لاسترجاع المعلومات طورته وتستخدمه UKCIS لمعالجة عدة قواعد معلومات بأسلوب الدفعات . وقد صمم لاحتمال استخدامه في النظم المتصلة .
ORBIT	حزمة انتجتها مؤسسة تطوير النظم وتستخدمها في خدماتها المتصلة للمعلومات
RECON	صيغة معدلة من البرامج الاساسية ل DIALOG تستخدمها ادارة الطيران والفضاء الوطنية NASA وخدمات توثيق الفضاء في وكالة الفضاء الاوروبية
SPECOL	Special Customer Orientated Language وقد كتبتها دائرة الخدمة المدنية بالمملكة المتحدة لاجراض استرجاع المعلومات العامة . تستخدمها مكتبة جامعة باث لاجراء ابحاث خاصة في فهرس المكتبة
STAIRS	Storage and informaton Retrieval System وهي حزمة انتجتها شركة IBM لنظم الاسترجاع المتصل للنصوص بواسطة حاسباتها من سلسلتي 360 و 370 .
STATUS	حزمة برامج للبحث المتصل لكلمات النص طورتها مؤسسة ابحاث الطاقة الذرية في هارويل بالمملكة المتحدة . وقد استخدمت لبحث المواد القانونية في مجلس أوروبا (7)
TEXTPAC	يستخدمها قسم من شركة يونيليفر وكذلك شركة شل الدولية للبترول للبحث الراجع بالدفعات .
THOR - 2	حزمة طورها مركز الحاسبات الوطني بالمملكة المتحدة للاستخدام في حاسبات ICL من سلسلة 1900 . كما يستخدمها المركز لخدماته المتصلة لاسترجاع المعلومات .

وكانت بعض الحزم المذكورة اعلاه وخاصة BIRD و STAIRS و STATUS مؤخرًا موضوع بحث من اجل نظام معلومات مبني على الحاسب لمكتبتي مجلسي العموم واللوردات بالمملكة المتحدة .

كما صدر تقرير عن مقارنات للبحث في قاعدة المعلومات الواحدة بواسطة نظم برامج اساسية مختلفة فورقة Hummel تورد مقارنة للبحث في قاعدة المعلومات لعلم السموم TOXLINE بواسطة EL HILL و RECON (8) . اما ورقة Humphrey فقارنت البحث في قاعدة معلومات MEDLARS بواسطة EL HILL و STAIRS (9) .

وكما هو الحال بالنسبة لاية حزمة ، على امين المكتبة الذي يرغب في استخدام حزمة البحث الراجع العام ان يراجع موظفي مركز الحاسب حول توفر الحزمة للحاسب .

الخدمات :

فيما يلي وصف لكل من النظم الاربعة الدولية الرئيسية للبحث الراجع المتصل :

(1) DIALOG من لوكهيد :

تشغل هذه الخدمة على حاسب من نوع IBM 360/50 في مركز خدمات المعلومات للوكهيد في كاليفورنيا (2) . وتتوفر هذه الخدمة بواسطة شبكتي TYMNET و TELENET . وهناك الآن أكثر من 30 ملفاً تغطي قواعد معلومات بيبليوغرافية متنوعة قابلة للبحث . وتعتمد استخدام النظام على قاعدة المعلومات المستعملة . وهناك امثلة في القسم عن التكاليف .

(2) MEDLINE

هذه هي الخدمة المتصلة لقاعدة المعلومات MEDLARS تشغل بواسطة حاسب من نوع IBM 370/158 في المكتبة الوطنية للطب بواشنطن (10) . وتتوفر الخدمة بواسطة شبكتي ARPA و TYMNET وكانت مؤسسة تطوير النظم مسؤولة عن توفير البرامج الاساسية ل MEDLINE عام 1970 واستخدم AIM-TWX بصورة تجريبية ومن ثم بدأت الخدمة كاملة باستخدام EL HILL عام 1973 . وبالإضافة الى الملفات الرئيسية في قاعدة المعلومات MEDLARS عن الادبيات الطبية هناك ملفات اخرى متوفرة منها :
CANCERLINE - وهي قاعدة معلومات مرقوة آليا تتألف من :

- Cancer Therapy Abstracts
- Carcinogenic Abstracts
- Cancer Research Projects

CATLINE - تتضمن تفصيلات بيبليوغرافية للكتب والمسلسلات والتقارير المفهرسة في المكتبة الوطنية للطب منذ عام 1965 .

SDILINE - يتضمن ادخالات الشهر الاخير الى ملف MEDLARS

SERLINE - يتضمن المعلومات البيبليوغرافية ومكان الوجود لأكثر من 6000 مسلسلة طبية حيوية .

TOXLINE - يتضمن مقالات عن السموم بالإضافة الى قاعدة المعلومات المكونة من

Pesticide Abstracts, و Pharmaceutical Abstracts, و Environmental Pollution Abstracts

(3) SDS RECON

يستخدم مركز توثيق الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية RECON لتقديم خدمة معلومات من عدة قواعد معلومات البلدان العشرة الاعضاء في الوكالة (11) . وتشغل الخدمة على حاسب من نوع IBM 360/50

ومقره فراسكاتي قرب روما . ويحتاج مستخدمو النظام الى ان يرتبطوا بشبكة الخط المؤجر التي تربط بين البلدان الاعضاء .

وقد بدأ مركز تقارير التكنولوجيا TRC عام 1976 خدمة الاتصال الهاتفي المباشر المعروفة باسم DIALTECH والتي تمكن اى شخص في المملكة المتحدة من الاتصال الهاتفي بحلقة الشبكة في المركز بكننت ليربط بالنظام في روما .

(4) ORBIT من مؤسسة تطوير النظم SDS :

تقدم مؤسسة تطوير النظم خدمة مشابهة لخدمة لوكهيد وتوفر للمستخدمين من 16 بلدا وصولا متصلا لأكثر من 20 قاعدة معلومات تتضمن أكثر من 8 ملايين مرجع (3) . وتشغل برامج ORBIT لاساسية على حاسب من نوع IBM 370/158 في سانتامونيكا . والخدمة متوفرة بواسطة شبكتي TELENET وTYMNET

وتقدم عدة مؤسسات خدمات بحث راجع ، كما هو الحال بالنسبة لخدمات البث الانتقائي للمعلومات . فتقوم UKCIS بالبحث الراجع للمستفيدين وكثيرا ما يتم ذلك باستخدام DIALOG من لوكهيد او RECON من وكالة الفضاء الاوروبية . كما كانت دائرة الاعارة بالمكتبة البريطانية تقوم ببحث بالدفعات في MEDLARS الا ان هذه الابحاث تجري الآن باستخدام MEDLINE ويقدم المركز الوطني للبحث العلمي CNRS بفرنسا خدمة البحث الراجع بالدفعات في قواعد المعلومات المكونة من Bulletin Signalétique وهذه الخدمة جزء من خدمة معلومات عامة تعرف باسم PASCAL . وقد طور مؤخرا نظام بحث متصل .

ويقدم المعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد خدمات البحث الراجع منذ عام 1972 باستخدام RECON من وكالة الفضاء الاوروبية . كما يشغل معهد كارولينسكا في ستوكهلم نظام MEDLINE كما يقوم معهد التوثيق والمعلومات الطبية DIMDI في المانيا الغربية بتشغيل نظام MEDLINE كما تنظم بعض المكتبات الوطنية خدمات بحث راجع . ففي كندا تشكل الخدمة الكندية للاستفسار المتصل CAN/OLE جزءا من خدمة المعلومات العلمية والفنية . وفي استراليا تشترك المكتبة الوطنية في قواعد المعلومات Biosis Previews وERIC وMEDLARS ، كما تقدم خدمات بحث راجع .

تدريب المستفيدين وتعليمهم :

قلما يكون للمستفيدين دور مباشر بالنظام اذا كانت نظم البحث الراجع بالدفعات ، وعليه تخص مسألة التدريب الباحث الوسيط فقط . ويكون هؤلاء في كثير من الحالات (مثل مركز MEDLARS بالمملكة المتحدة) نفس الاشخاص المسؤولين عن تكشيف الوثائق التي تدخل النظام ، مما يجعلهم معتادين على تقلبات قاعدة المعلومات .

اما في البحث المتصل يكون لعدد أكثر وعلى عدة مستويات دور . وتنظم الخدمات الرئيسية عادة دورات تدريبية للزبائن المتوقعين . وتختلف هذه الدورات من حيث طولها وتكاليفها وامكانية الالتحاق بها فقبل استخدام MEDLINE يطلب من المستخدمين حضور دورة تدريبية لمدة يومين او ثلاثة ايام في اقرب

مركز ل MEDLARS وفي المملكة المتحدة يتألف هذا من سلسلة من المحاضرات لتوضيح ما يلي ،

- مفاهيم تكشيف MEDLARS

- كيفية البحث باستخدام اوامر EL HILL

- عمليات الوصول والايصال ووقف الاتصال بقنوات الاتصال ،

- قواعد المعلومات المتوفرة .

- الخدمات القائمة والتطورات المستقبلية الممكنة .

ويخصص وقت طويل للدورة العملية عند الاطراف تحت اشراف باحثين ذوي خبرة من

MEDLINE

وهناك ثلاثة مستويات للتدريب ، بصورة عامة ، على استخدام قواعد المعلومات البليوغرافية المتصلة

(1) استخدام الاطراف :

قد لا تكون لدى كثير من الباحثين اية خبرات في التفاعل المتصل مع الحاسب . وعليه لا بد من منح المستخدم الجديد وقتا ليعتاد على هذا التفاعل . واذا كان الحاسب المستخدم لاسترجاع المعلومات بعيدا قد يجرى التعويد على حاسب محلي اذا كانت التسهيلات المتصلة متوفرة .

(2) خلق استراتيجيات بحث :

تدعو الحاجة الى تقديم ارشادات عامة حول اختيار المصطلحات وربطها وتكوين استراتيجيات البحث العام والمحدد . كما يجب تفسير الاوامر المستخدمة في البحث بالاضافة الى تأثير استخدامها في قواعد المعلومات المختلفة .

فمثلا اذا كان EL HILL مستخدما في قاعدة المعلومات MEDLARS يعطى تحذير بعدم استعمال كلمة HUMAN من قائمة رؤوس الموضوعات MESH بمفردها كمصطلح بحث لانها تؤدي الى مداخل كثيرة جدا لتخزن في الحير المتوفر في الحاسب . ولذا من الضروري ربط HUMAN بواسطة العامل AND مع مصطلح آخر من MESH

(3) العوامل الملازمة لقواعد المعلومات :

وتتضمن هذه :

- حقول القيد

- الحقول القابلة للبحث

- تغطية قاعدة المعلومات

- سياسة التكشيف

- توفر المكنز

- تواتر تحديث قاعدة المعلومات

- حدود استخدام الاوامر في قاعدة المعلومات .

ومن الجلي أن الضرورة تدعو إلى أن توجه الدورة التدريبية لفائدة المستوى العام من المشتركين وأن المعلومات التي يحتاج إليها مستخدم جديد لنظام البحث المتصل تختلف عن تلك التي يحتاج إليها مستخدم ذو خبرة يرغب في معرفة خصوصيات نظام معين . ويختلف أسلوب التعليم بين :
التعليم الفردي : وقد يكون مكلفا وغير ممكن إذا كان هناك مستفيدون كثيرون متباعدون جغرافيا وفي حاجة إلى تدريب .

التعليم بواسطة الوسائل السمعية البصرية : تعد برامج شرائح مع اشرطة تسجيل أو اشرطة فيديو ثم يستمع إليها أو يشاهدها المستفيد متى شاء .
التعليم بالحاسب : وهذا متفاوت في التعقيد .

وتستخدم الأساليب الثلاثة معا أحيانا . وتقوم دائرة البحث والتطوير في المكتبة البريطانية بتمويل عدة مشاريع لدراسة أساليب تعليم البحث الببليوغرافي المتصل . وفي أبريستويث يتضمن أحد أساليب التدريب أصفاة الطالب إلى شرح صوتي لبحث يتم إعادة تشغيله من كاسيت شريط مغنط على طرف من نوع Texas Instruments Silent 700

ويستطيع أي عدد من الأشخاص التدريب بواسطة هذا الأسلوب ، علما بأن التكلفة التي لا تتضمن تكاليف المعدات هي :

أ - تكلفة تشغيل البحث الأصلي ،

ب - تكلفة وقت المدرس لإعداد الشرح ،

والملاحظ الضروري لكل أسلوب تدريب هو التوثيق المكتوب . ويتألف هذا مما يلي :

- كتيب يبين تفصيلات كاملة عن لغة الأمر وقواعد المعلومات ، والذي يجب أن يبقى محدثا
- عدة أمثلة لعينات من البحث ،

- صحيفة تتضمن ملخصا للأوامر يمكن الإشارة إليها بسهولة عند الطرف .

ويصدر مزودو النظم المتصلة عادة نشرات إخبارية شهرية أو فصلية تتضمن نصائح عن التقنيات الواجب استخدامها وتوضيحات للتعديلات على النظام وإجابات على أسئلة المستخدمين وخطط التطوير المستقبلية .

التقييم والتكاليف

إن أساليب تقييم نظم البحث الراجع بالدفعات مشابهة لأساليب تقييم نظم البث الانتقائي للمعلومات . والعوامل الرئيسية التي تؤثر على معايير الاسترجاع والدقة هي سياسة الكشف والمفردات وأسلوب البحث وتفاعل الباحث مع النظام . وفي أواخر عام 1960 جرى تقييم رئيسي لخدمة MEDLARS الراجعة الدفعات (13) . حيث استرجع 302 بحث بمعدل 200 مرجع . وكان متوسط نسبة الاسترجاع 58% بينما بلغ متوسط نسبة الدقة 50%

وقد اقتبست الرسوم التي تقاضاها UKCIS لتشغيل بحث راجع بالدفعات لقاعدة معلومات

BIOSIS Previews كمثال لتكاليف خدمة البحث الراجع بالدفعات

السنوات	محتوى الاخراجات	التمن	البريد
1959 - 1974	ملخصات واستشهادات	110 جنية استرليني	6 جنيهات لكل 100 مرجع
1959 - 1974	ارقام المراجع	70 جنيها	50 و 0 جنية لكل 100 مرجع

اما في النظم المتصلة فتؤخذ عدة عوامل اخرى بالاعتبار عند تقييم النظام . وتتضمن هذه ما يلي ،

- الوصول ،
- التفاهم مع مزود النظام ،
- سهولة استخدام المعدات ،
- زمن الاستجابة ،
- الوقت اللازم لارسال المخرج المطبوع بنظام منفصل ،
- الوقت اللازم للقيام بالبحث .

يعتمد زمن الاستجابة في النظام المتصل الى حد ما على وسيلة الوصول الى النظام ، فمثلا يفرض كون معظم الاقمار الصناعية على علو 23000 ميل تأخيرا لمدة نصف ثانية اضافة الى اي تأخير آخر . واذا كان زمن الاستجابة طويلا يشعر الباحث بالضجر بينما يشعر بالمضايقة اذا كان قصيرا جدا . ان بعض العوامل السابقة ذاتية وبالتالي صعبة القياس . وقد جرت تقييمات لنظم البحث المتصل وورد وصف لعدد منها في الفصل التاسع من كتاب لانكستر (14)

وتؤخذ نتائج دراسات التقييم بالحسبان عند اختيار خدمة استرجاع متصل للمعلومات . ومن المعايير الاخرى اضافة الى ما ورد في القسم السابق عن التفاهم مع المزود هي قواعد المعلومات المتوفرة والاجهزة اللازمة ووسائل البث واهمها جميعا حاجة وهو المستفيد (15) وتشعب تكلفة الوصول الى خدمات راجعة متصلة كبيرة الى اربعة اقسام ،

(1) تكاليف قواعد المعلومات :

تفرض الرسوم عادة على اساس الساعة التي يقضيها مع الطرف . ويتراوح الثمن بين 25 - 150 دولارا لكل ساعة . وقد اورد المرجع رقم (16) متوسط الرسوم الدنيا والعليا لثلاث خدمات :

الحد الاعلى (دولار / ساعة)	الحد الادنى (دولار / ساعة)	المتوسط (دولار / ساعة)	
64	36	49.88	وكالة الفضاء الاوروبية
150	25	64.33	لوكهيد
120	40	82.22	مؤسسة تطوير النظم

كما يعكس الجدول 1/11 فكرة التكاليف المختلفة لقواعد المعلومات المختلفة عن نظم مختلفة . وقد بنيت احجام قواعد المعلومات على احدث المعلومات المتوفرة على النحو التالي :

كانون اول / ديسمبر 1975	وكالة الفضاء الاوروبية
نيسان / ابريل 1976	لوكهيد
تشرين اول / اكتوبر 1975	مؤسسة تطوير النظم

ملاحظة ، لقد خفضت مؤسسة تطوير النظم تكاليف الوصول الى بعض قواعدها للمعلومات في نيسان / ابريل 1976

الجدول 1/11

تكاليف استخدام قواعد المعلومات المختلفة

القاعدة	تاريخ البداية	الحجم	الخدمة	كلفة القاعدة دولار ساعة	كلفة الطبع دولار مرجع
BIOSIS Previews	1972	1030000	لوكهيد	65	10 و 0
CA Condensates	1969	2005000	وكالة الفضاء الاوروبية	64	08 و 0
CA Condensates	1972	1400000	لوكهيد	45	08 و 0
CA Condensates	1978	1307000	مؤسسة تطوير النظم	60	12 و 0
CLAIMS/CHEM	1950	392000	لوكهيد	150	10 و 0
COMPENDEX	1969	450000	وكالة الفضاء الاوروبية	53	06 و 0
COMPENDEX	1970	467000	لوكهيد	65	10 و 0
COMPENDEX	1970	420000	مؤسسة تطوير النظم	90	20 و 0

0 ر 10	25	لو كيهيد	242500	1966	ERIC
0 ر 12	40	مؤسسة تطوير النظم	216000	1966	ERIC
0 ر 25	120	مؤسسة تطوير النظم	672000	1965	LIBCON
0 ر 06	45	وكالة الفضاء الاوروبية	187000	1969	METADEx
0 ر 15	90	مؤسسة تطوير النظم	350000	1970	POLLUTION
0 ر 10	50	لو كيهيد	230000	1967	PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS

(2) تكاليف الاتصال :

تشكل هذه تكاليف الهاتف و/او تكاليف استخدام الشبكة . فمثلا يفرض رسم قيمته 22 جنيها استرلينا / ساعة مقابل استخدام شبكة TYMSHARE وتعتمد تكاليف الهاتف على المسافة الى اقرب حلقة من الشبكة .

(3) تكاليف المعدات :

وتشتمل هذه على تكاليف الطرف والمودم (المعدل او الكاشف) او الرابط الصوتي .

(4) تكاليف الموظفين :

اذا دعت الحاجة الى وسبط للقيام بالبحث فيضمن زمن هذا الموظف في التكاليف . وفي تقييم لنظام EARS (نظام استرجاع مستخلصات الصرع) تراوح وقت البحث بين ثلاث دقائق وثلاث ساعات . كما اظهرت دراسات في مؤسسة تطوير النظم ان متوسط الوقت المصروف على الطرف كان 19ر1 دقيقة بالاضافة الى معدل 20ر7 دقيقة صرفت لتخطيط البحث ومعدل 17ر7 دقيقة للعمل بعد استخدام الطرف (17) . وعليه فانه باستخدام هذه المعدلات في بحث قاعدة معلومات BIOSIS Previews راجع الى عام 1972 باستخدام لو كيهيد من ابريستويث تكون الكلفة على النحو التالي :

جنيه	دولار	
11,67	21,01	قاعدة المعلومات (19,1 دقيقة بمعدل 65 دولارا / ساعة)
3,89	7,01	الشبكة (19,1 دقيقة بمعدل 22 دولارا / ساعة)
7,06		الهاتف (19,1 دقيقة بمعدل 37 بنسا / دقيقة)

(ملاحظات : أ - استخدم معدل 80 ر 1 دولار = 1 جنيه استرليني .

ب - ان مبلغ 37 بنسا هو كلفة مكالمة دولية ربطت بواسطة العامل الى اقرب حلقة الى

TYMNET وهي الآن باريس .

وبذا تكون الكلفة الاجمالية 62 ر 22 جنيهها + 56 ر 5 جنيهها لكل 100 مرجع بالاضافة الى كلفة

الموظفين والمعدات . وقد خلص Elman (18) الى ان البحث المتصل في نظام DIALOG بلوكهيد

هو تكلفة مناسبة ومبررة من حيث الكلفة للبحث اليدوي . وفي بعض الحالات وخاصة في المكتبات

المتخصصة يكون بديلا مقبولا . الا ان Goodliffe و Hayfer (19) قد وجدوا ان البحث في نظام

RETROSPEC التجريبي اعلى كلفة من تأدية البحوث اليدوية . ان نظام RETROSPEC

يوفر تسهيلات بحث محدودة من قاعدة معلومات بمدخلات ثلاث سنوات للحاسب . ويقوم بضبط قسم

المستخلصات في INSPEC

المستقبل :

لم يكن الوصول على نطاق واسع الى خدمات الاسترجاع المتصل للمعلومات الببليوغرافية الا منذ فترة

قصيرة . وهناك مشكلات لا تزال تنتظر حلا . ففي الولايات المتحدة تجرى دراسة للمؤسسة الوطنية للعلوم .

والاسئلة تحتاج الى اجابة تتضمن ما يلي :

أ - هل البحث المتصل مبرر من حيث التكاليف ؟

ب - هل تحتاج النظم المتصلة الى مزيد من الموظفين ؟

ج - من يجب ان يقوم بالبحث ؟

د - ما هي مقومات الباحث الجيد ؟

هـ - ما هو تأثير اسلوب التكشيف ؟

و - ما هو تأثير اسلوب التكشيف ؟

ز - ما هو التأثير على ادارة المكتبة ؟

ان للوكهيد ووكالة الطيران والفضاء الوطنية ومؤسسة تطوير النظم ومراكز معالجة كبيرة اخرى

دورا في هذه الدراسة (17) . وقد ركبت لوكهيد اطرافا في خمس مكتبات عامة كجزء من التجربة . وبهذه

الطريقة يتم تقديم الخدمة الى الانسان في الشارع .

وتنتشر تقارير اولية عن الدراسة في الادبيات (20) . ومن بين التأثيرات على ادارة المكتبة العامة خلال السنة الاولى . عندما كانت المعدات والنظام دونم مقابل للمكتبة . ما يلي :

- رواد جدد للمكتبة .
- اعباء زائدة من العمل .
- وعي زائد لخدمات المكتبة .

وفي أوروبا قررت حكومات الدول التسع للسوق الأوروبية المشتركة اقامة شبكة للمعلومات العلمية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية . وتعرف هذه الشبكة بـ EURONET . ونبع الدافع لتنفيذ هذه الشبكة من مسح نفذ عام 1974 . وكنتيجه لذلك امكن تقدير حجم الطلب على المعلومات العلمية والتكنولوجية في أوروبا وكانت التقديرات على النحو التالي :

60000 بحث	في عام 1976
960000 بحث	في عام 1980
2350000 بحث	في عام 1985

وقد اجريت دراسة للوصول الى الحلول البديلة لتلبية هذا الطلب . وخلصت الدراسة الى ان منهج شبكة مشتركة بتوزيع عادل بين حاسبات ام سيكون اقل كلفة بثلاث الى عشر مرات من كلفة النظم المستقلة في كل بلد . ولذا خصصت هيئة السوق الأوروبية المشتركة عام 1975 مبلغ 6ر6 مليون وحدة حسابية لتطوير النظام المشترك وهو EURONET (في عام 1976) كانت الوحدة الحسابية الواحدة = 0.57 جنيه استرليني) .

وتتألف خطة العمل الاجمالية لـ EURONET من ثلاثة اتجاهات :

أ - تقديم الدعم لخدمات المعلومات في مواضيع مختارة :

تعتبر منظمة الاغذية والزراعة في روما لخدمة معلومات دولية قائمة ، حيث تعالج الادخالات من المؤسسات المستقلة وتدمج في روما ومن ثم تبث الى البلدان الاخرى . اما المواضيع الاخرى التي ستغطي فتشمل البيئة والطب والتربية والتعليم وعلم صناعة المعادن .

ب - خلق شبكة مادية مشتركة للاتصالات :

لقد وقعت في اواخر عام 1975 اتفاقية بين هيئة السوق الأوروبية المشتركة واتحاد من سلطات الاتصالات التسع لاقامة هذه الشبكة . وتهدف الخطة القائمة الى أن تبدأ الشبكة عملها في اواخر عام 1977 * وستكون الحلقات الرئيسية للشبكة في فرانكفورت ولندن وباريس وروما . وستربط مبدئيا ثمانية حاسبات ام وثلاثون قاعدة معلومات الى الشبكة . وقد منحت INSPEC مؤخرا عقدا لدراسة جدوى لفئة امر مقننة ، حتى يصبح بحث النظم المختلفة اسهل للمستخدمين .

* لم تبدأ العمل تجاريا حتى آذار (مارس) عام 1980

ج - تدريب المختصين وتعليم المستخدمين :

ومن الجلي ان هذا في كل حالة , لكن هناك مشكلات خاصة تحتاج الى حل في نظام متعدد اللغات ومن التطورات التي قد تؤثر على فعالية نظم البحث الراجع المتصل في المستقبل كل من التطورات التالية ,

أ - التطورات في الاتصالات : وستؤثر هذه على شبكات الاتصالات حيث ستسهل الوصول بواسطتها واستخدامها .

ب - التطورات في المقاييس المقتنة : العمل جار على تقنين بناء قواعد المعلومات . وكذلك هناك دراسة لجدوى لغة امر مقتنة , كما ذكر اعلاه .

ج - التطور في انماط الخدمات المتوفرة : تتوفر بعض نظم استرجاع البيانات وخدمات الفهرسة المشتركة مبنية على النظم القائمة , وهناك امكانية لتوسيع ذلك . وهناك دراسات بث صور عن الوثائق الاصلية بواسطة وسائل الاتصالات .

د - تطور قواعد المعلومات : قد تصبح قواعد المعلومات موجهة نحو التطبيق واكثر تغطية لفروع المعرفة او قد تجزأ الى حقول موضوعية اكثر تخصصا .

المثال الأول : مثال لبحث راجع متصل

الاستفسار : جد الوثائق التي تصف كيف ساعدت المكتبات في تعليم الكبار .
الحل : - اختر النظام المتصل DIALOG لوكيد .

حدد قاعدة المعلومات - ERIC

- اختر المصطلحات من المكنز المناسب - المكتبات تعليم الكبار

- اتصل بالقاعدة

ان البحث الفعلي مبين في الشكل 11 / 1 .

وبعد استكشاف سبل اخرى مثل المصطلحات الاضافية والمؤلفين ذوى العلاقة والاماكن حيث الاعمال وثيقة الصلة مستمرة تطبع التفصيلات الجيولوجرافية الكاملة والمستخلصات للمجموعات 3 و 5 و 7 و 8 و 11 في بالواتو بنظام منفصل . وقد استغرق هذا البحث 19 دقيقة بواسطة طرف بطيء (10 حروف / ثانية) .

7 BEGIN 1 ← ENTER ERIC DATABASE

EVENT : TIME, SEARCHTIME, DATE, USER, DESCR, PRIS, FILE
END : 2 : 57 : 41 , 00 , 005 , 06 / 15 / 76 , 0334 , 0000 , 0000 , 01

SET ITEMS DESCRIPTION

FILE 01 : ERIC JUN 76
7 EXPAND LIBRARIES

REF	INDEX-TERM	TYPE	ITEMS	RT
E1	LIBRARIANS'S.		1	
E2	LIBRARIANSHIP		456	1
E3	LIBRARIANSHIP . . JUNE. . . .		1	
E4	LIBRARIANSHIP : UNIVERSITY OF OREGON		1	
E5	LIBRARIE.		2	
E6	LIBRARIES.		6220	47
E7	LIBRARIES. AUG		1	
E8	LIBRARIES. DECEMBER . .		1	
E9	LIBRARIES. OCCASION . . .		1	
E10	LIBRARI.		1	
E11	LIBRARY		9616	
E12	LIBRARY ACCOUNTABILITY		1	
E13	LIBRARY ACQUISITION (PROCESS OF ACQUIRING		463	6
E14	LIBRARY ACQUISITION.		1	
E15	LIBRARY ADMINISTRATION		112	
E16	LIBRARY ADMINISTRATORS		1	
E17	LIBRARY AIDES		1	
E18	LIBRARY AIDS		1	
			- MORE -	

47 RELATED TERMS

USED
6220 TIMES

7 SELECT E6, E11 ← SELECT LIBRARY, LIBRARIES
1 10683 E6, E11 ← SET No.1, 10683 REFERENCES
E6 : LIBRARIES

7 EXPANT ADULT LITERACY

REF	INDEX-TERM	TYPE	ITEMS	RT
E1	ADULT LEADERSHIP		1	
E2	ADULT LEARNING		451	4
E3	ADULT LEARNING PROGRAM SERVICE		4	
E4	ADULT LEARNING PROECTS		1	
E5	ADULT LEARNING RESEARCH CENTER.		1	
E6	ADULT LITERACY		249	4
E7	ADULT PERFORMANCE LEVEL		1	
E8	ADULT PROGRAMS		227	
E9	ADULT			

8

7 SLECT F6
2 249 ADULT LITERACY ← SET No. 2, 249 REFERENCES

7 COMBINE 1 AND 2
3 16 1 AND 2 ← SET No.3, 16 REFERENCES

Fig. 11.1. - Part 1.

الشكل 11 / 1 - أ

بحث راجع في قاعدة ERIC بواسطة نظام DIALOG

? TYPE 3/6/1-5 ← TYPE 1st 5 titles of set no.3

1
EJ105396 ← Reference number to Current index to Journals in Education
THE PUBLIC LIBRARY AND ADULT EDUCATION IN INDIA

2
EJ054866
RURAL LIBRARIES IN FUNCTIONAL LITERACY CAMPAIGNS

3
ED111952 ← Reference number to Resources in Education
MOBRAL - THE BRAZILIAN ADULT LITERACY EXPERIMENT.
EDUCATIONAL STUDIES AND DOCUMENTS, 05DLX0070
-1061-04 -
PLEASE LOG IN : LMS
PASSWORD :
HOST IS ONLINE
ENTER YOUR DIALOG-PASSWORD

← PROBLEMS ON THE
LOGGING IN AGAIN

RECONNECT 3:04:09 ← RECONNECTED
THE SYSTEM REMEMBERS
SETS FORMED

? TYPE 3/6/3-5

3
ED111952
MOBRAL - THE BRAZILIAN ADULT LITERACY EMPIRIMENT.
EDUCATIONAL STUDIES AND DOCUMENTS No. 15.

4
ED110722
THE WAY CUT : A PILOT PROJECT IN ADULT LITERACY. REPORT
No. 1-1974.

5
ED105278
LITERACY DOCUMENTATION : AN INTERNATIONAL BULLETIN
FOR LIBRARIES AND INFORMATION CENTRES. VOLUME 3, NUMBER 4.

Fig. 11.1. - Part 2

الشكل 11 / 1 - ق 2

? TYPE 3/2/4 ← LOOK AT 4th document in more depth

4
ED110722 CE004519
THE WAY CUT : A PILOT PROJECT IN ADULT LITERACY. REPORT
No. 1-1974.
COUNCIL OF ADULT EDUCATION, MELBOURNE (AUSTRALIA).
PUBL. DATE : 74 NOTE : 52P.
EDRS PRICE MF-50.76 HC - 53.32 PLUS POSTAGE
DESCRIPTORS : *ADULT LITERACY / *ADULT PROGRAMS /
*FOREIGN COUNTRIES / *FUNCTIONAL ILLITERACY / GROUP EXPERIENCE / ILLITERACY / *PILOT PROJECTS / SMALL GROUP INSTRUCTION / TEACHER WORKSHOPS
IDENTIFIERS : *AUSTRALIA ↑ A USEFUL TERM

? SELECT ADULT (C) ILLITERACY ← SELECT REFERENCES CONTAINING ADULT AND ILLITERACY
4 312 ADULT (C) ILLITERACY

? COMBINE 4 AND 1
4 18 4 AND 1

? TYPE 5/6/1-6

1
ED111952
MOBRAL - THE BRAZILIAN ADULT LITERACY EXPERIMENT.
EDUCATIONAL STUDIES AND DOCUMENTS No. 15.

2
ED110722
THE WAY OUT : A PILOT PROJECT IN ADULT LITERACY. REPORT
No. 1-1974.

3
ED107919
A BIBLIOGRAPHY OF MATERIALS : ADULT BASIC EDUCATION : WHOMING.

4
ED105152
ADULT EDUCATION AND NATIONAL DEVELOPMENT : CONCEPTS AND PRACTICES IN INDIA.

5
ED099604
LITERACY DOCUMENTATION : AN INTERNATIONAL BULLETIN FOR LIBRARIES AND INFORMATION CENTRES. VOLUME 3 NUMBER 2

6
ED098393
RIGHT-TO-READ FOR ADULTS. FINAL REPORT.

? EXPAND E6 ← AT TERME RELATED TO ADULT LITERACY

REF	INDEX-TERM	TYPE	ITEMS	RT
R1	-ADULT LITERACY.		249	4
R2	LITERACYB	1902	13
R3	ADULT BASIC EDUCATION. .R		1221	5
R4	BEGINNING READING. . . .R		1056	9
R5	READING SKILLS.R		2803	26

? SELECT ADULT (F) READING SKILLS ← SELECT REFERENCES CONTAINING ADULT AND READING SKILLS
6 53 ADULT (F) READING SKILLS IN THE SAME FIELD

? COMBINE 6 AND 1
7 3 6 AND 1

Fig. 11.1. - Part 3.
شكل 11 / 1 - ق 3

? TYPE 7/6/1-3

1
ED068812
NATIONAL RIGHT TO READ PARTNERS.

2
ED042960
CONTINUING LITERACY

3
ED017434
BOOKS FOR ADULTS BEGINNING TO READ, REVISED 1967

? TYPE 7/5/3 ← TYPE OUT FULL BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
AND THE ABSTRACT

3
ED017434 RE001161
BOOKS FOR ADULTS BEGINNING TO READ, REVISED 1967.
MACDONALD, BERNICE
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, CHICAGO, ILL.
PUBL. DATE : 01DEC67
DOCUMENT NOT AVAILABLE FROM EDRS.
DESCRIPTORS : *ADULT READING PROGRAMS/ HIGH INTEREST
LOW VOCABULARY BOOKS/ *PUBLICATIONS/ *READING MATERIALS/
READING MATERIAL SELECTION
IDENTIFIERS : READING LEVELS
A BIBLIOGRAPHY SUITABLE FOR USE WITH ADULT GROUPS AND
INDIVIDUALS WHO ARE ILLITERATE, FUNCTIONALLY ILLITERATE,
OR WHOSE READING SKILLS ARE LATENT OR UNDERDEVELOPED
WAS COMPILED BY THE COMMITTEE ON READING IMPROVEMENT
FOR ADULTS OR THE AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION ADULT
SERVICES DIVISION. THIS LIST REPRESENTS A COMPLETELY EDITED
AND ANNOTATED REVISION OF A LIST ORIGINALLY DISTRIBUTED IN
THE «WILSON LIBRARY BULLETIN», SEPTEMBER 1965, FILMS, RECOR-
DINGS, AND PROGRAMED MATERIALS ARE NOT INCLUDED. THE
BOOKS ARE LISTED UNDER ELEMENTARY OR INTERMEDIATE READ-
ING LEVELS. MATERIALS COVER A RANGE OF INTERESTS INCLUDING
BASIC ADULT EDUCATION, FAMILY LIFE, JOB INFORMATION, PERSON-
AL AND COMMUNITY PROBLEMS, INSPIRATIONAL AND PLEASURABLE
READING. CHILDREN'S BOOKS ARE INCLUDED WHEN APPEAL, SUBJECT
MATTER, AND FORMAT SEEM APPROPRIATE FOR ADULT USE. A
MINIMUM OF INSTRUCTIONAL MATERIALS, ESPECIALLY WORKBOOKS
HAS BEEN INCLUDED WHEN THE MATERIALS HAVE SELF-STUDY
VALUE. THIS BIBLIOGRAPHY APPEARED IN «THE BOOKLIST AND
SUBSCRIPTION BOOKS BULLETIN», DECEMBER 1, 1967. IT IS AVAI-
LABLE AS A REPRINT FROM THE ADULT SERVICES DIVISION, AMERI-
CAN LIBRARY ASSOCIATION, 50 E. HURON STREET, CHICAGO, ILL.
60611. UP TO NINE COPIES ARE FREE, 10 OR MORE COST 10 CENTS
EACH. (JM)

? EXPAND AU-MACDONALD, B ← SEE IF AUTHOR HAS WRITTEN

REF	INDEX-TERM	TYPE	ITEMS	RTOTHER RELEVANT PAPERS
E1	AU-MACDONALD		1	
E2	AU-MACDONALD-ROSS MICHAEL		2	
E3	AU-MACDONALD, A. P.		2	
E4	AU-MACDONALD, A. P., JR.		14	
E5	AU-MACDONALD, ALLAN F.		1	
E6	AU-MACDONALD, B			
E7	AU-MACDONALD, B.		1	
E8	AU-MACDONALD, BARRY		4	
E9	AU-MACDONALD, BERNICE		2	
E10	AU-MACDONALD, BRYCE I.		1	
E11	AU-MACDONALD, CATHERINE			

Fig. 11.1.-Part 4.

شكل 11 / 1 - ق 4

? SELECT E9

8 2 AU-MACDONALD, BERNICE
? TYPE 8/6/1-2

1
ED017434
BOOKS FOR ADULTS BEGINNING TO READ, REVISED 1967

2
ED010855
LITERACY ACTIVITIES IN PUBLIC LIBRARIES, A REPORT OF A
STUDY OF SERVICES TO ADULT ILLITERATES

? SELECT NATIONAL READING CENTER/CS ← SEARCH BY
CORPORATE SOURCE (CS)

9 0 NATIONAL READING CENTER/CS
? SELECT NATIONAL (W) READING (W) CENTER/CS

10 10 NATIONAL (W) READING (W) CENTER/CS
? COMBINE 10 AND 1

11 2 10 AND 1
? TYPE 11/6/1-2

1
ED068812
NATIONAL RIGHT TO READ PARTNERS

2
ED059014
READING PROGRAMS : WHAT IS A GOOD READING PROGRAM ?
NUMBER 6

? DISPLAY SETS ← LOOK AT SETS GENERATED SO FAR

SET ITEMS DESCRIPTION
1 10683 E6, E11 LIBRARIES
2 249 ADULT LITERACY
3 16 1 AND 2
4 312 ADULT (C) ILLITERACY
5 18 4 AND 1
6 53 ADULT (F) READING SKILLS
7 3 6 AND 1
8 2 AU-MACDONALD, BERNICE
9 0 NATIONAL READING CENTER/CS
10 18 NATIONAL (W) READING (W) CENTER/CS
11 2 10 AND 1

? END ← LEAVE DATABASE

EVENT : TIME, SEARCHTIME, DATE, USER, DESCR, PRTS, FILE
END : 3:24:19,00.331,06/15/76,0334,0010,0000,01

? LOGOFF ← LOGOFF FROM SYSTEM

Fig. 11.1 — Part 5. A search on the DIALOG System
(reproduced by kind permission of Lockheed Information Services of Palo Alto)

شكل 11 / 1 - ق 5

المثال الثاني : بنك معلومات صحيفة New-York Times

تقرر في عقد الستينات ضرورة توفير المعلومات في الكشاف المطبوع لصحيفة New-York Times من خلال طرف متصل . كما تقرر ايضا ضرورة توفير الوثائق الاصلية (وفي هذه الحالة قصاصات الصحيفة) من خلال نظام المعلومات ، والسماح لمستخدمين خارجيين بالوصول الى قاعدة المعلومات .

وتم تصميم النظام خلال عامي 1969 و 1970 . وفي عام 1971 نصب الحاسب والاطراف المصممة خصيصا وبدأ النظام العمل في قاعدة معلومات الصحيفة . وكانت جامعة بتسبرغ اول مستخدم ناء عام 1972 واصبح النظام عاملا بصورة كاملة في العام التالي وصار يتضمن مواد من 66 مطبوعا آخر من البلدان الناطقة باللغة الانجليزية . وفي عام 1974 كانت قاعدة المعلومات تشتمل على 850000 استشهاد ، وتنمو بمعدل 250000 استشهاد سنويا .

(1) الادخال :

تفحص الصحيفة والمطبوعات الاخرى وتؤشر المواد التي ستضمن في قاعدة المعلومات . ثم تقص المواد وتلصق على ورقة وتستنسخ نسختين ترسل الاولى الى المكشف بينما تستخدم النسخة الثانية لاعداد ميكروفيش للمادة . ويؤدي التكشف بنظام متصل ، حيث يقوم مكشفون مدربون باعداد القيد الببليوغرافي الكامل متضمنا مصطلحات التكشف (يتم اختيارها من مكنز) ومستخلصا . ويدخل القيد الى الحاسب بواسطة طباعة سطرية قائمة بالقيود التي ادخلت في اليوم السابق . وتميز المصطلحات المستخدمة وغير المشمولة في مفردات النظام المتصل . كما قد تعدل القيود بالنظام المتصل عند اللزوم .

تضاف الاوزان الى مصطلحات الكشاف في مرحلة الادخال لبيان الاهمية النسبية للمصطلح بالنسبة للمادة التي تكشف .

(2) البحث :

تستخدم للبحث في قاعدة المعلومات مصطلحات من المكنز مربوطة بواسطة العوامل البولية اذا لزم الامر ، وبالإضافة الى ذلك قد تستخدم في بناء استراتيجية البحث حقول اخرى من القيد مثل تاريخ المادة ونوعها . ويبين عدد الاستشهادات التي تلبي طلب بحث ، حيث يستطيع الباحث ان يحدد طباعة هذه الاستشهادات بترتيب زمني او زمني معكوس .

(3) الاخراج :

تتضمن الاستشهادات المطبوعة كنتيجة للبحث التفصيلات الببليوغرافية ومصطلحات الكشاف ومستخلصا . وبالإضافة الى ذلك يحدد العنوان في ملف نسخة الميكروفيش للقصاصة الاصلية . وبالإمكان مشاهدة القصاصة الاصلية على نفس الطرف المستخدم في البحث اذا كان ذلك داخل مبنى الصحيفة .

بالإضافة الى الحصول على مخرج مطبوع لاية مادة تعرض .
يجرى تشغيل النظام بواسطة حاسب من نوع IBM 370/145 . والبرنامج مكتوب بلغات PL/1 و COBOL ولغة التجميع . وقد صمم النظام لمساندة 500 طرف .
مع ان بنك المعلومات مصمم لاستخدام موظفي الصحافة ، الا ان بإمكان رجال الصناعة والحكومة والتجارة او اي شخص آخر استخدامه . وتقوم عدة مكاتب عامة في الولايات المتحدة بتجربة هذه الخدمة ، حيث قامت مكتبة بروكلين العامة باجراء 500 بحث خلال خمسة شهور ، اجيب على 310 منها بنجاح (62%) ، كما عالجت مكتبة نورث يورك العامة 217 سؤالاً خلال شهرين اجيب على 134 منها بنجاح (61.75%) . اما كلفة استخدام النظام خلال عام 1974 فبلغت 45 دولار / ساعة .

المراجع :

- 1 M.M. Kessler, The MIT Technical information Project. *Physics Today*, 18, 28, 36 (1975)
- 2 C.A. Cuadra, SDC Experiences with Large Databases. *Journal of Chemical Documentation and Computer Sciences* 15, 48-51 (1975)
- 3 R.K. Summit' Lockheed Experience in Processing Large Databases for its Commercial Information Retrieval Service. *Journal of Chemical Documentation and Computer Sciences*, 15, 40 - 2 (1975)
- 4 R. J.D. Johnston, An Experimental On-line Retrieval System Using Ultrafiche Program. 9, 56-63 (1975)
- 5 A.E. Negus and J.L. Hall Towards an Effective On-line Reference Retrieval System. *Information Storage And Retrieval*, 7, 249-70 (1971)
- 6 M. Carville, L. D. Higgins and F. J. Smith, Interactive Reference Retrieval in Large Files. *Information Storage and Retrieval*, 7, 205-10 (1971)
- 7 N.H. Price, C. Bye and B. Niblett, On-line Searching of Council of Europe Conventions and Agreements a Study in Bilingual Document Retrieval. *Information Storage and Retrieval*, 10, 145-54 (1974)
- 8 D.J. Hummel, A Comparative Report on an On-line Retrieval Service Employing Two Distinct Software Systems. *Journal of Chemical Documentation and Computer Sciences*, 15, 24 - 7 (1975)
- 9 S.M. Humphrey, Seraching the MEDLARS Citation File on-line Using ELHILL and STAIRS : an Updated Comparison, *Information Processing and Management*, 12, 63-70 (1976)
- 10 D.B. McCann and J: Leiter, On-line Services in Medicine and Beyond, *Science*, 181, 318-24 (1973)
- 11 N.E.C. Isotta, ESRO's Interactive system - an aid for development, in *The Interactive Library : Computerized Processes in Library and Information Networks* (ed. S. Schwarz) Swedish Society for Technical Documentation Stockholm (1975) ISBN 91 7390 000 1
- 12 D. Moghdam, User Training for on-line Infomation Retrieval Systems. *Journal of the American Society for Information Science*, 8, 184 - * (1975)
- 13 F.W. Lancaster, Evaluation of the MEDLARS Demand Service, National Library of Medicine, Washington (1968)
- 14 F.W. Lancaster, and E.G. Fayen, *Information Retrieval On-line*, Mcilville Publishing Company, Los Angeles (1973) ISBN 0471 51235 1
- 15 D.B. Marshall, User Criteria for Selection of Commercial On-line, Computer Based Bibliographic Services. *Special Libraries*, 66, 501-8 (1975)
- 16 G. Pratt, *Information Economics : Costs and Prices of Machine Readable Information in Europe*, Aslib, London (1976) OSBN 0 85142 078 8
- 17 J. Wranger, C.A. Cuadre and M. Fishburn, *Impact of On-line Retrieval Services : a Survey of Users 1974-75*, System Development Corporation, Santa Monica (1976) ISBN 0 916368 01 7
- 18 S.A. Elman, Cost Comparison of Manual and On-line Computerised Literature Searching. *Special Libraries*, 66, 12-18 (1975)
- 19 E.C. Goodliffe and S.J. Hayler, On-line Information Retrieval : Some Comments on the Use of RETROSPEC in an Industrial Library, *Aslib Proceedings*, 26, 177-88 (1974)
- 20 R.K. Summit and O. Firschein, On-line Reference Retrieval in a Public Library, *Special Libraries*, 67, 91-6 (1976)
21. M.J. Voigt, Europe's Plan for a Coordinated Information System : EURONET. *Library Journal*, 101, 1183-5 (1976).
22. J. Rothman, The New York Times Information Bank, *Special Libraries*, 63, 111-15 (1972).

FURTHER READING

قراءات اضافية :

- C. Wilmot, On-line Opportunity : a Comparison of Activities in America and the United Kingdom, *Aslib Proceeding*, 28, 134-43 (1976).

الملحق الاول: الحساب المزدوج (الثنائي)

يبنى أسلوب الترقيم العادي على عشرة ارقام هي 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ويعرف هذا بالنظام العشري . اما النظام الثنائي فمبنى على رقمين هما 0 و 1. وكذلك هناك نظام ثلاثي مبني على 0 1 2 والنظام الثماني المبني على 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. والنظام الست عشري مبني على 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F في النظام العشري يمثل الرقم 100 ،

$$1 \times 0$$

$$10 \times 0$$

$$100 \times 1 \quad (10 \times 10)$$

اما في النظام الثنائي فيمثله ،

$$1 \times 0$$

$$2 \times 0$$

$$4 \times 1 \quad (2 \times 2)$$

وعليه يكون الرقم 100 في النظام الثنائي مساويا ل 4 في النظام العشري . ويمكن تحويل الارقام الثنائية المستخدمة في الفصل الثاني الى النظام العشري بطريقة مماثلة .

فالرقم 1001 يمثل ،

$$1 \times 1$$

$$2 \times 0$$

$$4 \times 0 \quad (2 \times 2)$$

$$8 \times 1 \quad (2 \times 2 \times 2)$$

$$8 + 1$$

$$9$$

والرقم 11100 يمثل ،

$$1 \times 0$$

$$2 \times 0$$

$$4 \times 1 \quad (2 \times 2)$$

$$8 \times 1 \quad (2 \times 2 \times 2)$$

$$16 \times 1 \quad (2 \times 2 \times 2 \times 2)$$

$$16 + 8 + 4$$

$$28$$

وبالامكان تطبيق العمليات الحسابية للجمع والطرح والضرب والقسمة على كل من الارقام الثنائية والعشرية فمثلا ،

$$\begin{array}{r} (5) \quad 101 \quad - \quad 1 \\ (2) \quad + \quad 01 \\ \hline (7) \quad 111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 (7) \quad 111 \\
 (3) \quad 11 \times \\
 \hline
 1110 \\
 \\
 111 \\
 (21) \quad 10101
 \end{array}$$

وتحول الارقام العشرية بتكرار قسمتها على 2 واستخدام الباقي . فمثلا :

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 25} \\
 \underline{2} \\
 12 \\
 \underline{2} \\
 6 \\
 \underline{2} \\
 3 \\
 \underline{2} \\
 1 \\
 \underline{2} \\
 1 \\
 \underline{1} \\
 0
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 \\
 1 \\
 0 \\
 0 \\
 1 \\
 \\
 1 \\
 1
 \end{array}$$

وعليه يكون الرقم الثنائي الناتج 11001

الملحق الثاني: معجم مصطلحات الحاسب الالكتروني للمكثيين

ان لبعض المصطلحات هنا معان اقل تحديدا من التعريفات المبينة لكن هذه هي الكيفية التي يفهم منها اخصائي الحاسب المصطلحات .

*Abstract	تلخيص او اختصار لمحتوى وعاء اكبر من المعلومات . ويستخدم عادة لبث المعلومات عن محتويات الوعاء الاكبر من المعلومات لتمكين الفرد من تقرير مدى الاكتفاء بها او حاجته الى معلومات اوفى . ويكون المستخلص وصفيا او اعلاميا .	مستخلص
*Access	الطريقة التي يسترجع فيها الحاسب المعلومات . وهناك الوصول المباشر او العشوائي والتتابعي .	الوصول
*Accumulator	سجل اغراض خاصة في الجهاز يتم فيه تخزين صور الارقام وعند تلقي ارقام اخرى تؤدي عمليات وتخزين النتائج . وتستخدم الوجدتان الحسابية والمنطقية في وحدة المعالجة المركزية المركم كجزء متمم لتأدية وظائفها .	المركم
Acoustic Coupler	نوع من المودم يستخدم مع الهاتف العادى لربط طرف بطي ء (10 - 30 رمزا / الثانية) الى الحاسب .	رابط صوتي
*Addressing	عملية تخصيص رقم او مجموعة رموز ، تحدد القيد ، مكان في الذاكرة الرئيسية او مخازن الملحقات مثل ملف القرص . والعنوان هو الجزء من التعليمة الذي يحدد مكان موضوع الشغلة الخاصة بالتعليمة .	عنونة
*ALGOL 60	هي طبعة عام 1960 للغة العددية وهي لغة جبرية ومنطقية وهي لغة دولية للعرض الدقيق للمعاملات العددية بشكل مقنن للحاسب .	لغة الجول 60
*ALGOL 68	لغة برمجة مقننة اقوى من لغة الجول 60 ولكنها ليست تطويرا لها . وتصلح لعدة ميادين من التطبيقات .	لغة الجول 68

Alphanumeric data	البيانات التي تتألف من رموز هجائية ورموز عددية ورموز ترقيم او بعض الرموز الاخرى مثل / او 2	بيانات هجائية ، رقمية
* Analog	ما يخص الجهاز الذى يصور الكميات العددية بواسطة متغيرات مادية . وعليه تمثل المتغيرات بمتغيرات اخرى لها صفات مماثلة .	قياسي
* Analog Computer	الحاسب الذى يحل المسائل بالعمل على متغيرات مستمرة تمثل بيانات مستمرة ، لا ان يعمل بصورة غير مترابطة كما هو الحال في الحاسب العددي .	الحاسب القياسي
* ASCII	وهذا نظام مقنن يستخدم مجموعة الجفرة المكونة من سبع بتات للرمز (بالاضافة الى رمز التثبيت) لتبادل المعلومات بين نظم معالجة البيانات . ويقوم النظام المقنن بتعريف 128 رمزا بما في ذلك رموز الضبط . أما الطبعة الموسعة والتي تستخدمها مكتبة الكونجرس في نظام مارك فتزيد الجفرة الى 8 بتات لتتسع للجفرات ال 256 ورموز الضبط .	الجفرة الامريكية ، الوطنية لتبادل المعلومات
* Assembly Language	تمثيل للجفرات الآلية للحاسب والتي يستطيع المبرمج كتابتها وقراءتها .	لغة التجميع
* Background	تنفيذ برامج لا تتمتع بالأولوية في نفس الوقت الذى تنفذ البرامج ذات اولوية اعلى . دون تتدخل معها .	* في الخفاء
Backing Store	وحدة تخزين تحتفظ بالبرامج والبيانات لا يستخدمها الحاسب أنيا . ومن أمثلة ذلك الاقراص والاسطوانات والاشرطة الممغنطة .	مخزن مساعد
Back-up	عملية تقديم خدمة عندما لا يكون النظام الرئيسى لتقديم الخدمات عاملا .	يسند
Bar-coded Label	ملصقة تجفر عليها البيانات على شكل اعمدة عريضة ورفيعة وتقرأ هذه الملصقات بواسطة القلم الضوئي .	ملصقة مجفرة ، بالاعمدة

*BASIC	لغة يشبه الجبر ، جرى تطويرها اصلا في جامعة دار تماوث وكانت تستخدم للمسائل العملية او من قبل مستخدمي الحاسب الذين يرغبون في كتابة برامجهم بانفسهم رغم انهم ليسوا مبرمجين متخصصين .	لغة بيسك :
Batch processing	اسلوب للمعالجة يتم فيها تركيب البرامج والبيانات ثم تعالج واحدة بعد الاخرى بواسطة الحاسب .	المعالجة بالدفعات
Baud	قياس لسرعة قناة الاتصال . والبود عادة يساوى بتا واحدا في الثانية .	بود (وحدة : لقياس سرعة البث)
*Binary digit	رمز يستخدم لتصوير واحد من الأعداد الصحيحة التي هي اصغر من الاصل 2 ، مثل الصفر والواحد .	العدد الثنائي :
Bit	وهي عدد ثنائي . وهي اصغر وحدة للمعلومات . وتكون لها حالتان ممثلتان في « 0 » و « 1 »	البت :
*Boolean	يخص العمليات المنطقية او الجبرية لمتغيرين بقيمتين والدوال المبنية من متغيرين بقيمتين . ويمثل المتغيران بقيمتين النظام الثنائي ، الصدق والكذب ، التعايش وعدم التعايش ، الذهاب وعدم الذهاب ، الصفر والواحد ، نعم ولا .	البولي :
*Branch instructions	تعليمات حاسب تتطلب اختيار التعليمة التالية على اساس المؤشرات . وعليه تكون نتيجة تعليمة التفرع اختيار فرع او اكثر في برنامج الحاسب .	تعليمات التفرع :
*Buffer	وحدة تخزين تستخدم للتعويض عن الفرق بين معدل انسياب المعلومات من الجهاز الناقل ومعدل انسيابها من جهاز الاستلام . او هو عبارة عن جهاز لتخزين البيانات بغرض تحسين كفاءة انتقال البيانات بين جهازين .	مخزن مؤقت او وسيط
Byte	وهو عبارة عن 8 بتات . وهي وحدة المعلومات التي تستخدمها معظم الحاسبات الحديثة لتدل على الرمز .	البايت :

*Cassette tape	وعاء يحتوي على شريط ممغنط . والانواع المعروفة منه ما تصنعه شركة فيليبس او شركة ثرى ام (3.M) وكل من النوعين يحتاج الى وحدة تدوير وتشغيل الشريط مصممة له	كاسيت شريطي
Central processing unit	وهي الجزء من الحاسب المكونة من وحدة الضبط والوحدة الحسائية	وحدة المعالجة المركزية
Character	مجموعة من الاشارات الهجائية الرقمية التي يمكن استخدامها في نقل المعلومات .	رمز
Chech digit	رقم مرتبط حسابيا بباقي البيانات يستخدم لتدقيق صحة تلك البيانات .	رقم التدقيق
*Code	نظام للرموز لتمثيل رموز اخرى	جفرة
*COM	اسلوب لنقل بيانات مقروءة آليا الى ميكروفيلم (فيش او فيلم ملفوف) بدل النسخة المطبوعة .	ميكروفيلم مخرج ، بالحاسب
*Command language	لغة تتكون اساسا من تعليمات اجرائية ، تكون كل تعليمة منها قادرة على تحديد المهمة التي ستنفذ .	لغة الامر
Compiler	برنامج يقوم بتدقيق بنية برنامج اللغة العليا وترجمتها من اللغة الى الجفرة الآلية للحاسب .	البرنامج المؤلف ، او المترجم
*Context	النص الذى يحيط مباشرة بكلمة معينة او مجموعة من الكلمات .	سياق
*Control Console	هي احدى الاجزاء الخمسة الرئيسية في الحاسب وهي الادخال والتخزين والوحدة الحسائية والاخراج والتحكم .	عارضة التحكم
*Core	شكل من مادة ممغنطة تستخدم للاحتفاظ بالبيانات . وتعطيها ميزتها هذه القدرة على التخزين .	حلقة
*Data	تصويرات مثل الرموز يخصص لها معنى . وتكون البيانات مناسبة لاستخدام الآلة او الانسان . وهي المادة التي تنقل او	البيانات

تعالج لتقدم المعلومات . وهي تختلف عن المعلومات في ان المعلومات هي ما تنقله او تبلغه البيانات الى الشخص والبيانات تصوير للحقائق والمفاهيم او التعليمات بصورة تناسب الانتقال والتفسير والمعالجة بوسائل بشرية او اتوماتيكية .

Database	مجموعة من القيود او الملف .	قاعدة المعلومات ،
Data collection device	جهاز يستخدم عادة في نظام الاعارة المبني على الحاسب لجمع البيانات عن المعاملات اتوماتيكيا .	جهاز جمع البيانات ،
Data collection unit	مثل جهاز جمع البيانات .	وحدة جمع البيانات ،
Debug	العثور على الاخطاء في البرنامج وتصحيحها	يشخص الأخطاء ،
Diagnostics	معلومات تطبع كمخرجات نظام الحاسب لمساعدة المستخدم في العثور على الأخطاء . او هي برامج تصمم لاختبار الاجهزة وتحديد دائرة او دوائر فيها اخطاء .	برامج تشخيصية ،
*Digital	يخص بيانات على شكل ارقام . والبيانات الرقمية تمثل عادة بشكل غير مترابط مستفيدة من نوعية الرموز العددية . والحاسب الرقمي هو الذي يحل المسائل بالعمل على متغيرات معبر عنها كبيانات بشكل غير مترابط وبإداء عمليات حسابية او منطقية على هذه البيانات .	رقمي ،
*Directory	قائمة بنود او مداخل تقابل كل منها مادة مرتبطة بها . مثال ، في برنامج الحاسب قائمة العناوين والملصقات الرمرية لمحتويات مكان وجودها المعين في التخزين .	دليل ،
*Disc	قرص دائري مسطح سطحه ممغنط حيث يمكن تخزين البيانات عليه بواسطة المغنطة المختارة لاجزاء السطح المستوى . وتتحرك رؤوس التسجيل بشكل نصف قطري . وتسمى مجموعة الاقراص المغنطة في وحدة واحدة وحدة القرص الممغنط لتخزين .	قرص ،

*Documentation	التوثيق	القيد المفصل للقرارات الخاصة بالتطوير لنظام حاسبي من اجل اصلاح او تحسين او توسيع النظام .
Down	معطل	وصف لاية قطعة من المعدات لا تعمل .
*Drive	آلة تشغيل او تدوير	الجهاز الذى يحرك الشريط او القرص وهو جزء من وحدة الاشرطة او الاقراص . ويحرك الشريط فوق رأس للقراءة او الكتابة او من اجل إعادة لفه وفق اشارات لالة التدوير من وحدة مراقبة تلك الالة .
*Drum	اسطوانة	وسيط للتخزين بالاستفادة من اسطوانة تدور مطلية بمادة ممغنطة لتخزين البيانات على شكل نقط ممغنطة . وتقرأ البيانات او تكتب فقط عند دوران الاسطوانة وتثبيت الرؤوس .
*Edit	يحرر	يعدل شكل او بنية البيانات . ويختص التحرير عادة بالترتيب او الالغاء او الاختيار او الاضافة الى القيد من مطابقته مع أسلوب المعالجة التالية مثل عمليات الادخالات والاخراجات .
*Erase	يمحو	يزيل البيانات من المخزن . ومن المعروف ان معظم وسائط التخزين لا تحتاج الى محو لان البيانات تغير بتخزين بيانات جديدة بدل القديمة .
Execute	ينفذ	يعالج تعليمة البرنامج
Feedback	تغذية مستعادة	عملية استخدام مخرج من نظام ما كجزء من مدخل في النظام .
Field	حقل	القسم الفرعي المنطقي من القيد والذى يحتوى على وحدة معلومات .
File	ملف	مجموعة قيود .
Fixed-lenght Field	حقل ثابت الطول	حقل ذو طول محدد دائما .

Flow chart	تمثيل او تصوير بياني لسلسلة متتابعة من العمليات لازمة للقيام بعمل .	مخطط انسيابي ،
FORTAN	ترتيب محدد للبيانات في الوثيقة او في الوسيط الحامل لها	بنية ، تركيبة ،
	لغة تسمح باصدار التعليمات للحاسب لحل المسائل الجبرية بتمكين اللغة الرياضية من التحول اتوماتيكيا الى لغة آلية . وقد طورتها شركة (IBM) .	لغة فورتران ،
Front-end	جزء من المعدات تربط الى الحاسب الرئيسي تساعد على الاتصال مع المستخدمين . يستخدم المصطلح خاصة عندما يكون الوسيط حاسبا مصغرا .	وسيط ،
*Game theory		نظرية الالعاب ،
Hard copy	شكل دائم للمخرجات يمكن اخذها وقراءتها فيم بعد عندما يشاء المستخدم .	نسخة مطبوعة ،
Hardware	المكونات المادية لنظام الحاسب .	اجهزة الحاسب ، او العتاد ،
High-level language	لغة برمجة صممت بحيث تسمح للمستخدمين بالكتابة بشكل مرمر موجه نحو مشاكلهم . وغالبا ما يكون البرنامج المكتوب بلغة عليا مستقلا نسبيا عن الآلة مما يجعل بالامكان نقله الى اى حاسب فيه البرنامج المؤلف او المترجم المناسب بجهد بسيط .	لغة عليا ،
Host	يستخدم عادة للاشارة الى الحاسب الذى يتم الوصول اليه عن طريق حلقة من شبكة او حاسب وسيط او يكون مستخدما كجزء من نظام مع حاسبات اخرى تكون عادة اصغر .	الحاسب الام ،
Hot borrowers	لوصف المستعيرين الذين تستدعي ضرورة اتصال المكتبة بهم لسبب ما .	المستعرون ، مسببو المشاكل

Hybrid	لوصف نظام مختلط - مثال : نظام معالج بالاسلوبيين المتصل والمنفصل . ونظام بحث متصل وبالميكروفيش .	هجين
Input	عملية نقل البيانات او قراءتها لنظام الحاسب . وتعني ايضا البيانات التي يجرى نقلها .	ادخال
*Inquiry	طلب معلومات من مخزن المعلومات او من نظام او شبكة للمعلومات .	استفسار
*Instruction	بيان يحدد عملية وقيما او اماكن البنود المعنية . والتعليمات في الحاسب تعطي وتفسر من قبل الحاسب .	تعليمية
*Intelligence, artificial	القدرة في جهاز على اداء الوظائف المقترنة عادة بالذكاء البشري .	الذكاء الاصطناعي
Job Control language	اللغة التي تستخدم لنقل الاوامر الى نظام التشغيل في الحاسب . وعلى وجه الخصوص تستخدم لتعريف الحاسب اى البرامج يستخدم ولأية بيانات .	لغة ضبط الشغلات
K	مختصر للرقم 1024 (2^{10}) . ويستخدم غالبا عند الاشارة الى حجم مخزن الحاسب .	كيلو
Kb	يستخدم للاشارة الى عدد البايتات في مخزن الحاسب .	كيلو بايت
Key	مجموعة رموز تستخدم للتعريف بالقيود لاغراض البحث او الفرز	مفتاح
Keyword	كلمة تستخدم لوصف وثيقة ما .	كلمة مفتاحية
Label	مفتاح يلصق او يرفق مع البيانات التي يعرفها . ويتكون من رمز او اكثر . وتكون مرئية عادة او استشعارها ممكن بواسطة الحاسب .	ملصقة
Light pen	جهاز يشبه القلم يستخدم شعاعا من الضوء وبطاريات	قلم ضوئي

ضوئية لقراءة انواع خاصة من البيانات . مثل ملصقة مجفرة بالاعمدة . في نظام الحاسب .

Live	لوصف نظام حاسب يعمل وغير معطل .	عامل :
Log off	عملية اغلاق الاتصال بين المستخدم والحاسب في النظام المتصل .	اقفال قنوات الاتصال :
Log on	عملية اقامة الاتصال بين المستخدم والحاسب في النظام المتصل .	ايصال :
*MB	او ميغابايت . وتستخدم عادة كوحدة قياس لوسائط التخزين المساعدة الكبيرة .	مليون بايت :
Machine-Code	المجموعة الاساسية من التعليمات التي يستطيع الحاسب اطاعتها .	جفرة الآلة :
Machine readable Form	وسيلة تستخدم لتدوين البرامج والبيانات التي تدخل مباشرة الى الحاسب مثل البطاقات المثقبة والاشربة الورقية المثقبة والاشربة الممغنطة .	شكل مقرأ آليا :
Main-Frame	تستخدم لوصف انظمة الحاسب المعقدة التي تحتاج الى برامج اساسية واسعة . كما قد تستخدم لوصف الاجزاء الرئيسية من الحاسب وهي وحدة المعالجة المركزية والمخزن .	الاجهزة الكبيرة :
Master	تستخدم لوصف القيد او الملف الاساسي الذي تستق منه القيود او الملفات الاخرى .	الملف الرئيسي :
Microcomputer	شكل مطور حديثا لحاسب يتكون ماديا من عدد قليل من الرقائق الالكترونية من مواد شبه موصلة .	الحاسب الميكرووي :
Midicomputer	وهو حاسب يقع بين حاسب مصغر كبير وحاسب قوى . ويكون عادة ارخص ثمننا .	حاسب متوسط :

Minicomputer	حاسب مصغر ، حاسب صغير ، كثيرا ما يكون مكرسا الى عمل محدد . وتكون الملحقات والبرامج الاساسية فيه محدودة نسبيا ويستطيع ان يعمل لوحده ، او ان يكون مرتبطا بنظام حاسب كبير . يكون طول الكلمة فيه عادة 8 بتات او 16 بتا
Modem	مودم (المعدل ، او الكاشف) جهاز يستخدم لربط الطرف الى الحاسب بواسطة قناة الاتصالات . والمودم لازم في كل نهاية للقناة من اجل تعديل الاشارة وكشفها . ويحتاج ذلك الى هاتف مركب .
Multiprogramming	برمجة متعددة ، عملية مشاركة مصادر الحاسب بين عدة برامج يجري تنفيذها متوازية .
*Nanosecond	جزء من البليون ، من الثانية
Node	حلقة ، نقطة تفرع في شبكة الاتصال بالحاسب . وعلى وجه الخصوص ، هي النقطة التي يتم وصول الاطراف منها الى الشبكة .
Off-line	منفصل ، تستخدم لوصف ملحق يعمل دون ان يكون مرتبطا بالنظام الرئيسي للحاسب .
On-line	متصل ، تستخدم لوصف ملحق بصورة مباشرة ومستمرة مع نظام الحاسب .
Operating system	نظام التشغيل ، برنامج يشرف على سير البرامج الاخرى ، ويحدد وسائط التخزين والادخال والاخراج للبرامج .
Output	اخراج ، عملية نقل البيانات من نظام الحاسب الى العالم الخارجي كما تشير ايضا الى البيانات التي تم نقلها .
Package	حزمة برامج ، برنامج كامل او مجموعة برامج كتبت لتنفيذ شغله معينة قد تكون مشتركة بين عدد من المستخدمين .
Parity check	رقم التثبيت او ، المماثلة وسيلة لتدقيق البيانات باضافة بت اضافي للتأكد من ان

للبيانات نفس النمط . وقد يكون هذا فرديا (اى ان هناك عددا فرديا من الرقم 1) او زوجيا (اى هناك عددا زوجيا من الرقم 1) .

Peripherals	المعدات التي يمكن تشغيلها تحت تحكم الحاسب وتشمل هذه اجهزة الادخال والاخراج والمخزن المساعد	الملحقات
Program	سلسلة متتابعة من التعليمات التي عندما تترجم الى جفرات آلية وتنفذ فانها تنجز المعالجة اللازمة لشغلة معينة	برنامج
Programming language	اللغة التي تكتب بها البرامج	لغة البرمجة
Random access	عملية الوصول الى اى قيد في الملف مباشرة دون الحاجة الى قراءة قيود اخرى .	وصول عشوائي
Record	المجموعة الكاملة للمعلومات التي تشير الى مادة محددة في الملف .	قيد
Response time	الزمن الذي يحتاج اليه النظام ليتجاوب مع أمر المستخدم	زمن التجاوب
Sequential access	عملية الوصول الى اى قيد في الملف بتدقيق كل قيد يسبقه وفق التتابع القائم للقيود .	وصول متابعي
Software	جميع البرامج اللازمة لان يقوم الحاسب باصدار النتائج المطلوبة . ويتضمن هذا برامج المستخدمين والبرامج المؤلفة او المترجمة وبرامج التشغيل وحزم البرامج .	برامج اساسية
Stand-alone	وصف لنظام حاسب يمكن تشغيله بصورة مستقلة عن اى نظام حاسب آخر .	قائم بنفسه
Stop-list	قائمة للكلمات التي لن تستخدم ككلمات مفتاحية .	قائمة المفردات غير المستخدمة
Store	جهاز قادر على استلام البرامج او البيانات والاحتفاظ	مخزن

	بها والتمكين من استرجاعها واستخدامها وفق ما يلزم .	
System	مجموعة من الاجهزة والوسائط المكونة التي تنفذ اجراءات وفق اسلوب واضح محدد لانجاز شغله معينة .	نظام
Tag	مجموعة من الرموز او الارقام تضاف الى الحقل او اى جزء آخر من القيد .	مميز
Telecommunication channel	وسيلة للاتصال بين مكان وآخر ، مثل الهاتف والقمر الصناعي .	قناة الاتصالات
Terminal	جهاز يستخدم لايصال المعلومات من والى نظام الحاسب . وقد يربط الى قناة اتصالات بحيث يمكن ان يكون بعيدا عن نظام الحاسب .	طرف (ميسال)
*Thesaurus	مجموعة كلمات او مصطلحات تستخدم في تصنيف وتكشيف وتخزين واسترجاع المعلومات في قاعدة المعلومات . وتكون عادة كلمات مفتاحية او مصطلحات واصفة او عناصر بيانات . وقد تكون هذه في ترتيب هجائي او بتركيب هرمي .	مكنز
Time-sharing	تستخدم لوصف نظام حاسب يستطيع بواسطة البرمجة المتعددة من خدمة عدة اطراف في نفس الوقت .	اشترك متزامن
Trapping store	مخزن مرتبط عادة مع اجهزة جمع البيانات يحتوى على تفصيلات عن الكتب والمستعيرين التي تحتاج اليها المكتبة .	مخزن مؤقت او وسيط
*Truncate	يلغى او يحذف جزءا من اول او آخر مجموعة من الرموز . ويتم ذلك وفق قواعد محددة .	يبتر
Vairable-length field	حقل قد يختلف ، ويميز عادة اول الحقل او آخره بمميز معين .	حقل ذو طول متغير
Word.	وحدة المعلومات في عمليات الحاسب . ويختلف عدد البتات في الكلمة وطول الكلمة باختلاف الحاسبات .	كلمة

الملحق الثالث: كيفية حساب معامل الضبط وفق التركيبة ١١

0 8 5 5 0 1 2 2 1
10 9 8 7 6 5 4 3 2

0 72 40 35 0 5 8 6 2

$$168 = 2 + 6 + 8 + 5 + 0 + 35 + 40 + 72 + 0$$

15 والباقي 3

$$8 = 3 - 11$$

1 - اكتب الرقم

2 - اكتب موقع كل خانة في الرقم الاخير
(يعني شاملا لمعامل الضبط)

3 - اضرب الارقام في (1) و (2) كل
واحدة لوحدها

4 - اجمع حاصل الضرب

5 - اقسم هذا على 11

6 - اطرح الباقي من 11

لينتج معنا معامل الضبط

ملاحظة :
أ - اذا كان معامل الضبط 10 نستخدم لذلك × .
ب - اذا كان معامل الضبط 11 نستخدم 0

كشاف المختصرات

ALGOL	Algorithmic Language
ALS	Automated Library Systems Ltd.
AMCOS	Aldermaston Mechanical Cataloguing and Ordering System
ARPA	Advanced Research Projects Agency
ASCA	Automatic Subject Citation Alert
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
ASIDIC	Association of Information and Dissemination Centers
AWRE	Atomic Weapons Research Establishment
BALLOTS	Bibliographic Automation of Large Library Operations using a Time-sharing System
BASIC	Beginners All purpose Symbolic Instruction Code
BIOSIS	Biosciences Information Service
BLBSD	British Library Bibliographic Services Division
BLCMP	Birmingham Libraries Co-operative Mechanisation Project
BLLD	British Library Lending Division
BLRDD	British Library Research and Development Department
BNB	British National Bibliography
bpi	bits per inch
BTI	British Technology Index
BUCCS	Bath University Comparative Catalogue Study
CAIRS	Computer Assisted Information Retrieval System
CAN/OLE	Canadian On-Line Enquiry system
CAN/SDI	Canadian Selective Dissemination of Information
CIM	Computer Input Microfilm
CIP	Cataloguing in Publication
COBOL	Common Business Oriented Language
CODEN	Code Number
COM	Computer Output Microfilm
COMPENDEX	Computerized Engineering Index
CONSER	Conversion of Serials Records
CPI	Central Patents Index
DEC	Digital Equipment Corporation
DILS	Dataskil Integrated Library System
EBCDIC	Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
ELHILL	Lister Hill
ERIC	Educational Resources Information Center
ESA	European Space Agency
EURONET	European Network
EUSIDIC	European association of Scientific Information Dissemination Centres
FORTTRAN	Formula Translator
GEOREF	Geological Reference file
IBM	International Business Machines
ICL	International Computers Limited
INIS	International Nuclear Information Service
INSPEC	Information Services in Physics, Electrotechnology Computers and Control
ISBN	International Standard Book Number
ISDS	International Standard Data System
ISSN	International Standard Serial Number
KLIC	Key Letter in Context
KWAC	Key Word And Context
KWIC	Key Word In Context
KWOC	Key Word Out of Context
KWUC	Key Word and UDC
LASER	London and South Eastern Library Region
LC	Library of Congress
LIBCON	The name given to a file of Library of Congress records
MARC	Machine Readable Cataloguing

MASS	MARC-based Automated Serials System
MEDLARS	Medical Literature Analysis and Retrieval System
MEDLINE	MEDLARS on-line
MERLIN	Machine-readable library information system
MESH	Medical Subject Headings
METADEX	Metals Abstracts Index
MINICS	Minimal Input Cataloguing System
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NCC	National Computing Center
NFHS	Newcastle File Handling System
OCLC	Ohio College Library Center
OCR	Optical Character Recognition
ORBIT	On-line Retrieval of Bibliographic Information Time-shared
OSTI	Office for Scientific and Technical Information
PAIS	Psychological Abstracts Information Service
PERDEX	Periodicals Index
PL/1	Programming Language One
PRECIS	Preserved Context Index System
PRF	Potential Requirements File
RAPRA	Rubber and Plastics Research Association
RECON	Remote Console System
RECON	Retrospective Conversion of bibliographic records
RIT	Royal Institute of Technology, Sweden
RJE	Remote Job Entry
SCI	Science Citation Index
SDC	System Development Corporation
SDI	Selective Dissemination of Information
SDS	Space Documentation Service
SLIC	Selective Listing in Combination
SPC	Stored Program Control
SPIN	Searchable Physics Information Notices
SSCI	Social Sciences Citation Index
STAIRS	Storage and Information Retrieval System
SWALCAP	South-Western Academic Libraries Co-operative Automation Project
TRC	Technology Reports Centre
UKCIS	United Kingdom Chemical Information Service
VDU	Visual Display Unit

قائمة قراءات إضافية حديثة

أ - الكتب

Albrecht, Robert L.
Atari BASIC, New-York : Wiley, 1979.

Allison, Anne, ed.
OCLC : A National Library Network/
edited by Anne Allison and Ann J. Allan,
Short Hills, N. J. : Enslow Pub. 1979.

Atherton, Pauline.
Librarians and on-Line Services/
Pauline Atherton and Robert Christian
White Plains, N.Y : Knoledge Industry Publications, 1977.

Bahr, Alice H.
Automated Library Circulation Systems 1979 - 1980
White Plains : Knowledge Industry Publications, 1979

Baker, Gerald Graham,
Guide to Computer Output Microfilm,
London : G.G. Baker, 1979

Boss, Richard W.
The Library Manager's Guide to Automation.
White Plains, N.Y. : Knowlege Industry Publication, 1979

Brained, Walter, S. et al.
Introduction to Computer Programming
London : New-York : Harper & Row, 1979

Burkett, Jack
Library and Information Networks in the United Kongdom
London : Aslib, 1979.

Callingaert, Peter,
Assemblers, Compilers & Program Translations.
Washington, D.C. : Computer Science Press, 1979

Chirlain, Paul M.
Understanding Computers.
Portland, OR : Dilithium Press, 1978.

Christian, Roger
The Electronic Library : Bibliographic Data Bases, 1978 - 1979
White Plains, N.Y. : Knowledge Industry Publ. 1978.

Cope Gabrielle E.
Coping With the OCLC Subsystems,
2nd. Ed.
Lincoln, NE : Ego Books, 1979.

Corbin, John
Developing Computer & Network-Based Library Systems
Phoenix, Az: Oryx Press, 1979.

Cripps
Introduction to Computer Hardware.
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1978.

Davis, Brian
Selection of Database Software.
Manchester : National Computing Centre, 1977

Davis, Charles H.
Guide to Information Science
Charles H. Davies & James E. Rush,
London : The Library Association, 1979

Davis, William S
**Information Processing Systems :
Introduction to Modern Computer Based Information Systems.**
London : Addison-Wesley, 1978.

Dertouzos, M.L.
The Computer Age.
Cambridge, MAM : MIT, 1979
Drnov, Paula
Automated Library Circulation Systems.
White Plains, N.Y. : Knowledge Industry Publ. 1978.

Dudley Martin P.
Library Automation Papers.
Herts : Col. Libr. Service, 1978.

EEC
The European on-line Information Network,
2nd. Ed.
Luxembourg, 1977.

Glass, Robert L.
Software Reliability Guidebook.
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1979.

Gildberg, Robert L.
Systems Approach to Library Programme Development.
Metuchen, N.J. : Scarecrow Press, 1977

Gore, Daniel et al. eds.
**Requiem for the Card Catalog :
Management Issues in Automated Cataloguing.**
Westport, CT: Greenwood, 1979.

Grosh, Audrey N.
Minicomputers in Libraries, 1979-80
White Plains, N.Y : Knowledge Industry Publ. 1979.

Hall, J.L.
On-Line Information Retrieval 1965-1976
A Bibliography with a Guide to on-line databases and Systems.
London : Aslib, 1977.

Heaps, H.S.
**Information Retrieval :
Computation and Theoretical Aspects.**
London : Academic Press, 1978.

Hewitt, J.
OCLC, Impact & VSE
Columbus: Ohio State University Library, 1977.

Houghton, B.
On-Line Information Retrieval Systems.
London : Clive Bingley, 1977

Hull, Thomas E.
An Introduction to Programming with BASIC.
Readings : Addison - Wesley, 1979.

Kent Allen
The On-Line Revolution in Libraries.
Allen Kent & Thomas Galvin,
Basel, N. York : Dekker, 1978.

Kent, Allen ed.
The Structure and Governance of Library Networks.
Edited by Allen Kent & Thomas Galvin, Basel, New-York : Dekker, 1979
Proceedings of the 1978 Conference in Pittsburgh/ PA.

- Lancaster, F.W.
**Information Retrieval Systems :
 Characteristics, Testing and Evaluation,**
 2nd. ed.
 New-York : Wiley, 1979
- Land, Phyllis ed.
**Networks for Networkers :
 Critical Issues in cooperative Library Developement.**
 New-York : Neal -Schauman, 1980.
- Lien, David A.
BASIC Handbook...
 San Diego : Compusoft Publishing, 1979.
- Link Resources Co.
Strategies in the On-Line Database Market.
 New-York : 1978.
- Long, Larry E.
Data Processing Documentation and Procedures Manual
 Reston, VA : Reston Publishing Co. 1979.
- Malinconico, S. Michael
**The Future of the Catalog :
 The Library's Choices.**
 S. Michael Malinconico & Paul J. Fasana
 White Plains, N.Y : Knowledge Industry Publ. 1979
- Manheimer, Martha L.
**The OCLC Workbook :
 An Introduction to Searching & Input.**
 New-York : Neal-Schuman, 1979
- Martin, J.
Computer Database Organization,
 2nd. Ed.
 Englwod Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1977
- Matick, R.
Computer Storage Systems and Technology,
 New-York: Wiley, 1977..
- Online
New Concepts in Business Information.
 Uxbridge: Online Conferences, 1979.
- Paice, ChristopherDavid
Information Retrieval and the Computer.
 London: MacDonald & J., 1977.
- Ross, Ronald G.
**Data Base Systems :
 Design, Implementation and Management.**
 New-York: American management Association
 (Distributed by Prentice-Hall,Engelwood
 Cliffs N.J.) 1979.
- Rowley, Jennifer D.
Mechanized in-House Information Systems.
 New-York: K.G. Saur, 1979.
- Rubin, M.L. ed.
Documentation Standards and Procedure for on-line Systems.
 New York: Van Nostrand Reinhold, 1979.
- Stockey, E.A.
**An Introduction to Data Base Searching :
 A Self-Instruction Manual.**
 Philadelphia: Drexel Univ. School of Library Science, 1977.
- Stone, H.S.
Introduction to Computer Organisation and Data Structures.
 New-York: McGraw-Hill, 1977.

Szyperski, Norbert, ed.
Design and Implementation of Computer based Informations Systems.
Alphen aan Den Rijn: Sitjhoff & Noordhoof, 1979.

Townley, Helen
Systems Analysis for Information Retrieval.
London : Deutsch., 1978.

Transworthe, R.C.
Standardized Development of Computer Software.
Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall, 1977.

Turner, Christopher M.D.
Dissemination of Information.
Christopher M.D. Turner & Jenny E. Rowley,
London: Grafton Books, 1978.

UNIBID
Towards a Common Bibliographic Exchange Format :
International Symposium on Bibliographic Exchange
Formats, Taormina, Sicily 27-29 April, 1978
London: UNIBID, 1978.

U.S. Dept. of Commerce. Office of Telecommunications.
The Information economy: Definition & Measurement.
Marc Prot, Washington, D.C. : 1977 9v.

Van Rijsbergen, C.J: ed.
Information Retrieval,
2nd. ed.
London: Butterworths, 1979.

Vickery, A
Large-Scale Evaluation Study of Computer
Information Services, On-Line and Batch
A. Vickery & A. Batten,
London, University of London: Library Resources co-ordinating Centre, 1978

Wessel, Andrew E.
Implementation of Complex Information Systems
New-York: Wiley, 1979.

ب - الادلة والدوريات والنشرات الاخبارية

Advanced Technology/Libraries (Monthly)
Knowledge Industry Publications
2 Corporate Park Drive
White Plains, N.Y. 10604, U.S.A.

Aslib Proceedings (Monthly)
Aslib
3 Belgrave Square
London SW1X 8PL
England

BLAISE Newsletter
The British Library
7 Rathbone Street,
London W1P 1AL
England

British Library Journal
The British Library
7 Rathbone Street,
London W1P 2AL
England

British Library News
Same as above

Commercially Available Information Banks (1977)

Eurobranch Publishers,
121 N Broad Street,
Philadelphia, PA 19107
U.S.A.

Computer Abstracts (Monthly)

Technical Information Co.
P.O. Box (59), St. Helien,
British Channel Islands,
U.K.

Computer and Information Systems (S.A.)

Cambridge Scientific Abstracts,
Suite 437, 6611 Kenilworth Ave.
Riverdale, MD 20840,
U.S.A.

**Computer Readable Bibliographic Data Basis:
A Directory & Data Sourcebook (Directory with
Annual updates)**

ASIS,
1155 16th Street, N.W.
Washington, D.C. 20036
U.S.A.

Computer Yearbook

American Data Processing,
22929 Industrial Drive, E
St. Clair Shores, MI 48080
U.S.A.

Computerworld (Weekly)

International Data Corporation,
60, Austin Street,
Newton, MA 02160
U.S.A.

Datamation (Monthly)

Technical Publishing Co.,
1301 S. Grove Avenue,
Barrington, IL 60010
U.S.A.

Datapro Directory of Software (Monthly updates)

Datapro Research Corporation,
1805 Underwood Blvd.
Delran, N.J., 08075,
U.S.A.

Directory of Fee Based Information Services (1977)

Information Alternative,
Box 657, Woodstock, N.Y. 12498
U.S.A.

Directory of On-Line Bibliographic Services (Annual)

Capital Systems Group
6110 Executive Blvd.
Rockville, MD 20852
U.S.A.

Documentaliste (Bimonthly)

Association Française des Documentalistes et des
Bibliothécaires Spécialisés
63bis, rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris,
France,

Encyclopedia of Information Services and Systems

3rd ed.
Gale research co.,
Book Tower,
Detroit, MI 48226
U.S.A.

Euronet News (5-7 p a)

EEC,
Batiment Jean Monnet
Centre Européen
Luxembourg.

Excerpta Medica Newsletter (3-4 p a)

P.O. Box (1126)
Amsterdam 100 BC
Netherlands

FID, News Bulletin (Monthly)

FID,
P.O. Box (30115),
2500 Gc, The Hague,
Netherlands.

IBM, Journal of Research & Development (Bimonthly)

IBM,
Old Orchard Road,
Armonk, N.Y., 10504,
U.S.A.

ICP Software Directory (S.A.)

International Computer Programs,
1119 Keystone Way,
Carmel, IN 46032,
U.S.A.

Information et Documentation (Bimonthly)

Association Nationale de la Recherche Technique
101 Avenue Raymond Poincaré,
75016 Paris,
France.

Information Hotline (Monthly)

Science Associates International
1841 Broadway,
New-York, N.Y. 10023
U.S.A.

Information Market Place 1978-79

R.R. Bowker Co.
1180 Avenue of the Americas
New-York, N.Y. 10036
U.S.A.

Information Science, Journal of(Quarterly)

North-Holland Publishing Co.,
P.O. Box (103)
1000 AC Amsterdam
Netherlands.

Information Trade Directory 1978,

Learned Information,
200 West 57th Street,
Suite, 1210
New-York, N.Y. 10019
U.S.A.

INIS Newsletter (Quarterly)

IAEA
Karntner Ring 11,
P.O. Box (590)
Vienne A-1011,
Austria.

Infosystems Magazine (Monthly)

Hitchcock Publishing Co.
Hitchcock Bldg.,
Wheaton, IL 60187
U.S.A.

INSPEC matters (Quarterly)

IEE
Station House, Nightengale Road,
Hitchin, Herts SG5 1RJ,
England

International Forum on Information and Documentation (Quarterly)

FID,
Hofweg 7,
The Hague,
Netherlands.

Journal of American Society for Information Science

ASIS
1155 Sixth Street, N.W.
Washington, D.C. 20036
U.S.A.

Journal of Documentation (Quarterly)

Aslib,
3 Belgrave Square,
London SW1X 8PL
England

Journal of Librarianship (Quarterly)

Library Association,
7 Ridgmount Street,
London WC1E 7 AE
England.

Journal of Library Automation (Monthly)

American Library Association,
50 E Huron Street,
Chicago, IL 60611,
U.S.A.

Library Computer Equipment Review (s.a)

Microfilm Review Inc.,
520 Riverside Avenue,
Westport, CT 06880
U.S.A.

Library Networks (Biennially)

Knowledge Industry Publications
2 Corporate Drive,
White Plains, N.Y. 10604
U.S.A.

New Information Systems and Services (Quarterly)

Gale Research Co.,
Book Tower,
Detroit, MI 48226,
U.S.A.

Newsidic,

Eusidic,
P.O. Box (1766)
The Hague,
Netherlands.

**Online : The Magazine of Online Information
Systems (Quarterly)**

Online Inc.,
11 Tannery Lane,
Weston, CT 06880
U.S.A.

Online Review(Quarterly)

Learned Information,
200 West 57th Street, Suite 1210,
New-York, N.Y. 10019,
U.S.A.

Online Terminal Guide and Directory (Biennial)

Online Inc.,
11 Tannery Lane,
Westen, CT 06880,
U.S.A.

Program: News of Computers in Libraries (Quarterly)

Aslib,
3 Belgrave Square,
London SW1X 8PL
England

Which Computer (Monthly)

51 Colney Hatch Lane,
London N10 1BR,
England.

قائمة المراكز والنظم والخدمات والشركات وعناوينها

- 1 ACOMPLIS (A Computerized London Information Service)
Greater London Council, Research Library,
County Hall, London SE1
England.
- 2 AGRICOLA (Agricultural On-Line Access)
National Agricultural Library,
Beltsville, MD 20705,
U.S.A
- 3 ALCAN (Aluminium Company of Canada)
37, Spanish Town Road
P.O. Box (139), Kingston,
Jamaica
- 4 AMCOS (Aldermaston Mechanical Cataloguing & Ordering System)
Atomic Weapons Research Establishment,
See 13
- 5 AMY
Liverpool Polytechnic Library
Byrom Street,
Liverpool L 3 3AF
England
- 6 ANNA
Central Institute of the Union Catalogue of Italian Libraries and Bibliographical Informatio
Viale del Castro Pretorio,
Rome, Italy
- 7 ARPA (Advanced Research Projects Agency)
SRI International
333 Ravenswood Avenue,
Menlo Park, CA 94025
U.S.A.
- 8 ASCA (Automated Subject Citation Alert)
ISI
See 79
- 9 ASIDIC (Association of Information & Dissemination Centers)
P.O. Box (8105)
Athens GA 30601
U.S.A.
- 10 Aslib
3, Belgrave Square,
London SW1X 8PL
England
- 11 ASSASSIN (Agricultural System for the Storage & Subsequent Selection of Information)
ICI
See 70
- 12 Australian National Library
Canberra, A.C.T. 2600,
Australia
- 13 AWRE (Atomic Weapons Research Establishment)
Bldg. AB. 1A Aldermaston,
Reading, Berks, RG7 4PR
England

- 14 BALLOTS (Bibliographic Automation of Large Library Operation using a Time-Sharing System)
Stanford University
Encina Commons
Stanford, CA 94305
U.S.A.
- 15 BIOSIS (Brosience Information Service)
2100 Arch Street,
Philadelphia, PA 19103,
U.S.A.
- 16 BIRD (Bibliographic Information Retrieval & Dissemination)
Queen's University of Belfast,
Dept. of Computer Science,
Belfast, North Ireland
U.K.
- 17 B.H. Blackwell
Osney Mead, Oxford OX2 0EL,
England
- 18 BLBSD (British Library Bibliographic Service Division)
Store Street,
London WC1E 7 DG
England
- 19 BLCMP (Birmingham Libraries Cooperative Mechanisation Project)
University of Birmingham Library,
P.O. Box (363), Edgbaston,
Birmingham B 15 2TT,
England
- 20 BLLD (British Library Lending Department)
Boston Spa, Wetherby,
West Yorkshire LS 23 7BQ
England
- 21 BLRDD (British Library Research and Development Dept)
Store Street,
London WC1E 7DG
England
- 22 BNB (British National Bibliography)
BLBSD
See 18
- 23 British Education Index
BLBSD
See 18
- 24 The British Library
7 Rathbone Street,
London W1
England
- 25 British Steel Corporation
Library & Information Services
P.O. Box 74, Ladgate Lane,
Middlesbrough, Cleveland TS8 9EG,
England
- 26 BUCCS (Bath University Comparative Catalogue Study)
Bath University Library
Claverton Down,
Bath BA2 7 AY
England
- 27 Bulletin Signalétique,
26, rue Boyer,
75971 Paris. Cedex 20

- 28 Burroughs Corporation
Burroughs Place,
Detroit, MI 48232,
U.S.A.
- 29 CA (Chemical Abstracts)
American Chemical Society
Box (3012)
Colombus, OH 43210,
U.S.A.
- 30 CACON (Chemical Abstracts Condensates)
CA
See 29
- 31 CAIN (Catalog and Index)
National Agricultural Library
See 2
- 32 CAIRS (Computer Assisted Information Retrieval Systems)
Leatherhead Food Research Association,
Randalls Road,
Leatherhead, Surrey,
England.
- 33 CAN/OLE (Canadian On-Line Enquiry)
CISTI
See 36
- 34 CAN/SDI
CISTI
See 36
- 35 CATLINE
National Library of Medicine
See 101
- 36 CISTI (Canadian Institute for Scientific & Technical Information)
National Research Council
Montreal Road, Building M-55,
Ottawa, Ontario, K1A 0S2
Canada
- 37 CLASS (California Library Authority for Systems & Services)
1415 Kall Circle, Suite 101,
San Jose, CA 95112,
U.S.A.
- 38 CLASS
BIOSIS
See 15
- 39 CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)
15, Quai Anatole France,
75700 Paris,
France
- 40 COIN (Colorado Index Project)
Colorado State Library
1362 Lincoln Street,
Denver, CO 80203
U.S.A.
- 41 COIN (Central Ohio Library Network)
65 S Front Street,
Columbus, OH 43215
U.S.A.
- 42 College Bibliocentre
1700 Rue Saint Denis,
Montreal, PQ, H2X 3K6
Canada

- 43 COMPENDEX (Computerized Engineering Index)
Engineering Index, Inc.
345 E. 47th Street,
New-York, N.Y. 10017
U.S.A.
- 44 CONSER (Conversion of Serials)
LC
See 83
- 45 FILETAB
NCC
See 103
- 46 Control Data Corporation
8100 34th Avenue, South,
Minneapolis, MN 55440,
U.S.A.
- 47 Data Dynamics
Data House,
Springfield Road,
Hayes, Middex
England
- 48 Data General Corporation
320 Rulslip Road, East,
Greenford, Middx
England
- 49 Dataskil
ICL
See 71
- 50 Derwent Publications
Rochdale House,
128 Theobalds Road,
London WC1X 8RP,
England
- 51 DIALOG
Lockheed Information Systems
3251 Hanover Street,
Palo Alto, CA 94304
U.S.A.
- 52 Digico,
Wedgewood Way,
Stevenage, Herts,
England
- 53 Digital Equipment Corporation
146 Main Street,
Maynard, MA 01754
U.S.A.
- 54 DIMDI (German Institute for Medical Documentation & Indormation)
Weisshausstrasse 27,
D-500 Köln - 41
Post Box 42 05 80
West Germany
Note (The system is DIRS 2)
- 55 DRUGDOC
Excerpta Medica
See 62
- 56 EPSILON (Evaluation of Printed Subject Indexes by Laboratory Investigation)
E.M. Keen, College of Librarianship Wales,
Aberystwyth, Wales
U.K.

- 57 ERIC (Educational Resources Information Centre)
National Institute of Education
Office of Dissemination & Research,
Washington, D.C. 20208,
U.S.A.
- 58 ESA (European Space Agency)
Esrin, Via Galileo Galilei
Frascati, Rome, 00044
Italy
- 59 EUROCOM
395 Bath Road
Slough, Berks. SL1 6 JA
England
- 60 EURONET
17, rue de Hollerich
Luxembourg
- 61 EUSIDIC (European Association for Information Services)
P.O. Box 1766, The Hague,
Netherlands
- 62 Excerpta Medica
P.O. Box (1126)
Amsterdam 1000 BC
Netherlands
- 63 GEC Marconi Systems
Elstree Way,
Borehamwood, Herts, WD 6 1 RX
England
- 64 GEOREF (Geological Reference File)
American Geological Institute,
5205 Leesburg Pike,
Falls Church, VA 22041
U.S.A.
- 65 Goodyear Aerospace Corporation
1210 Massillon Road
Akron, OH 44319
U.S.A.
- 66 GRACE (Graphic Arts Composing Equipment)
11 Aintree Road,
Perivale, Greenford, Middx UB6 7LE
England
- 67 Hewlett Packard
1501 Page Mill Road,
Palo Alto, CA 94034
U.S.A.
- 68 Honeywell Inc.
200 Smith Street,
Waltham, MA 02154
U.S.A.
- 69 IBM (International Business Machines)
1133 Westchester Avenue,
White Plains, N.Y. 10604,
U.S.A.
- 70 ICI (Imperial Chemical Industries)
Imperial Chemical House,
Millbank,
London SW1P 3 IF
England
- 71 ICL (International Computers Limited)
ICL House,
Putney, London SW15
England

- 72 INCOLSA (Indiana Comparative Library Services Authority)
1101 West 42nd Street,
Indianapolis, Ind. 46208,
U.S.A.
- 73 INFIRMS (Inverted File Information Retrieval Service)
UKCIS
See 20
- 74 INIS (International Nuclear Information System)
International Atomic Energy Agency
Kertner Ring 11
P.O. Box (590)
Vienna A - 1011
Austria
- 75 INSPEC (International Information Services for the Physics and Engineering Communities)
Institution of Electrical Engineers,
Station House,
Nightingale Road,
Hitchin, Herts, SG5 1RJ
England
- 76 Institution of Electrical Engineers
Savoy Place,
London WC2R 0BL
England
- 77 Intel Corporation
4 Between Towns Road
Cowley, Oxford,
England
- 78 ISDC (International Serials Data Centre)
UNESCO
7 Place de Fontenoy
75700 Paris
France
- 79 ISI (Institute for Scientific Information)
325 Chesnut Street,
Philadelphia, PA 19106
U.S.A.
- 80 KASS (Kent Automated Serials System)
Kent University Library
Canterbury, Kent, CT2 7 NZ
England
- 81 LARC (Library Research and Consulting Association)
WISE
Box 2-3
Tempe, Arizona 85282
U.S.A.
- 82 LASER (London and South East Library Region)
BLDSD
See 18
- 83 LC (Library of Congress)
10 First Street,
Washington, D.C. 20540
U.S.A.
- 84 Libris (Library Information Systems)
Lockheed Missiles & Space Co.,
3251 Hanover Street,
5208-20 Palo Alto, CA 94304
U.S.A.

- 85 **Libris (Library Information System)**
Royal Library
P.O. Box (5039)
Stockholm S 10241
Sweden
- 86 **Lockheed Information Service**
See 84
- 87 **Loughborough University of Technology**
Ashby Road
Loughborough, Leicestershire LE11 3 TO
England
- 88 **MANDARIN (Machine-Aid Dissemination and Retrieval of Information)**
Unilever Ltd.
P.O. Box 68, Unilever House,
Blackfriars,
London EC4P 4BQ
England
- 89 **MARC (Machine Readable Cataloguing)**
Library of Congress
See 83
- 90 **MASS (Marc-based Automated Serials System)**
BLCMP
See 19
- 91 **MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System)**
See 101
- 92 **MEDLINE**
See 101
- 93 **METADEX (Metals Abstracts Index)**
American Society of Metals
Metals Park, OH 44073
U.S.A.
- 94 **METADEX**
Metal Society
1 Carlton House Terrace
London SW1
England
- 95 **Microgen**
9 Langley Road
Watford, Herts WE1 3PS
England
- 96 **MICROPROFILES**
CACON
See 29
- 97 **Mills Associates**
Wonastow Road
Manmouth NF6 4 YE
England
- 98 **MINICS (Minimal Input Cataloguing System)**
Loughborough University of Technology
See 87
- 99 **MULS (Minnesota Union List of Serials)**
University of Minnesota
30 Wilson Library
309 19th Avenue 8,
Minneapolis, MN 55455
U.S.A.
- 100 **NASA (National Aeronautics and Space Administration)**
Office of Technology Utilization
Washington, D.C. 20546
U.S.A.

- 101 National Library of Medicine
8600 Rockville Pike
Bethesda MD 20014
U.S.A.
- 102 National Reprographic Centre for Documentation
The Hatfields Polytechnic
Endymian Road Annex
Hatfield, Herts AL10 8AU
England
- 103 NCC (National Computing Centre)
Oxford Road,
Manchester, M1 7ED
England
- 104 NCR (National Cash Register Co)
Main & K Streets,
Dayton, OH 45409
U.S.A.
- 105 New-York Times
299W, 43rd Street
New-York, N.Y. 10036
U.S.A.
- 106 NFHS (Newcastle File Handling System)
University of Newcastle
Newcastle NE1 7RU
England
- 107 NTIS (National Technical Information Service)
5285 Port Royal Road
Springfield, VA 22161
U.S.A.
- 108 OCLC (Ohio College Library Center)
1550 Henderson Road,
Columbus, OH 43220
U.S.A.
- 109 Olivetti
500 Park Avenue,
New-York, N.Y. 10022
U.S.A.
- 110 ORBIT (On-Line Retrieval of Bibliographic Test)
SDC
2500 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90406
U.S.A.
- 111 Oriel Computer Services
45 Hythe Bridge Street
Oxford
England
- 112 PAIS (Psychological Abstracts Information Service)
1200 17th Street NW
Washington, DC 20036
U.S.A.
- 113 PDS (Periodicals Data System)
Loughborough University of Technology
See 87
- 114 PERDEX (Periodicals Index)
ICI
See 70
- 115 Petroleum Abstracts
University of Tulsa
1133 N. Lewis Avenue
Tulsa, OK 74110
U.S.A.

- 116 PHILSOM (Periodical Holdings in Libraries of Schools of Medicine)
Washington University School of Medicine Library
4580 Scott Avenue,
St. Louis, MO 63110
U.S.A.
- 117 Plessey
Beeston, Nottingham NG9 1LA
England
- 118 PRECIS (Preserved Context Index System)
BLRDD
See 21
- 119 Pressed Steel Fisher Ltd.
Cowley,
Oxford
England.
- 120 RAPRA (Rubber and Plastics Research Association)
Showbury, Shrewsbury,
Salop, SY4 4 NR
England
- 121 RECON
Dept. of Energy
Oak Ridge National Laboratory
Computer Science Div.
Oak Ridge, TN 37830
U.S.A.
- 122 (ESA) RECON
ESA
See 58
- 123 (NASA) RECOM
NASA
See 100
- 124 RIT (Royal Institute of Technology)
1-100 44 Stockholm
Sweden
- 125 SCI (Science Citation Index)
ISI
See 79
- 126 SCOLCAP (Scottish Libraries Cooperative Automation Project)
George IV Bridge
Edinburg EH1 1EW
Scotland
U.K.
- 127 SCONUL (Standing Conference of National & University Libraries)
102 Euston Street,
London NW1 2HA
England
- 128 SDC (Systems Development Corporation)
See 110
- 129 SERLINE
National Library of Medicine
See 101
- 130 Shell Research Ltd.
Shell Research Centre, Broad Oak Road,
Sittingbourne, Kent, ME9 8AG
England
- 131 Singer Systems
The Parade,
Frimley, Surrey,
England

- 132 SMART (System for Mechanical Analysis and Retrieval of Text)
Cornell University, Dept. of Computer Science,
Ithaca, N.Y. 14850,
U.S.A.
- 133 SPIRES (Stanford Public Information Retrieval System)
Stanford University Institute for Communication Research,
Cyprus Hall,
Stanford, CA 94305
U.S.A.
- 134 SSCI (Social Science Citation Index)
ISI
See 79
- 135 SWALCAP (South Western Academic Libraries Cooperative Automation Project)
University of Bristol
Bristol
England
- 136 Telecomputing
Seacourt Tower, West Way
Oxford
England
- 137 TELENET
Telenet Communications Corporation
8339 Old Courthouse Road,
Vienna VA 22810
U.S.A.
- 138 Terminam Display Systems
Hillside, Whitebirk Industrial Estate,
Blackburn, Lancs BB1 5SN
England
- 139 Texas Instruments
Box 5936
Dallas, Tx 75222
U.S.A.
- 140 THOR - 2 (Thesaurus Based On-Line Retrieval Mark 2)
NCC
See 103
- 141 TRC (Technology Report Centre)
St. Mary Cray,
Orpington, Kent BR5 3RE,
England
- 142 TYMNET
Tymshare Inc.
20705 Valley Green dr.
Cupertino, CA 95014
U.S.A.
- 143 UK Atomic Energy Research Establishment,
Chemical Engineering Centre
Bldg 151, Harwell Laboratory,
Didcot, Oxfordshire OX11 0RA
England
- 144 UKCIS (UK Chemical Information Service)
BLLD
See 20
- 145 UNIMARC
LC
See 83
- 146 UNISIST (Universal System for Information in Science and Technology)
Unesco, PGI
7, Place de Fontenoy
75700 Paris
France

- 147 Univac
Box 500
Blue Bell, PA 19422
U.S.A.
- 148 Wellcome Company
3030 Gornwallis Road
Research Triangle Park, N.C. 27709
U.S.A.

الكشاف الموضوعي الهجائي

- (أ)
- اتصالات. 186، 187، 198، 200.
- اجهزة الاخراج. 25، 30، 31.
- اجهزة الادخال. 25، 30.
- اجهزة جمع البيانات. 109، 115.
- اجهزة الحاسب. 23، 36.
- الاحاطة الجارية. 161، 164.
- اختيار حزم البرامج. 56، 57.
- الادارة الوطنية للطيران والفضاء. 184، 191، 199.
- آراء معارضة للنظم المبنية على الحاسب. 18.
- ارقام الضبط. 74، 104، 127، 225.
- ارقام الكتب لنظم الاعارة. 104.
- ارقام المستعيرين لنظم الاعارة. 105.
- اساليب البحث. 163.
- الاسطوانة الممغنطة. 29، 30.
- اسليب. 14، 56، 69، 156.
- اعادة تنظيم الاجراءات اليدوية. 57.
- الاعارة
- بصورة عامة. 13، 103.
- اجهزة جمع البيانات. 109.
- ارقام الكتب. 104.
- ارقام المستعيرين. 105.
- اسلوب المعالجة. 115.
- امثلة. 121.
- البرامج الاساسية والخدمات. 119.
- التقييم والتكاليف. 119.
- القيود. 117.
- (ب)
- الببليوغرافيا الوطنية الاسترالية. 68، 150.
- الببليوغرافيا الوطنية البريطانية
- التعاون مع LASER. 57، 66.
- التعاون مع مكتبة الكونجرس. 66.
- نظام PRECIS. 149، 153.
- اصدار المطبوعات. 31، 155.
- البث. 26، 29، 31.
- البث الانتقائي للمعلومات
- بصورة عامة. 162.
- امثلة. 176.
- البرامج الاساسية والخدمات. 170.
- بناء ملفات الاهتمامات. 165.
- التقييم والتكاليف. 173.
- البحث الراجع
- بصورة عامة. 183.
- اساليب البحث. 187.
- امثلة. 201.
- البرامج الاساسية والخدمات. 190.
- تدريب وتعليم المستفيدين. 193.
- التقييم والتكاليف. 195.
- المستقبل. 199.
- الوصول. 185.
- البرامج الاساسية. 37، 50.
- البرامج المؤلفة والمترجمة. 48.
- البرمجة. 41، 49، 54.
- البطاقات المثقبة. 26، 34.
- بلاكويل. 40، 82.
- بلدية بارنيت بلندن. 81.
- بناء ملفات الاهتمام. 165.

بنك معلومات

200. New-York Times

بنية الحقول ثابتة الطول . 39 .

بنية الحقول متغيرة الطول . 39 .

بنية الدليل . 40 .

(ت)

تاريخ نظم المكتبات المبنية على الحاسب . 15 .

تحليل النظم . 52 .

تدوير الدوريات . 132 .

تركيب القيد . 37 .

تركيب نظم الحاسب . 54 .

التزويد انظر نظم التزويد

تعليم وتدريب المستفيدين . 58 .

تعليم وتدريب الموظفين . 58 .

تقييم الكشافات الموضوعية

المطبوعة بالبحث المخبري . 155 .

التكاليف

بصورة عامة . 13 . 103 .

اصدار الكشافات . 155 .

الاعارة . 119 .

البث الانتقائي . 172 .

البحث الراجع . 195 .

التزويد والفهرسة . 92 .

التمييز التفريخي . 148 .

تمييز الرموز بالضوء . 29 . 151 .

تنفيذ الحروف . 31 . 66 . 85 .

تنفيذ نظم الحاسب . 54 .

التوظيف . 60 .

(ج)

جامعة استون . 142 .

جامعة جوتنجن . 129 .

جامعة جورجيا . 173 .

جامعة كلجاري . 174 .

جامعة كاليفورنيا بيركلي . 135 .

جامعة كاليفورنيا سان دياجو . 130 .

جامعة كاليفورنيا لوس انجلوس . 134 .

الجفرة الامريكية المقننة . 25 . 169 .

الجفرة الثنائية الموسعة . 25 . 169 .

الجمعية الاوروبية لمراكز بث

المعلومات العلمية . 169 . 177 .

جمعية ابحاث المطاط والدائن . 176 .

جمعية ليذرهيدي لايحات الاغذية . 154 . 171 .

جمعية مراكز بث المعلومات العلمية . 169 .

جهاز تيلين . 115 . 116 . 118 .

(ح)

الحاسب المصغر

بصورة عامة . 19 . 34 . 50 .

للاعادة . 111 . 113 . 115 . 122 .

للفهرسة . 87 . 88 . 97 .

حاسب المؤسسة الام . 19 . 60 .

الحاسب الميكرووي . 34 .

الحاسب الوطني . 20 .

الحاسبات الكبيرة . 34 .

الحرف المفتاح في السياق . 165 .

حزم البرامج . 49 .

- نظام ASSASSIN 153، 165، 170، 190.

- نظام PERDEX 136.

- نظام SLIC 151، 153.

شركة ALS

بصورة عامة 103، 109.

البرامج الاساسية والخدمات 119.

التكاليف 120.

في بروملي 109.

في جامعة نيوكاسل 132.

في مشروع SWALCAP 124.

شركة Burroughs

بصورة عامة 35.

البرامج الاساسية 153.

في جامعة باث 122.

وحدة جمع البيانات 103، 113.

شركة Control Data Corp. 35.

شركة Data GENERAL Corp. 35، 98، 116، 117.

شركة Dataskil 72.

شركة Digital Equip. Corp. 30، 35.

شركة Digico 35.

شركة GEC Marconi 185.

شركة Goodyear Aerospace Corp. 132.

شركة Hewlett Packard 35.

شركة IBM

بصورة عامة 35، 49.

اجهزة جمع البيانات 113.

البرامج الاساسية لاسترجاع

المعلومات 153، 154، 190.

التكاليف 21.

في تاريخ خدمة البث الانتقائي 161.

(خ)

خدمة الاحاطة الجارية 161.

الخدمة الدولية لبيانات المسلسلات 127، 135، 137.

خدمة لندن ACOMPLIS 170.

خدمة ASCA 161، 169، 173، 174.

خدمة BIOSIS 172، 175.

خدمة Cancerline 192.

خدمة Catline 192.

خدمة Chemical Abstracts 143، 161.

(د)

دراسات الجدوى 51.

دراسة BUCCS 85، 92، 156.

الدليل 38.

(ر)

الرقم المعياري الدولي للكتاب 74.

الرقم المعياري الدولي للمسلسلات 127، 136.

رموز المسلسلات CODEN 127، 136، 138، 139.

(س)

سلطة الطاقة الذرية بالمملكة المتحدة 188.

(ش)

الشبكة الاوروبية 199.

شبكة TELENET 187، 192.

شبكة TYMNET 187، 192، 199.

شركة اوريل 82.

شركة البترول البريطانية للكيمياويات 190.

شركة الصناعات الكيماوية الامبراطورية

كمكتب تجارى للحاسب 20، 176.

(ض)

- ضبط الفسلسلات
بصورة عامة . 14 . 127 .
اسلوب المعالجة . 133 . 137 .
الاعارة . 132 .
البرامج الاساسية والخدمات . 135 .
التجليد . 131 .
التسجيل . 129 .
ضبط الاشتراكات . 130 .
الفهرسة واعداد القوائم . 127 .
القيد البيليوغرافي . 134 .

(ط)

- الطابعات التتابعية . 31 .
الطابعات السطرية . 31 . 34 . 85 . 92 .
الطابعات المبرقة . 29 .
الطرف (الميصال) . 24 . 25 . 30 .

(ع)

- العتاد . 23 . 36 .

(ف)

- الفهارس الموحدة . 91 .
الفهارس الموضوعية المفصلية . 148 .
الفهرس البلجينيكي الموحد للدوريات . 137 .
الفهرس الوطني البريطاني للافلام . 18 .
الفهرسة

- بصورة عامة . 13 . 81 . 84 .
اسلوب المعالجة . 87 .
امثلة . 96 .
البرامج الاساسية والخدمات . 90 .
التقييم والتكاليف . 92 . 93 .
الفهارس الموحدة . 91 .

شركة ICL

- بصورة عامة . 35 . 36 . 49 .
البرامج الاساسية للتزويد
والفهرسة . 90 .
البرامج الاساسية لمارك . 71 .
شركة Intel Copr . 35 .
شركة Libra Information Syst . 154 .
شركة NCR . 66 .
شركة Plessey

- بصورة عامة . 103 . 104 . 110 .
الاستخدام لضبط الدوريات . 130 .
في البرامج الاساسية والخدمات . 119 .
في لافبرا . 118 .

- في مدينة اكسفورد . 118 . 121 .
النظام المهجن . 116 .

- شركة Pressed Steel Fisher . 132 .

- شركة Rank Xerox . 36 . 125 .

- شركة Rontec . 115 .

- شركة S.B. Electronics . 115 . 119 .

- شركة Singer . 115 . 121 .

- شركة Telecomputing . 72 . 136 .

- شركة Texas Instruments . 35 . 154 . 195 .

- شركة Unilever . 169 .

- شركة Univac . 35 . 153 . 177 .

- الشريط المغنط . 29 . 30 . 32 . 169 .

- الشريط الورقي . 26 .

(ص)

- صانمو الحاسبات . 35 .
صف الحروف . 31 . 66 . 85 .
صيانة وتطوير نظم الحاسب . 55 .

القيد البيليوغرافي . 88 .
مشكلات الترتيب . 90 .
الفهرسة قبل النشر . 67 .

(ق)

القاموس الثنائي . 142 .
قائمة رؤوس الموضوعات الطبية . 152 . 183 .
قائمة المفردات غير المستخدمة . 144 .
قائمة المفردات المستخدمة . 144 .
القرص الممغنط . 32 . 33 .
قلب الملفات . 57 .
قواعد المعلومات . 142 . 168 .
قياس الاسترجاع . 155 .
قياس الدقة . 155 .

(ك)

كشاف التكنولوجيا البريطاني . 149 .
كشاف الهندسة . 143 .
كشاف نهاية الكتاب . 150 . 151 .
كشاف KWIC المزدوج . 147 .
كشاف Thomisticus . 151 .
الكشافات

بصورة عامة . 13 . 142 . 150 .
اسلوب KWIC . 143 .
امثلة . 157 .

البرامج الاساسية والخدمات . 152 .
التقييم والتكاليف . 155 .
الخطية . 148 .
المركبة آليا . 142 .
المعدة آليا . 150 .
المفصلية . 148 .

كشافات

KWAC . 146 . 153 . 178 .
KWIC . 138 . 143 . 148 . 150 . 153 .
KWOC . 92 . 146 . 147 . 153 . 156 .

KWUC . 156 .

الكشافات الادبية واللغوية . 151 .

(ل)

اللغات العليا . 43 .
لغة الجول . (60) . 43 .
لغة الجول . (68) . 43 .
لغة بيسك BASIC
لغة التجميع . 33 .
لغة فورتران . 43 .
لغة كويول . 43 .
لغة PL / 1 . 43 .

لغة SPECOL . 191 .
لو كهيدي

بصورة عامة . 179 . 184 . 187 .
امثلة . 201 . 208 .
اوامر البحث . 189 .
التقييم والتكاليف . 196 . 195 . 198 .
دراسات الحاجات المستقبلية . 199 .
الوصول بقنوات الاتصالات . 186 .

(م)

مارك

بصورة عامة . 14 . 17 . 20 . 57 . 65 .
الاستخدامات . 69 . 82 . 87 . 88 .
امثلة . 75 . 78 .
البرامج الاساسية والخدمات . 66 . 71 . 73 .

مشروع لندن واكسفورد وكمبرج . 92 .
 مشروع BRIMARC . 70 .
 مشكلات نظم المكتبات المبنية على
 الحاسب . 20 .
 معالجة ادخال الشغلات عن بعد . 24 .
 المعالجة بالدفعات . 23 .
 المعالجة المتصلة . 24 .
 المعهد الالمانى للتوثيق الطبى
 والمعلومات DIMDI . 193 .
 معهد كارو لنسكا بالسويد . 193 .
 المعهد الكندى للمعلومات العلمية
 والفنية . 172 . 180 .
 معهد ماساشوستس للتكنولوجيا . 183 .
 المعهد الملكى للتكنولوجيا . 172 . 193 .
 معهد الهندسة الكهربائية . 143 . 167 . 178 .
 مكاتب الحاسب التجارية . 20 .
 مكتب المعلومات العلمية والفنية . 19 . 65 . 99 . 149 . 198 .
 مكبات ايست ساسكس . 150 .
 مكبات برايتون العامة . 70 . 104 .
 مكبات بروملي . 105 . 109 .
 مكتبة بورتماوث العامة . 105 .
 مكبات بولتون . 109 . 110 .
 مكبات جلاسجو العامة . 111 .
 مكبات كليفلاند . 87 .
 مكبات لندن واقليم الجنوب الشرقى . 56 . 66 . 91 .
 مكبات لوتون العامة . 122 .
 مكبات مدينة اكسفورد للاعارة . 105 . 116 . 128 . 121 .
 التعليم والتدريب . 58 .
 الفهرسة . 85 .
 مكبات مدينة شفيلد . 119 .
 مكبات مدينة وستمنستر . 93 .
 مكبات مقاطعة ديربيشير . 90 .

التطور خارج المملكة المتحدة . 66 .
 التطورات في المملكة المتحدة . 65 .
 القيود . 73 .
 القيود للسلسلات . 134 . 135 .
 كقاعدة معدة خارجيا . 142 .
 مجلس لندن الكبرى . 117 . 170 .
 المجلس المركزى لتوليد الكهرباء . 173 .
 مختبرات ابحاث شركة ويلكوم . 170 . 174 . 185 . 190 .
 مختبرات ابحاث شل . 131 . 177 .
 مختبرات ايمز . 161 .
 المخزن . 25 . 32 .
 المخزن المساند (المساعد) . 32 .
 المخزن المؤقت . 107 .
 المخزن الوسيط . 107 .
 مخطط المسار الحرج . 59 .
 المخططات الانسيابية . 61 .
 المركز الجيوجرافى للكلديات بكندا . 71 . 150 .
 مركز تقارير التكنولوجيا . 178 . 193 .
 مركز التوثيق العلمى بالمملكة المتحدة . 18 .
 مركز المعلومات الفنية لشركة الكان . 132 .
 المركز الوطنى للاستنساخ للتوثيق . 87 . 93 .
 المركز الوطنى للبحث العلمى بفرنسا . 143 . 193 .
 المركز الوطنى لبيانات السلسلات
 بالمملكة المتحدة . 137 .
 المركز الوطنى للحاسب بالمملكة المتحدة . 56 . 153 . 190 . 191 .
 مركز OCLC 77
 الربط مع CONSER . 129 . 136 .
 كنظام تعاونى . 16 . 20 . 71 .
 المشاركة المتزنة . 24 .
 مشروع الائمة التعاونية للمكبات الاسكتلندية . 92 .
 مشروع الائمة التعاونية للمكبات الاكاديمية
 فى الجنوب الغربى . 20 . 95 . 99 .

- مكتبات مقاطعة شروبشير . 93 . 116 .
المكتبة البريطانية . 20 . 21 . 66 . 91 .
دائرة البحث والتطوير
تمويل التدريب على البحث المتصل . 195 .
تمويل BLCMP . 75 .
تمويل SCOLCAP . 92 .
تمويل SWALCAP . 20 . 124 .
كهيئة تمويلية . 21 .
دائرة الخدمات الببليوغرافية . 17 . 65 . 66 . 90 . 143 . 149 .
قسم الاعارة . 90 . 159 . 168 . 193 .
مكتبة بلدية ايرلنجتون بلندن . 90 .
مكتبة بلدية جرينتش بلندن . 81 .
مكتبة بلدية كامدن
استخدام الحاسب المصغر . 88 . 97 .
كنظام تجريبي . 15 .
نظام الاعارة . 105 . 107 . 110 . 121 .
نظام الفهرسة . 81 . 97 .
مكتبة بلدية هفرينج بلندن . 111 . 116 .
مكتبة بودليان . 88 .
مكتبة بوليتكنيك سندرلاند . 134 .
مكتبة بوليتكنيك شفيلد . 115 .
مكتبة بوليتكنيك ليفربول . 73 . 147 . 157 .
مكتبة بوليتكنيك مدينة لندن . 150 .
مكتبة بوليتكنيك وسط لندن . 150 .
مكتبة بوليتكنيك ولفرهامتون . 135 .
مكتبة جامعة اتريخت . 128 .
مكتبة جامعة اسكس . 116 .
مكتبة جامعة انتويرب . 72 . 156 .
مكتبة جامعة ايسر انجلترا . 88 . 115 . 119 . 121 .
مكتبة جامعة باث
استخدام KWOC . 146 .
استخدام SPECOL . 191 .
- دراسة الفهرسة . 85 . 93 . 156 .
قييد الفهرسة . 88 .
نظام الاعارة . 113 . 119 . 123 .
مكتبة جامعة برادفورد . 104 . 115 . 119 .
مكتبة جامعة برونل . 104 .
مكتبة جامعة بريستول . 20 . 95 . 117 . 124 .
مكتبة الجامعة الجديدة بايرلندا الشمالية . 70 . 90 . 135 .
مكتبة جامعة ساسكاتشوان . 71 .
مكتبة جامعة ساسكس . 109 . 121 .
مكتبة جامعة ساوثمبتون
الاعارة . 103 . 113 . 117 . 119 .
التزويد . 89 . 99 .
التوظيف . 60 .
كنظام تجريبي . 15 .
مارك . 69 . 70 .
مكتبة جامعة ستيرلنج . 131 .
مكتبة جامعة سري . 95 .
مكتبة جامعة غرب استراليا . 110 .
مكتبة جامعة كارديف . 20 . 95 . 117 . 124 .
مكتبة جامعة كمبردج . 115 .
مكتبة جامعة كنت . 131 .
مكتبة جامعة لافال . 130 . 133 .
مكتبة جامعة لافبرا
خدمة البث الانتقائي . 171 .
ضبط المسلسلات . 130 . 131 . 134 .
الفهرسة . 88 . 89 .
نظام الاعارة . 108 . 118 . 119 .
مكتبة جامعة لانكستر . 52 . 113 . 114 . 116 .
مكتبة جامعة لندن . 70 . 152 .
مكتبة جامعة ليفربول . 69 .
مكتبة جامعة ماكجيل . 152 .

- مكتبة جامعة نيوكاسل
الاعارة .117.
- الفهرسة والتزويد .89.
- كنظام تجريبي .15.
- المسلسلات .132.129.
- الوسائل التعليمية .58.
- مكتبة جامعة ولاية اوهايو .70.21.
- مكتبة كلية ترينيتي بدبلن .83.
- مكتبة الكونجرس .129.65.
- مكتبة مدينة كنجستون ايان هل .128.104.
- مكتبة مقاطعة اسكس .128.
- مكتبة مقاطعة برکشير .90.
- مكتبة مقاطعة تشيشير .96.90.87.82.
- مكتبة مقاطعة دورسيت .115.104.
- مكتبة مقاطعة ستانفورد شير .115.87.
- مكتبة مقاطعة كلويد .88.
- مكتبة مقاطعة كنت .90.
- مكتبة مقاطعة لانكشير .110.87.70.
- مكتبة مقاطعة لنكولنشير .72.
- مكتبة مقاطعة وست ساسكس
- الاعارة .118.110.106.103.
- التزويد .69.
- كنظام تجريبي .15.
- المكتبة الملكية في بروكسل .137.
- المكتبة الوطنية الزراعية .168.129.
- المكتبة الوطنية الكندية .129.
- المكتبة الوطنية للطب
- خدمات البث الانتقائي .172.163.
- خدمات البحث الراجع .192.183.
- دورها في CONSER .133.129.
- كمصدر لقاعدة المعلومات .158.143.
- الملحقات .25.
- الملصقات المجفرة بالاعمدة .111.
- الملفات
- الترتيب بواسطة الحاسب .90.
- التركيب .37.
- القلب .57.
- المنطق البولي .164.
- منطق المصطلحات المعيرة .164.
- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .175.
- مؤسسة ابحاث البناء .153.147.
- مؤسسة ابحاث الطاقة الذرية
- بالمملكة المتحدة .191.138.
- مؤسسة تطوير الطيران .154.
- مؤسسة تطوير النظم
- بصورة عامة .62.183.184.193.198.
- تركيب الملف .37.
- التقييم والتكاليف .199.195.
- دراسات الحاجات المستقبلية .199.
- الوصول بواسطة قنوات الاتصالات .185.
- مؤسسة Excerpta Medica .170.143.
- الميكروفيلم كمخرج للحاسب .174.172.
- بصورة عامة .30.
- في اصدار الفهارس .84.91.92.99.
- في التزويد .137.
- في ضبط المسلسلات .137.
- الميكروفيلم كمدخل للحاسب .25.
- (ن)
- نشرة Books in English .66.
- نشرة Bulletin Signalétique .193.143.
- نشرة Chemical Abstracts .161.143.
- نشرة Food Science Technology Index .169.
- نشرة Index Medicus .158.143.

- نشرة Psychology Abstracts .143 .198 ،
 نظام الحاسب الهجين .185 ،
 الاعارة .109 .116 ،
 نظام المكتبة المتكامل لشركة Dataskil .72 ،90 .119 ،
 نظام AMCOS .83 .87 ،
 نظام ASSASSIN
 البرامج الاساسية للبحث .190 ،
 البرامج الاساسية للتكشيف .153 ،
 بناء الملفات الاهتمام .165 ،
 في جمعية ابحاث المطاط والدائن .176 ،
 الوصف .170 ،
 نظام BALLOTS .87 ،
 نظام BIBNET .71 ،
 نظام BIOSIS .172 .175 ،
 نظام BIRD .190 .191 ،
 نظام CACON
 بصورة عامة .143 .171 .177 ،
 تكاليف القواعد المتصلة .197 ،
 خدمات البث الانتقائي .177 ،
 نظام CAIRS .154 ،
 نظام CAN/OLE .177 .193 ،
 نظام CAN/SDI .172 .173 ،
 نظام COMPENDEX .143 .172 ،
 نظام CONSER .129 .133 .135 .136 ،
 نظام CPI .168 .170 ،
 نظام DIALOG .183 .188 .189 .191 .192 .201 ،
 نظام DRUGDOC .170 .172 .174 ،
 نظام EL HILL .189 .190 .191 .192 .194 ،
 نظام ERIC
 بصورة عامة .143 .193 ،
 التكاليف .198 ،
 في نظام DIALOG .188 .201 ،
- نظام FIND - 2 .171 .190 ،
 نظام FREESEARCH .190 ،
 نظام GEOREF .143 ،
 نظام INCOLSA .92 ،
 نظام INIS .143 ،
 نظام INSPEC
 بصورة عامة .143 .178 .200 ،
 اصدار الخدمات المطبوعة .155 ،
 خدمات البث الانتقائي .163 .167 .172 ،
 نظام INFIRS .191 ،
 نظام KASS .131 ،
 نظام LIBCON .198 ،
 نظام LIBRIS .71 ،
 نظام MANDARIN .169 ،
 نظام MASS .134 ،
 نظام MEDLARS
 بصورة عامة .158 ،
 التدريب .192 ،
 التقييم .195 ،
 نظم البث الانتقائي .163 .172 .175 ،
 نظم البحث الراجع .183 .190 ،
 نظام MEDLINE
 بصورة عامة .158 .163 .190 ،
 البث الانتقائي SDILINE .163 ،
 البرامج الاساسية .190 .192 ،
 التدريب .193 ،
 المسلسلات SERLINE .133 .192 ،
 نظام MERLIN .68 ،
 نظام METADEX .198 ،
 نظام MINICS .89 .134 ،
 نظام MULS .135 ،

- نظمية الالعب فى الادارة المكتبية . 52 .
نظم التزويد
بصورة عامة . 13 . 81 .
اسلوب المعالجة . 87 .
امثلة . 96 .
البرامج الاساسية والخدمات . 90 .
التكاليف . 95 .
القيد البليوگرافى . 88 .
نظم التشغيل . 49 .
النظم التعاونية . 16 ، 71 ، 91 ، 115 .
- (و)
وحدة التحكم . 33 .
الوحدة الحسابة . 33 .
وحدة العرض المرئى . 30 .
وحدة المعالجة المركزية . 33 .
وزارة الدفاع السويسرية . 186 .
وزارة الشؤون الاقتصادية ببلجيكا . 137 .
وكالة الفضاء الاوروبية . 180 ، 187 ، 193 ، 197 .
- نظام NFHS . 89 .
نظام ORBIT . 40 ، 183 ، 191 ، 193 .
نظام PAIS . 143 .
نظام PDS . 135 .
نظام PERDEX . 135 .
نظام PHILSOM . 128 .
نظام PRECIS . 149 ، 153 .
نظام RAPRA . 168 ، 176 .
نظام RECON . 183 ، 191 ، 192 ، 193 .
نظام RETROSPEC . 199 .
نظام RIOT . 187 .
نظام SLIC . 151 ، 153 .
نظام SMART . 141 .
نظام SPIN . 168 ، 171 .
نظام STAIRS . 171 ، 191 .
نظام STATUS . 191 .
نظام TeleMARC . 72 ، 90 ، 136 .
نظام TEXTPAC . 171 ، 191 .
نظام THOR - 2 . 191 .
نظام TOXLINE . 192 .

AN INTRODUCTION TO COMPUTER — BASED LIBRARY SYSTEMS

L. A. TEDD
College of Librarianship
Aberystwyth, Dyfed, Wales

Edited By
MAHMUD EL — AKHRAS
Expert, Documentation
And Information
Sciences
Alecso, Tunis

Translated By
MAHMUD AHMAD ITAYEM
Director, Documentation Office
Arab Mining Company
Amman, Jordan

ALECSO TUNIS, 1981

• EX • LIBRIS •



*A Gift from
Mohammed M. Aman, Ph.D.
Dean and Professor*

{ School of Library and Information Science *}*
University of Wisconsin-Milwaukee
to

**Bibliotheca Alexandrina
Alexandria, Egypt**

AN INTRODUCTION TO COMPUTER – BASED LIBRARY SYSTEMS

Bibliotheca Alexandrina



0435870

ALECSO TUNIS 1982